

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari hasil penelitian terhadap hubungan kadar hemoglobin dengan tingkat keparahan LES di RSUD Jenderal Ahmad Yani, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kadar Hb penderita LES berkisar antara 5,2 g/dl-15 g/dl dengan rata-rata kadar Hb 11 g/dl.
2. Penderita LES yang memiliki tingkat keparahan penyakit ringan sebanyak 30 penderita (54,5%), tingkat keparahan penyakit sedang sebanyak 7 penderita (12,7%) dan tingkat keparahan penyakit berat sebanyak 18 penderita (32,7%).
3. Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan uji korelasi *Spearman's Rank* didapatkan hubungan yang bermakna antara kadar hemoglobin dengan tingkat keparahan LES dan nilai koefisien korelasi bernilai negatif dengan nilai $p=0,007$ dan $r= -0,359$ yang berarti bahwa $p\text{-value}\leq 0,05$ dengan kekuatan korelasi lemah.

B. SARAN

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat melakukan penelitian lanjutan terkait hubungan kadar hepsidin serum dengan tingkat keparahan penyakit LES yang mana penentuan tingkat keparahan ditetapkan berdasarkan skor *Mex Sledai*.