

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis asuhan keperawatan yang dilakukan pada 1 pasien sebagai subjek asuhan dengan post debridement yaitu didapati hasil sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengetahuan pasien diabetes melitus tipe II post debridement yaitu karena faktor usia, pendidikan, pekerjaan, pengalaman sebelumnya, lingkungan, dan informasi yang pernah didapatkan.
2. Tingkat pengetahuan pasien diabetes melitus tipe II post operasi debridement sebelum diberikan intervensi yaitu memiliki pengetahuan dengan kategori kurang dengan jumlah skor 40, setelah diberikan intervensi *Diabetes Self management education* (DSME) pada hari ke 4 skor meningkat menjadi kategori baik dengan jumlah skor 90.
3. *Diabetes Self Management Education* (DSME) sangat memiliki pengaruh pada tingkat pengetahuan pasien diabetes tipe II post operasi debridement dengan jumlah skor yang mengalami peningkatan antara sebelum diberikan intervensi dan sesudah diberikan intervensi *Diabetes Self management education* (DSME).

B. Saran

Setelah dilakukan asuhan keperawatan dan diperoleh suatu kesimpulan, maka penulis memberi beberapa saran yaitu:

1. Bagi Perawat

Hasil dari karya ilmiah akhir ners ini direkomendasikan untuk referensi dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien diabetes melitus tipe II post operasi debridement dengan standar operasional prosedur berdasarkan *evidence based practice nursing* dalam upaya

meningkatkan pengetahuan dari pasien tersebut di ruang rawat inap bedah di rumah sakit.

2. Rumah Sakit

Direkomendasikan bagi Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Metro khususnya dalam memberikan asuhan keperawatan dengan melakukan *diabetes self management education* sebagai metode edukasi serta peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan rumah sakit.

3. Institusi Pendidikan

Hasil karya ilmiah akhir ners ini diharapkan dapat menjadi alternatif implementasi keperawatan dan gambaran dalam memberikan asuhan keperawatan melalui edukasi dalam upaya peningkatan pengetahuan pasien diabetes melitus tipe II post operasi debridement.