

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus tentang tingkat nyeri pada pasien *post* operasi kraniotomi dengan diberikan intervensi *head-up* 30°, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Faktor yang menyebabkan nyeri pada pasien *post* operasi kraniotomi adalah peningkatan tekanan intrakranial disebabkan respon inflamasi.
2. Tingkat nyeri pada pasien *post* operasi kraniotomi sebelum dilakukan intervensi *head-up* 30° menunjukkan skala 6.
3. Analisis tingkat nyeri yang dilakukan pada Tn. S dengan memberikan posisi *head-up* 30° selama 4 hari perawatan dari tanggal 04 Februari 2025 hingga 07 Februari 2025 didapatkan hasil bahwa setelah dilakukan *head-up* 30° pasien mengalami penurunan tingkat nyeri dimana skala nyeri menjadi 1 setelah dilakukan intervensi selama 4 hari. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi *head-up* 30° efektif diberikan pada pasien *post* operasi kraniotomi terhadap penurunan tingkat nyeri pasien.

B. Saran

1. Bagi Institusi Pelayanan Keperawatan

Rumah Sakit dapat mensosialisasikan intervensi *head-up* 30° sesuai standar operasional prosedur yang benar dalam memberikan implementasi pada pasien *post* operasi kraniotomi dengan masalah nyeri, serta komperhensif dalam melakukan intervensi.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Karya ilmiah ini dapat menjadi referensi, sumber informasi dan sebagai data dasar bagi mahasiswa dalam pembelajaran dan penelitian ataupun karya ilmiah lebih lanjut.