

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Hasil pengkajian data subjektif pada Ny. D usia 26 tahun G1P0A0 usia kehamilan 40 minggu 3 hari mengeluh perutnya terasa mulas sejak pukul 08.00 WIB, sudah keluar lendir bercampur darah dan belum keluar air-air.
2. Hasil pemeriksaan data objektif diperoleh hasil pemeriksaan 110/70 mmHg, pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal, TFU 2 jari di bawah px, presentasi kepala, DJJ 146x/ menit, dan hasil pemeriksaan dalam yang dilakukan dengan hasil pembukaan 4 cm.
3. Menyusun analisa data dan menegakkan diagnosa didapatkan hasil Ny. D usia 26 tahun G1P0A0 usia kehamilan 40 minggu 3 hari inpartu kala I fase aktif periode akselerasi, janin hidup tunggal intra uterin presentasi kepala.
4. Pelaksanaan asuhan yang diberikan pada ibu bersalin pada Ny. D usia 26 tahun adalah dengan melakukan pemantauan persalinan menggunakan partograf dan memberikan asuhan kebidanan persalinan berupa asuhan sayang ibu bersalin dengan pendampingan keluarga, mengusap punggung ibu, memberikan support untuk ibu, memberitahu keluarga untuk terus menemani ibu selama proses persalinan dan memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dengan makan dan minum disela kontraksi.

B. Saran

1. Bagi Prodi Kebidanan Metro

Disarankan agar laporan tugas akhir ini dapat dijadikan bahan bacaan atau referensi bagi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Program Studi Kebidanan Metro khususnya dalam konteks asuhan kebidanan persalinan dengan menggunakan pemantauan partograf dan asuhan sayang ibu. Mahasiswa juga disarankan untuk dapat mempraktekkan pelayanan yang berkualitas di masyarakat.

2. Bagi TPMB Fitriyana, S.ST

Bagi bidan agar dapat menerapkan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan menggunakan pemantauan partograf yang dilakukan mulai dari pembukaan 4 cm sampai 10 cm dan berakhir pada kala IV yaitu tahap observasi. Sehingga partograf dapat menjadi evaluasi untuk dilakukannya tindakan segera, ketika terdapat komplikasi pada kemajuan persalinan, kesejahteraan janin dan ibu.

3. Bagi Ibu

Ibu harus rajin memeriksa keadaannya pada saat hamil atau sesaat sesudah persalinan di klinik dan fasilitas kesehatan lainnya. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh bidan, atau ketika ibu merasakan keluhan yang dirasakannya.