BAB III

TINJAUAN KASUS

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDRUM

A. Kunjungan Awal

Tempat Pengkajian : PMB Windra Sandra, S.ST

Tanggal Pengkajian : 18 Februari 2025

Jam Pengkajian : 07.30 WIB

Pengkaji : Yesha Arthameivia

1. Data Subjektif (S)

a. Biodata

Nama Ibu : Ny. P Nama Suami : Tn.E

Umur : 32 Tahun Umur : 34tahun

Agama : Islam Agama : Islam Pendidikan : SMU Pendidika : SMU

Pekerjaan : Karyawan swasta Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jaya Sakti Alamat : Jaya Sakti

Gol. Darah :- Gol. Darah :-

No hp : 081367326008

b. Keluhan Utama

Ibu datang ke TPMB mengeluhkan sudah 2 hari mual muntah terus menerus kurang lebih 10x dalam sehari

c. Riwayat Menstruasi

HPHT : 03-01-2025

TP : 10-10-2025

Siklus : \pm 28 Hari

Masalah yang dialami : Tidak ada

d. Riwayat Perkawinan

Perkawinan ke : 1 (satu)
Usia Saat Kawin : 31 Tahun
Lama Perkawinan :1 Tahun

e. Riwayat Kehamilan, Persalinan, dan Nifas Yang Lalu

Tabel 3 Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas

No	Tahun	UK	Tempat	Jenis Persalinan	Penolong	Nifas	BB	Kondisi
1.	Saat ini	6 minggu 3 hari						

f. Riwayat Kehamilan Saat Ini

Masalah yang di alami:

Tabel 4 Skore PUOE

Tanggal	Pertanyaan	Jawaban	Skor
	Dalam 24 jam terakhir berapa	1 jam	2
18 Februari 2025	lama mengalami mual atau	J	
	tidak nyaman pada perut		
	Dalam 24 jam terakhir berapa	10 kali	5
	kali anda mual		
	Dalam 24 jam terakhir berapa	7-8 kali	5
	kali mengalami muntah kosong		
Jumlah skor		Derajat Sedang	12

- 1) Ibu mengatakan sudah mengalami mual muntah amat sering sejak 3 hari lalu. Ibu mengatakan selalu memuntahkan makanan yang berminyak dan berbau menyengat seperti rendang, jengkol, dan lainnya. Ibu mengatakan biasanya terjadi mual muntah saat pagi hari setelah bangun tidur, saat mencium bau tertentu seperti bau parfum yang menyengat dan saat memakan makanan tertentu sehingga membuat ibu tidak nyaman dan mengganggu aktivitas.
- 2) Ibu mengatakan saat ia mual muntah terkadang ada pengeluaran sedikit, warnanya putih, dan cair. Ibu mengatakan saat ia baru bangun dari tempat tidur terasa sangat mual, saat ibu hendak makan dan mencium aroma makanan tersebut, saat ibu mencium bau bau tertentu disekitarnya seperti parfum yang menyengat, saat ibu hendak berdiri ketika duduk dan setelah ibu makan sedikit.

Ibu mengatakan sudah berusaha meringankan gejala yang dialaminya dengan menghindari menggunakan parfum atau sabun dengan bau menyengat.

3) Ibu mengatakan sebelum hamil makan selalu teratur 3x sehari degan porsi sedang, biasanya makan malam sekitar pukul 19.20 WIB. Dan hari ini ibu terakhir makan siang tadi pukul 07.00 WIB. Dengan ubi ungu karena ibu langsung memutahkan nasi. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan.

g. Riwayat Imunisasi

Ibu mengatakan sudah mendapatkan imunisasi TT3

h. Riwayat Penyakit/ Operasi Yang Lalu

Ibu mengatakan tidak ada yang memiliki penyakit menahun, menular, menurun, penyakit serius dan tidak memiliki riwayat operasi

Riwayat Yang Berhubungan Dengan Masalah Kesehatan Reproduksi
 Ibu mengatakan tidak ada masalah kesehatan reproduksi

j. Riwayat Penyakit Keluarga

Ibu mengatakan didalam keluarganya tidak ada yang memiliki penyakit menahun, menular, dan menurun

k. Kontrasepsi Yang Digunakan Sebelumnya

Ibu mengatakan belum pernah menggunakan KB

1. Pemenuhan Kebutuhan Sehari-Hari

Nutrisi : Ibu mengatakan nafsu makan berkurang, makan sedikit lalu

merasa mual sampai muntah. Ibu terkadang lebih suka

mengganti nasi dengan ubi dan minum jus buah.

Eliminasi : kebutuhan eliminasi tidak ada masalah

Istrirahat : pada siang hari hanya beristirahat dengan bersandar di kasur,

tidur malam 4-5 jam dan setiap bangun tidur di pagi hari

merasakan mual

Aktivitas : Ibu mengatakan melakukan pekerjaan rumah tangga

dibantu suami

Psikososial : ibu mengatakan kehamilan ini merupakan kehamilan yang

direncanakan. Ibu dan suami merasa senang dengan

kehamilannya yang pertama dan berharap kehamilannya

sehat sampai persalinan nanti

Pola konsumsi Fe: ibu mengatakan masih mual sehingga tidak diberikan

tablet Fe tetapi ibu di berikan asam folat

2. Data Objektif (O)

a. Pemeriksaan Umum

1) Keadaan Umum : Baik

2) Kesadaran : Composmentis

3) BB sebelum hamil : 55,4 kg4) BB sesudah hamil : 55,4 kg

5) IMT : 23.5 cm

6) TB : 158 cm

a) LILA : 25 cm

b) Tanda-Tanda Vital

TD : 109/64MmHg P : 20 x/mnt

N : 100 x/mnt S : 38.5°C

b. Pemeriksaan Fisik Yang Berhubungan Dengan Kesehatan

1) Kepala dan Wajah : Normal, rambut berwarna hitam, kulit kepala

bersih, wajah tampak pucat bersih.

2) Lidah : Lidah tampak kering

3) Mulut : Bibir tampak kering

4) Leher : Normal. Tidak ada pembengkakan pada

kelenjar tyroid

5) Dada : Bunyi jantung I dan jantung II normal. nafas

paru paru normal (vesikuler)

6) Payudara : Simetris, putting susu menonjol, tidak ada

benjolan / massa, tidak ada nyeri tekan pada

payudara.

7) Abdomen : Normal, tidak ada luka bekas operasi

a) Leopold I : Teraba Ballottement (+)

b) Leopold II : Tidak dilakukan

c) Leopold III : Tidak dilakukan

d) Leopold IV : Tidak dilakukan

(1) TFU :Ballotement (+)

(2) DJJ : -

(3) TBJ : -

(4) Ekstremitas

(a) Atas : Akral teraba hangat, Tugor kulit kurang

(b) Bawah : Tidak odema, reflek patella (+)

c. Pemeriksaan Penunjang

HB : 12,2 gr/dL

Protein Urine : Negatif (-)

Glukosa Urine : Negatif (-)

HbSAg : Non Reaktif

HIV : Non Reaktif

Sifilis : Non Reaktif

3. Assesment

Diagnosa : Ny.P umur 32 tahun G₁P₀ A₀ usia kehamilan 6 minggu

3 Hari dengan hiperemesis gravidarum tingkat 1

Diagnosa potensial: Grade II, Dehidrasi, Berat Badan Turun

Masalah : Keterbatasan Aktivitas, Nutrisi dan cairan Tidak

Adekuat

Masalah Potensial : Pemasukan Nutrisi Tidak Adekuat

Kebutuhan : Berkolaborasi dengan dokter SpOg untuk hiperemesis

Tabel 5 Lembar Penatalaksanaan Pertemuan pertama

Perencanaan		Penatalaksanaan			Evaluasi	
	Waktu	Tindakan	Paraf	waktu	Tindakan	Paraf
1. Beri informasi pada	18/02/2025	Memberitahu hasil		18/02/2025	1.Ibu mengetahui hasil	
ibu tindakan yang	08.20-08.30	pemeriksaan yang telah		08.30-08.35	pemeriksaan yang telah	
dilakukan dan	WIB	dilakukan dan		WIB	dilakukan	
memberikan		menginformasikan pada			TD: 109/64mmhg	
<i>informed choice</i> dan		ibu tindakan yang akan			Nadi: 83x/menit	
informed consent		dilakukan, <i>informed</i>			RR: 20x/menit	
		choice dan informed			Suhu: 36,4 ^o C	
		consent			BB: 55,4kg	
					TFU: Ballotement (+)	
					LILA: 25cm	
					HB:12,2gr/dl	
					Odema: Negatif (-)	
					Informasi telah	
					disampaikan dan ibu	
					memilih untuk	40
			1 Abud		pemberian obat dan	l Huul l
			O W		dilakukan tindakan pijat	Oliver
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		akupresur telah	· Constitution of the cons
			Yesha		menandatangani lembar	Yesha
			Arthameivia		informed consent	Arthameivia
2. Menjelaskan tentang	18/02/2025	Menjelaskan tentang		18/02/2025	2. ibu dapat menjelaskan	
hiperemesis	08.35-08.45	hiperemesis gravidarum		08.45-08.50	kembali tentang	
gravidarum:	WIB	atau mual muntah		WIB	penyebab hiperemesis	
Pengertian dan		berlebihan adalah mual			gravidarum	
penyebab		muntah yang terjadi lebih				

		dari 10x sehari. Mual muntah yang terjadi pada ibu selama kehhamilan trimester pertama lebih banyak terjadi akibat peningkatan hormone dalam kehamilan yaitu hormone HCG (human chorionic gonadotropin)	Yesha Arthameivia			Yesha Arthameivia
3. Edukasi ibu tentang pencegahan dan perawatan hiperemesis gravidarum	18/02/2024 08.50-09.00 WIB	mencegah dan perawatan hiperemesis gravidarum ialah dengan mengubah pola makan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah kecil tetapi lebih sering. Anjurkan ibu untuk sarapan pagi dengan biskuit atau cookies dan teh hangat, mengkonsumsi makanan yang tinggi protein seperti telur, ikan tempe atau tahu dapat mengurangi rasa mual ibu dan menghindari makanan yang pedas, berminyak, bersantan atau yang berbau menyengat yang dapat	7 Trinamorvia	18/02/2025 09.00-09.05 WIB	3. ibu dapat menjelaskan kembali anjuran mengenai pola makannya dan beberapa makanan yang sebaiknya dihindari ibu	7 Humamorvia

4. Anjurkan perbanyak	18/02/2025	menimbulkan rasa mual. Menganjurkan ibu. agar menghindari konsumsi makanan atau tembakau dan alkohol, karena selain dapat menimbulkan mual muntah juga dapat memilik efek yang merugikan untuk embrio serta menghambat sintesis protain, Ibu lebih disnjakan untuk menghemmumal air putih hangat Menganjurkan kepada ibu	Yesha Arthameivia	18/02/2025	4.Ibu Mengatakan Tidur	Yesha Arthameivia
istirahat dan kurangi aktivitas	09.05-09.15 WIB	agar perbanyak istirahat dan mengurangi aktivitas. Hal ini bertajuan agar energi ibu tetap tercukupi, ibu tidak merusa kelelahan berlebihan ataupun stress dan untuk mengurangi mual muntah yang diderita ibu. Thu dapat istirahat dengan tider slang selama 1-2 jam das tider malam minimal 6-7 jam per hari nya	Yesha Arthameivia	09.15-09.20 WIB	Malam 4-5 jam	Yesha Arthameivia

5.	Edukasi ibu tentang manfaat pijat akupresure untuk mengurangi mual muntah	18/02/2025 09.20-09.30 WIB	5. Melakukan pijat akupresur Teknik PC 6 dengan cara penekanan 40x dalam 15 menit setiap kali ibu merasa mual	40 .	18/02/2025 09.30-09.35 WIB	5. ibu sudah memahami manfaat dari pijat akupresure untuk mengurangi mual muntah	40
				Yesha			Yesha
				Arthameivia			Arthameivia
6.	Kolaborasi dengan dokter SpOg terkait pemberian terapi obat.	18/02/2025 09.35-09.45 WIB	Melakukan kolaborasi dengan dokter SpOg terkait pemberian terapi obat pada ibu dengan hiperemesis gravidarum. Hasilnya ibu di berikan obat: 1). Vitamin B6 1x1 2). Diazepam 2x1 3). Prometazin 2x1	Yesha Arthameivia	18/02/2025 09.45-09.50 WIB	6. ibu meminum dapat mengulangi kembali tata cara meminum obatyang telah diberikan	Yesha Arthameivia
7.	Lakukan kontrak dengan ibu untuk kunjungan berikutnya	18/02/2025 09.40- 09.45 WIB	Melakukan kontrak dengan ibu untuk kunjungan selanjutnya.	thus	18/02/2025 09.45-09.50 WIB	7. ibu sepakat untuk melakukan kunjungan ulang	Thur
				Yesha Arthameivia			Yesha Arthameivia

B. Catatan Perkembangan I:

Tanggal: 20 Februari 2025

Jam : 08.30 WIB

1. Data Subjektif

Ibu mengatakan masih sering merasakan mual muntah sejak kemarin 9x dalam sehari, sedikit ada perubahan. Badan ibu masih terasa lemas namun pusing sedikit berkurang, nafsu makan belum membaik, ibu masih tidak mencium bau bau yang menyengat seperti sabun atau parfum yang baunya terlalu kuat, sudah meminum air putih sebanyak 5-6 gelas sedikit-sedikit tapi sering, ibu mengatakan tidur malamnya hanya 5-6 jam dan masih belum bisa tidur siang namun ibu sudah mengurangi aktivitas berlebihan seperti melakukan pekerjaan rumah tangga. Ibu masih meminum obat yang diberikan dan sudah memulai untuk melakukan pijet akupresure.

Tabel 6 Skor PUQE

Tgl	Pernyataan	Jawaban	skor
19	Dalam 24 jam terakhir berapa lama mengalami	1 jam	2
Februari	mual atau tidak nyaman pada perut ?		
2025	Dalam 24 jam terakhir berapa kali anda mual?	9 kali	5
	Dalam 24 jam terakhir berapa kali mengalami	3 kali	3
	muntah kosong		
	Jumlah skor	Derajat Sedang	10
		Sedang	

2. Data objektif

a. Keadaan umum : baik

b. Kesadaran : Composmentis

c. Tanda – Tanda Vital

Tekanan darah : 100/65mmhg

Nadi : 100 x/menit

Pernafasan : 20x/menit

Suhu : 38° C

Berat Badan : 55kg

Lila : 25cm

- d. Konjungtiva merah muda, sklera berwarna putih dan mata tampak sedikit cekung
- e. Bibir dan lidah masih tampak kering
- f. Turgor kulit kurang

g. Palpasi amdomen : Epigastrium terasa nyeri Leopold I : Teraba Ballottement (+)

3. Analisis Data

Diagnosa : Ny. P umur 32 tahun G₁P₀A₀ Usia kehamilan 6 minggu 5

hari dengan hiperemesis gravidarum tingkat I

Diagnosa potensial : Grade II, Dehidrasi, Berat Badan Turun

Masalah : Keterbatasan Aktivitas, Nutrisi dan cairan Tidak Adekuat

Masalah Potensial : Pemasukan Nutrisi Tidak Adekuat

Kebutuhan : Berkolaborasi dengan dokter SpOg untuk hyperemesis

Tabel 7 Lembar Penatalaksanaan Kunjungan ke-1

Perencanaan		Penatalaksanaan			Evaluasi	
	Waktu	Tindakan	Paraf	waktu	Tindakan	Paraf
Beritahu ibu tentang kondisinya saat ini	20/02/2025 09.10-09.20 WIB	1.Memberitahu ibu hasil pemeriksaan TD : 100/65mmhg N : 100x/menit Suhu : 38°C RR : 20 x/menit	Yesha Arthameivia	20/02/2025 09.20-09.25 WIB	1.Ibu sudah mengetahui kondisinya saat ini	Yesha Arthameivia
2. Anjurkan ibu untuk melanjutkan pola makan sedikit tapi sering	20/02/2025 09.25-09.35 WIB	2.Menganjurkan kepada ibu agar ibu tetap memenuhi kebutuhan nutrisi baik makanan maupun kebutuhan cairan dengan pola makan yang dijelaskan sebelumnya yaitu makan dengan porsi lebih sedikit namun dengan frekuensi yang sering 1-2 jam atau 2-3 jam sekali, hindari minum kopi, makanan pedas, berlemak ataupun bersantandan berbau menyengat yang dapat menimbulkan mual pada ibu. Ibu dianjurkan untuk		20/02/2025 09.35.09.35 WIB	2. Ibu tetap melanjutkan pola makan nya dan dapat menyebutkan beberapa makanan yang sebaiknya dihindari ibu	

	set per ter sec dil mu	ninum air putih etidaknya 8-12 gelas erhari agar tetap erhidrasi, minum sedikit- edikit tapi sering dapat ilakukan jika ibu merasa nual saat minum	Yesha Arthameivia			Yesha Arthameivia
		. mengingatkan ibu agar		20/02/2025	3. Ibu mengatakan tidur	
penuhi kebutuhan 09.3 istirahat WIE		etap mencukupi ebutuhan istirahat nya		09.45-09.50 WIB	malam sekitar 5-6 jam	
Istiranat		aitu dengan tidur siang		WID		
		ninimal 1-2 jam dan tidur				
		nalam minimal 6-7 jam				
		er hari nya agar ibu tidak				
		nerasa kelelahan				
		erlebihan dan	Thuil			Ahud
		nenghindari terjadinya etegangan sehingga ibu	O'EST			
		nenjadi stress dan mual	V 1			X 1
		nuntah memburuk	Yesha Arthameivia			Yesha Arthameivia
4.Anjurkan perbanyak 20/0	02/2025 4.	. Mendiskusikan tentang	Attiiaiiieivia	20/02/2025	4.Ibu dapat mengulangi	Armameivia
3 1		osisi setelah bangun		10.05-10.10	kembali penjelasan yang	
aktivitas WIE	1	dur dengan ibu agar		WIB	dilakukan tentang posisi	
	tid	dak langsung berdiri			setelah bangun tidur	
		etelah bangun dari tidur				
		tau dari posisi duduk /				
		ongkok karena ibu dapat				
		nerasa sehingga dapat				
		nemicu timbulnya mual. ada saat bangun pagi ibu				

		lebih baik miring terlebih dahulu kemudian duduk bersandar, ibu disarankan untuk makan roti kering, biscuit atau cookies dengan teh hangat dan air putih	Yesha Arthameivia			Yesha Arthameivia
5. Anjurkan ibu untuk tetap melanjutkan Terapi obat	20/02/2025 10.10-10.25 WIB	5.Menganjurkan ibu agar tetap melanjutkan meminum obat sesuai aturan yang telah diberikan	thud	20/02/2025 10.25-10.30 WIB	5. Ibu udah meminum obat sesuai dengan aturan minum yang dijelaskan	thus.
			Yesha Arthameivia			Yesha Arthameivia
6. Melakukan pijat Akupresure	20/02/2025 10.30-10.45 WIB	6. Melakukan pijat akupresur Teknik PC 6 dengan cara penekanan 40x dalam 15 menit setiap kali ibu merasa mual	Yesha Arthameivia	20/02/2025 10.45-10.50 WIB	6. Ibu dapat mengulangi cara melakukan pijat akupresure	Yesha Arthameivia
7.Kolaborasi dengan dokter SpOg terkait pemberian terapi obat.	20/02/2025 10.50-11.00 WIB	7. Melakukan kolaborasi dengan dokter SpOg terkait pemberian terapi obat pada ibu dengan hiperemesis gravidarum. Hasilnya ibu di berikan obat: 1). Vitamin B6 1x1 2). Diazepam 2x1	Yesha Arthameivia	20/02/2025 11.00-11.05 WIB	7. ibu meminum dapat mengulangi kembali tata cara meminum obatyang telah diberikan	Yesha Arthameivia

		3). Prometazin 2x1				
8.Lakukan kontrak dengan ibu untuk kunjungan berikutnya	20/02/2025 11.05-11.15 WIB	8. Melakukan kontrak dengan ibu untuk kunjungan selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2025	Yesha Arthameivia	20/02/2025 11.15-11-20 WIB	8. Ibu sepakat untuk melakukan kunjungan ulang pada 24 Februari 2025	Yesha Arthameivia

C. Catatan Perkembangan II

Tanggal: 24 Februari 2025

Jam : 07.30 WIB

1. Data subjektif

Ibu mengatakan merasa sedikit lega karena mual muntah sudah sedikit berkurang 6-7x dalam sehari namun, ibu masih merasa lemas, pusing berkurang, nafsu makan ibu sedikit membaik 4-5 sendok meskipun saat makan masih dimuntahkan, ibu sudah tidak memakan makanan yang memicu mual seperti pedas, berminyak atau pun bersantan, ibu masih tidak bisa mencium bau-bau yang menyengat seprti parfum yang baunya terlalu kuat. Ibu sudah bisa melakukan pijat Akupresure. Ibu sudah minum air putih sebanyak 7-8 gelas pada saat bangun tidur, sebelum atau setelah makan, ibu mengatakan tidur malam sedikit membaik 6 jam dan tidur siang sekitar 30 menit saja, namun ibu mengurangi aktivitas berlebihan seperti melakukan pekerjaan rumah tangga karena sudah di bantu dan selalu didampingi oleh suami.

Tabel 8 Skor PUQE

Tgl	Pernyataan	Jawaban	skor
Februari 2025	Dalam 24 jam terakhir berapa lama mengalami mual atau tidak nyaman pada perut?	30 menit	2
	Dalam 24 jam terakhir berapa kali anda mual?	6-7 kali	4
	Dalam 24 jam terakhir berapa kali mengalami muntah kosong	3 kali	3
Jumlah sko	or	Derajat Sedang	9

2. Data Objektif

a. Turgor kulit kurang, Mata sedikit cekung, bibir dan lidah sudah tidak kering

b. BB : 54 kg

c. TD : 100/72mmhg
 d. Nadi : 100x/menit
 e. RR : 20x/menit
 f. Suhu : 37.8°C

g. TFU : Boltement (+)

3. Analisa Data

Dignosa : Ny. P umur 32 tahun G₁P₀A₀ Usia kehamilan 7 minggu

1hari dengan hiperemesis gravidarum tingkat 1

Diagnosa potensial : Grade II, Dehidrasi, Berat Badan Turun

Masalah : Keterbatasan Aktivitas, Nutrisi dan cairan Tidak Adekuat

Masalah Potensial : Pemasukan Nutrisi Tidak Adekuat

Kebutuhan : Berkolaborasi dengan dokter SpOg untuk hyperemesis

Tabel 9 Lembar Penatalaksanaan Kunjungan ke-2

Perencanaan	Penatalaksa	naan		Evaluasi		
	Waktu	Tindakan	Paraf	Waktu	Tindakan	Paraf
Beritahu ibu tentang kondisinya saat ini	24/02/2025 08.10-08.20 WIB	Memberitahu ibu hasil pemeriksaan TD : 110/72mmhg N : 100x/menit Suhu : 37,8°C RR : 20x/menit BB : 54kg	Yesha Arthameivia	24/02/2025 08.20-08.25 WIB	1. Ibu sudah mengetahui kondisinya saat ini	Yesha Arthameivia
2. Anjurkan ibu untuk melanjutkan pola makan sedikit tapi sering	24/02/2025 08.25-08.35 WIB	2.Menganjurkan ibu untuk tetap memenuhi kebutuhan nutrisis dengan melanjutkan pola makan dan minum sedikit tapi sering seperti yang sudah dijelaskan pada kunjungan sebelumnya. Ibu boleh mengonsumsi apa saja yang ingin dimakan tapi sebaiknya tetap menghindari makanaan pedas, berminyak, bersantan dan berbau menyenyat.	Yesha Arthameivia	24/02/2025 08.35.08.40 WIB	2. ibu mengatakan masih melanjutkan pola makan yang dianjurkan dan nafsu makan membaik	Yesha Arthameivia

3.	Edukasi ibu tentang pencegahan dan perawatan hiperemesis gravidarum	24/02/2025 08.40-08.55 WIB	3. Melakukan pijat akupresur Teknik PC 6 dengan cara penekanan 40x dalam 15 menit setiap kali ibu merasa mual	Yesha Arthameivia	24/02/2025 08.55-09.00 WIB	3. ibu sudah melakukan pijat akupresure	Yesha Arthameivia
4.	Sarankan pada ibu untuk memakai wewangian atau parfum yang tidak menyengat	24/02/2025 09.00-09.10 WIB	4.Menyarankan pada ibu untuk memakai wewangian atau parfum yang tidak menyengat atau dengan aroma yang lebih lembut. Seperti aroma mint atau aroma lemon. Aroma ini dapat meringankan gejala mual muntah dalam kehamilan	Yesha Arthameivia	24/02/2025 09.10-09.15 WIB	4.ibu dapat menjelaskan kembali tentang wewangian yang dapat meringankan mual muntah	Yesha Arthameivia
5.	Anjurkan tetap mencukupi kebutuhan istirahat	24/02/2025 09.15-09.25 WIB	5.untuk mengingatkan ibu agar tetap mencukupi kebutuhan istirahat yaitu dengan tidur siang minimal 1-2 jam dan tidur malam minimal 6-7 jam per hari nya agar ibu tidak merasa kelelahan berlebih dan menghindari terjadinya ketegangan sehingga ibu menjadi stress dan	Yesha Arthameivia	24/02/2025 09.25-09.30 WIB	5. ibu mengatakan istirahat siang 30 menit dan malam hari sekitar 6 jam	Yesha Arthameivia

			mual muntah				
	T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24/02/2025	memburuk		24/02/2025	c '1 1	
6.	Edukasi ibu tentang	24/02/2025	6.Mendiskusikan		24/02/2025	6. ibu menerapkan	
	posisi setelah	09.30-09.40	tentang posisi setelah		09.40-09.45	anjuran untuk tidak	
	bangun tidur	WIB	bangun tidur dengan		WIB	langsung berdiri saat	
			ibu agar tidak langsung			bangun tidur	
			berdiri setelah bangun			sehingga pusing	
			dari tidur atau dari			berkurang	
			posisi duduk / jongkok				
			karena ibu dapat merasa				
			sehingga dapat memicu				
			timbulnya mual. Pada				
			saat bangun pagi ibu				
			lebih baik miring				
			terlebih dahulu				
			kemudian duduk				
			bersandar, ibu	40			ا ۸
			disarankan untuk	Thurl			l Ahuul l
			makan roti kering,				
			biscuit atau cookies	resistant of the second of the			
			dengan the hangat dan	Yesha			Yesha
			air putih	Arthameivia			Arthameivia
7.K	Kolaborasi dengan	24/02/2025	Melakukan kolaborasi		24/02/2025	6. ibu meminum	
dol	ter SpOg terkait	09.45-09.55	dengan dokter SpOg		09.55-10.00	dapat mengulangi	
per	nberian terapi obat.	WIB	terkait pemberian terapi		WIB	kembali tata cara	
			obat pada ibu dengan			meminum obatyang	
			hiperemesis			telah diberikan	
			gravidarum. Hasilnya				
			ibu di berikan obat:				
			1). Vitamin B6 1x1				
			2). Diazepam 2x1				
			3). Prometazin 2x1				

			Yesha Arthameivia			Yesha Arthameivia
8.Lakukan kontrak dengan ibu untuk kunjungan berikutnya	24/02/2025 10.00-10.10 WIB	7.Melakukan kontrak dengan ibu untuk kunjungan selanjutnya pada tanggal 28 februari 2025	Thus	24/02/2025 10.10-10.15 WIB	7. ibu sepakat untuk melakukan kunjungan ulang pada	Thung
			Yesha Arthameivia			Yesha Arthameivia

D. Catatan Perkembangan III

Tanggal: 28 Februari 2025

Jam : 08.40 WIB

1. Data Subjektif

Ibu mengatakan hari ini masih merasakan mual muntah namun tidak sesering kemarin 4x karena ibu makan telur rebus, sudah tidak merasakan pusing dan lemas saat bangun tidur karena menerapkan anjuran yang diberikan, nafsu makan ibu membaik, ibu dapat menelan makanan sedikit tanpa langsung dimuntahkan, ibu sudah minum 8 gelas per hari, ibu sudah bisa tidur siang 1 jam dan tidur malam 6-7 jam. Ibu sudah mengganti pewangi menggunakan wangi mint yang menyegarkan namun kadang-kadang ibu suka menggunakan minyak telon sebagai wewangian, ibu sudah bisa melakukan pijat akupresure sesuai dengan yang dianjurkan.

Tabel 10 Skor PUOR

	21101 1 0 211		
Tgl	Pernyataan	Jawaban	skor
Februari	Dalam 24 jam terakhir berapa lama mengalami	15 menit	2
2025	mual atau tidak nyaman pada perut ?		
	Dalam 24 jam terakhir berapa kali anda mual?	4 kali	3
	Dalam 24 jam terakhir berapa kali mengalami	1 kali	2
	muntah kosong		
Jumlah sk	or	Derajat Sedang	7
		Sedang	

2. Data Subjektif

a. Mata tidak tampak cekung, bibir dan lidah tidak kering

b. BB : 54kg

c. TD : 110/75mmhg

d. S : 37,5 C

e. Nadi : 99x/menit f. RR : 20x/menit

g. TFU : Boltement (+)

3. Analisis Data

Diagnosa : Ny. P umur 32 tahun G₁P₀A₀ Usia Kehamilan 7 minggu

4 hari dengan hiperemesis gravidarum Tingkat 1

Diagnosa potensial : Grade II, Dehidrasi, Berat Badan Turun

Masalah : Keterbatasan Aktivitas, Nutrisi dan cairan Tidak Adekuat

Masalah Potensial : Pemasukan Nutrisi Tidak Adekuat

Kebutuhan : Berkolaborasi dengan dokter SpOg untuk hyperemesis

Tabel 11 Lembar Penatalaksanaan Kunjungan ke-3

Perencanaan	Penatalaksa	naan		Evaluasi		
	Waktu	Tindakan	Paraf	Waktu	Tindakan	Paraf
Beritahu ibu tentang kondisinya saat ini	28/02/2025 09.20- 09.30 WIB	1.Memberitahu ibu hasil pemeriksaan BB:54kg TD: 110/75mmhg N :99x/meint Suhu:37,5C RR: 20x/menit	Yesha Arthameivia	28/02/2025 09.30-09.35 WIB	Ibu sudah mengetahui kondisinya saat ini	Yesha Arthameivia
2. Anjurkan ibu untuk melanjutkan pola makan sedikit tapi sering	28/02/2025 09.35- 09.45 WIB	2.Menganjurkan ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi nya dengan tetap melanjutkan pola makan sebelumnya yaitu makan dan minum sedikit tapi sering serta ibu boleh mengonsumsi apapun yang ingin dimakan kecuali makanan yang pedas, berminyak, bersantan dan berbau menyengat karena dapat memperparah mual ibu. Hindari terlalu sering konsumsi makanan instan, cepat saji, setengah		28/02/2025 09.45-09.50 WIB	2. Ibu mengatakan masih melanjutkan pola makan yang di anjurkan	

		matang, kopi dan juga minuman bersoda.	Yesha Arthameivia			Yesha Arthameivia
Anjurkan ibu untuk tetap melanjutkan pijat akupresure	28/02/2025 09.50- 10.00 WIB	3. Melakukan pijat akupresur Teknik PC 6 dengan cara penekanan 40x dalam 15 menit setiap kali ibu merasa mual	Yesha Arthameivia	28/02/2025 10.00-10.05 WIB	3.ibu sudah melakukan pijat akupresure	Yesha Arthameivia
4. Tetap lanjutkan memakai wewangian saat ini yaitu aroma mint dan minyak telon	28/02/2025 10.05- 10.15 WIB	4.Menyarankan pada ibu agar tetap memakai wawangian atau parfum yang cocok dengan kondisi ibu saat ini di rumah. Ibu juga perlu mengingatkan suami agar tidak memakai wewangian yang bau nya dapat menimbulkan mual.	Thud Yesha Arthameivia	28/02/2025 20.15-10.20 WIB	4.ibu dan keluarga memakai wewangian dengan aroma mint, terkadang ibu memakai minyak telon	Yesha Arthameivia
5.Kolaborasi dengan dokter SpOg terkait pemberian terapi obat.	28/02/2025 10.20- 10.30 WIB	Melakukan kolaborasi dengan dokter SpOg terkait pemberian terapi obat pada ibu dengan hiperemesis gravidarum. Hasilnya ibu di berikan obat: 1). Vitamin B6 1x1		28/02/2025 10.30-10.35 WIB	6. ibu meminum dapat mengulangi kembali tata cara meminum obatyang telah diberikan	

		2). Diazepam 2x1 3). Prometazin 2x1	thing			Thur
			Yesha Arthameivia			Yesha Arthameivia
6.Lakukan kontrak dengan ibu untuk kunjungan berikutnya	28/02/2025 10.35- 10.45 WIB	6.Melakukan kontrak dengan ibu untuk kunjungan selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2025	Thurl	28/02/2025 10.45-10.50 WIB	6. ibu sepakat untuk melakukan kunjungan ulang pada 05 Maret 2025	Thurt
			Yesha Arthameivia			Yesha Arthameivia

E. CATATAN PERKEMBANGAN IV

Tanggal: 05 Maret 2025

Jam : 09.30 WIB

1. Data Subjektif

Ibu mengatakan masih merasakan mual muntah namun sudah membaik dengan frekuensi 3x sehari, ibu sudah tidak merasa lemas dan pusing lagi, ibu sudah makan seperti biasanya menggunakan porsi sedikit tapi sering dan ibu masih menghindari untuk makan makanan yang berminyak dan bersantan karena takut mual muntahnya parah lagi, ibu minum 8-9 gelas per hari nya, ibu tidak minum kopi dan minuman bersoda, ibu masih tetap menggunakan wewangian mint dan minyak telon, ibu sudah mulai beraktivitas seperti biasa tetap di bantu dengan suami, waktu istirahat dan tidur ibu cukup yaitu7-8 jam per hari, ibu masih melakukan pijat akupresure jika merasa mual.

Tabel 12 Skor PUQE

Tgl	Pernyataan	Jawaban	skor
Februari	Dalam 24 jam terakhir berapa lama mengalami	15 menit	2
2025	mual atau tidak nyaman pada perut ?		
	Dalam 24 jam terakhir berapa kali anda mual?	3 kali	3
	Dalam 24 jam terakhir berapa kali mengalami	-	1
	muntah kosong		
Jumlah sk	cor	Derajat	6
		Derajat Ringan	

2 .Data Subjektif

a. Mata tidak cekung, bibir dan lidah tampak lembab

b. BB : 54,5kg

c. TD :110/78 mmhg

d. Nadi :100x/menit

e. Suhu :37,8C

f. RR :20 x/menit

g. TFU :boltement (+)

3. Analisa Data

Diagnosa : Ny. P umur 32 tahun G₁P₀A₀ usia kehamilan 8 minggu 1 hari

dengan hiperemesis gravidarum tingkat I

Diagnosa potensial : Grade II, Dehidrasi, Berat Badan Turun

Masalah : Keterbatasan Aktivitas, Nutrisi dan cairan Tidak Adekuat

Masalah Potensial : Pemasukan Nutrisi Tidak Adekuat

Kebutuhan : Berkolaborasi dengan dokter SpOg untuk hiperemesis

Tabel 13 Lembar Penatalaksanaan Kunjungan ke-4

	Perencanaan		Penatalaksanaan			Evaluasi	
		Waktu	Tindakan	Paraf	Waktu	Tindakan	Paraf
1.	Beritahu ibu tentang	05/03/2025	Memberitahu ibu hasil		05/03/2025	1.Ibu sudah mengetahui	
	kondisinya saat ini	10.10-	pemeriksaan		10.20-10.25	kondisinya saat ini	
		10.20 WIB	BB:54,5kg	18ml	WIB		1 18
			TD: 110/78 mmhg	Oliver			Olivan
			N :100x/menit	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			- Marian Maria
			Suhu:37,8C	Yesha			Yesha
			RR:20x/menit	Arthameivia			Arthameivia
2.	Pertahankan	05/03/2025	2.Menganjurkan pada ibu		05/03/2025	2. Ibu mengatakan	
	kebutuhan nutrisi dan	10.25-	untuk tetap		10.35-10.40	makan nasi, sayur dan	
	pola makan	10.35 WIB	mempertahankan		WIB	lauk pauk seprti biasa	
			pemenuhan kebutuhan			dan tetap menghindari	
			nutrisi dan cairannya			beberapa makanan yang	
			dengan mempertahankan			berminyak atau	
			pola makan yang sedikit			bersantan karena ibu	
			tapi sering, perbanyak			khawatir akan mual	
			makan sayuran hijau dan			kembali	
			buah yang bnayak				
			mengandung zat besi				
			seperti bayam, brokoli,				
			kangkung, buah naga,				
			pisang ambon, papaya,				
			kurma dan lainnya.ibu				
			harus tetap menghindari				
			makanan yang dapat				
			memicu timbulnya mual				

			seperti makanan berminyak, berlemak, bersantan atau yang baunya menyengat. Pertahankan frekuensi minum ibu 8 gelas/ hari atau lebih agar ibu tidak dehidrasi selama kehamilan.	Huul Yesha Arthameivia			Yesha Arthameivia
3.	Lanjutkan terapi non	05/03/2025	3. Melakukan pijat	40	05/03/2025	3. Ibu melanjutkan	40
	farmakologi dengan pijat akupresure	10.40- 10.55 WIB	akupresur Teknik PC 6 dengan cara penekanan	thung	10.55-11.00 WIB	melakukan pijat akupresure ketika ibu	thurl
	pijat akapiesaie	10.55 WID	40x dalam 15 menit setiap	The second secon	(112)	merasa mual	- Annual Control of the Control of t
			kali ibu merasa mual	Yesha			Yesha
				Arthameivia			Arthameivia
4.	Anjurkan untuk	05/03/2025	4.Menganjurkan ibu agar		05/03/2025	4.Ibu sudah tidur siang 1	
	istirahat cukup	11.00-	tetap istirahat yang cukup		11.10-11.15	jam dan tidur malam	
	setelah beraktivitas	11.10 WIB	agar tidak kelelahan dan		WIB	sekitar 6-7 jam	
			stress setelah beraktivitas	۸٥ .			۸٥ .
			ringan seperti menyapu	huu			huu
			atau menjemur baju,	- Marian			The state of the s
			istirahat siang minimal 1- 2 jam dan tidur malam 6-7	Yesha			Yesha
			jam per harinya	Arthameivia			Arthameivia
5.	.Lakukan kontrak	05/03/2025	5.Melakukan kontrak	ATHIAIICIVIA	05/03/2025	5. ibu mengerti dan dapat	Atmanicivia
٦.	dengan ibu untuk	11.15-	dengan ibu untuk		11.25-11.30	menjelaskan kembali	
	uengan ibu untuk	11.13- 11.25 WIB	kunjungan / pemeriksaan		WIB	tentang waktu kunjungan	

kunjungan	kehamilan selanjutnya 1		ulang untuk pemeriksaan	
berikutnya	bulan lagi atau jika ibu		kehamilan berikutnya	
	ada keluhan lain segera			
	datang untuk			
	memeriksakan			
	kehamilannya di bidan			
	atau fasilitas pelayanan	10 .		10 .
	kesehatan terdekat	thus		Thung
		Maria Ma		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
		Yesha		Yesha
		Arthameivia		Arthameivia