#### **BAB III**

#### TINJAUAN KASUS

## ASUHAN KEBIDANAN BAYI DENGAN RUAM POPOK MENGGUNAKAN MINYAK ZAITUN DI BIDAN YULIA SARI LAMBU KIBANG

Tempat Pengkajian : Rumah Pasien By. Ny N

Tanggal Pengkajian : 27 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Pengkaji : Syahrani Yulia Kusuma

#### A. Data Subjektif

#### 1. Biodata

a. Biodata Bayi

Nama Bayi : By. N

Umur Bayi : 6 bulan 27 hari

Tanggal Lahir : 30 Juli 2024

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak Ke : 1

b. Biodata Orang Tua

Istri Suami

Nama : Ny. N Nama : Tn. R

Umur : 24 Tahun Umur : 26 Tahun

Agama : Islam Agama : Islam

Suku/Bangsa : Jawa Suku/Bangsa : Jawa

Pendidikan : SMA Pendidikan : S1

Pekerjaan : IRT Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kibang Tri Jaya, Tulang Bawang Barat

No. Hp : 085809875916

#### 2. Keluhan Utama

Terdapat kemerahan pada area bokong anaknya.

#### 3. Kondisi Saat Ini

Ibu mengatakan anaknya menangis dan rewel saat area ruam terkena air BAK/BAB. Ibu mengganti popok sehari 2x, ruam tersebut sudah muncul sekitar 2 hari yang lalu, dan belum diberikan penanganan apapun.

#### 4. Riwayat Kesehatan

a. Riwayat Penyakit

1) Yang pernah diderita : Tidak Ada.

2) Yang sedang diderita : Tampak kemerahan disertai bintik-

bintik di area bokong.

b. Riwayat Imunisasi

1) BCG : 03 September 2024

2) Polio : 03 September 2024

3) Rota Virus I : 03 September 2024

4) Rota Virus II : 04 Oktober 2024

5) DPT I, Polio Tetes 2 : 04 November 2024

6) DPT 2, Polio Tetes 3 : 20 Desember 2024

7) Rota Virus III : 20 Desember 2024

8) PCV I : 20 Desember 2024

9) DPT 3, Polio Tetes 4 : 24 Januari 2025

10) PCV 2 : 24 Januari 2025

11) IPV : 21 Februari 2025

c. Riwayat kelahiran anak

1) Masa kandungan : Ibu mengatakan rutin memeriksakan

kehamilannya setiap bulan di bidan.

2) Masa persalinan

Tempat : Rumah Sakit

Penolong : Dokter

Usia kehamilan : Aterm (38 minggu)

Proses persalinan : Sectio Caesarea (SC)

Saat lahir bayi mengalami proses adaptasi dengan lingkungan baru, kulit bayi baru lahir sangat sensitif dan belum sepenuhnya matang sehingga lebih rentan terhadap infeksi.

#### 5. Kegiatan Sehari-hari

a. Kebutuhan nutrisi

Makanan Yang diberikan : MPASI

Jenis Minum : ASI Ekslusif

Kesulitan Makan Dan Minum : Tidak Ada

b. Pola Istirahat : Tidur siang  $\pm 3$  jam dan tidur malam

± 9 jam namun anak sering

terbangun.

c. Pola Eliminasi

BAK : Frekuensi  $\pm$  6-8 kali/hari

BAB : Frekuensi  $\pm$  2 kali/hari

d. Personal Hygiene/ Perawatan anak sehari-hari

Menjaga kebersihan : Selalu dimandikan 2 kali/hari tiap pagi

dan sore hari.

Mengganti pakaian : Selalu mengganti pakaian bayi setelah

mandi dan ketika basah atau kotor.

Mengganti popok : Ibu mengganti popok anaknya 2x dalam

sehari.

Mencuci pakaian : Dicuci menggunakan rinso dan dibilas 3

kali.

Memberi bedak bayi : Setiap bayi selesai dimandikan ibu

memberikan bedak pada wajah, tubuh dan

area yang terkena ruam.

Memberi makanan : Ibu sering memberikan ASI eksklusif

pada anaknya.

e. Pengawasan Kesehatan

Bayi dibawa ke bidan saat mengalami masalah kesehatan

#### B. Data Objektif

1. Pemeriksaan Umum

a. Keadaan umum : Baik

b. Kesadaran : Composmentis

c. Keadaan Emosional : Rewel saat area ruam terkena air

d. TTV

Nadi : 143 x/mPernafasan : 35 x/mSuhu :  $36.5^{\circ}\text{C}$ 

e. Antropometri

Berat Badan : 10,5 Kg
Panjang Badan : 62 Cm
Lingkar Kepala : 44 Cm

2. Pemeriksaan Fisik

a. Kepala : Bentuk kepala simetris, kulit kepala

bersih, warna rambut hitam, tampak tidak ada pembesaran, tidak ada

kelainan.

b. Mata : Simetris kanan kiri konjungtiva merah muda

c. Reaksi Pupiil : (+/+)

d. Hidung : Simetris, Pengeluaran tidak ada

e. Bibir dan Mulut : Simetris, bibir tidak kering, lidah bersih

f. Telinga : Simetris, pengeluaran tidak ada

g. Leher : Tidak ada pembengkakan

h. Dada : Simetris, pernafasan stabil dan teratur

i. Abdomen (Perut)

Membesar : Tidak

Nyeri Tekan : Tidak ada

Bentuk Pusar : Cekung, datar

j. Kulit

Kulit Kepala : Normal

Kulit di badan/ tubuh : Normal, Tidak ada kemerahanKulit area kemaluan : Normal, Tidak ada kemerahan

Kulit Bokong : Tampak kemerahan disertai

bintik-bintik sekitar 4 jari.

k. Genitalia

Jenis Kelamin : Perempuan

Labia Mayora : Menutupi Labia Minora Sekresi Vagina : Tidak ada sekresi Vagina

Kelainan : Tampak kemerahan disertai

bintik- bintik sekitar 4 jari.

Anus : Tampak kemerahan disertai

bintik-bintik

1. Ekstremitas atas dan bawah

Tangan dan kaki : Simetris kanan kiri, pergerakan aktif, tidak

ada kelainan, jumlah jari lengkap 10 jari,

tonus otot baik.

Kemampuan Tumbuh Kembang Bayi usia 6 bulan 27 hari:

1) Motorik Kasar

a) Bayi sudah mulai berguling ke kanan dan ke kiri,
 mencoba untuk duduk sendiri, tengkurap dan merangkak

2) Motorik Halus

a) Memegang botol susunya sendiri, dan benda mainan.

3) Bahasa dan Kognitif

a. Mulai mengoceh seperti mengeluarkan suara "Ba", "Ma"
 "Da"

4) Sosial dan Emosional

- a. Mulai mengenali wajah orang terdekatnya seperti ayah dan ibunya.
- b. Mulai mendengarkan dan memahami interaksi menggunakan bahasa.
- 5) Kemampuan lainnnya
  - a. Sudah mulai mengkonsumsi MPASI

## C. Analisis

Diagnosa : Bayi dengan ruam popok derajat ringan.

Masalah : Kurangnya menjaga kebersihan personal hygiene di area yang

tertutup popok.

### **PENATALAKSANAAN**

| Perencanaan         |             | Pelaksanaan             |          | Evaluasi |                               |          |  |
|---------------------|-------------|-------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|--|
|                     | Waktu       | Tindakan                | Paraf    | Waktu    | Evaluasi Tindakan             | Paraf    |  |
| Jelaskan kepada ibu | Hari        | Menjelaskan kepada      |          | 09.10    | Ibu telah mengetahui hasil    |          |  |
| hasil pemeriksaan   | ke-1        | ibu hasil pemeriksaan   |          | wib      | pemeriksaan TTV anaknya :     |          |  |
| yang telah          | Kamis,      | dan menginformasikan    |          | s.d      | Nadi : 143 x/menit            |          |  |
| dilakukan dan       | 27 Februari | pada ibu tindakan yang  |          | 09.15    | Pernapasan : 35x/menit        |          |  |
| melakukan informed  | 2025        | akan dilakukan yaitu    |          | wib      | Suhu : 36,5° C                |          |  |
| consent             | 09.00 wib   | memberikan minyak       |          |          | Berat badan :10,5 kg          |          |  |
|                     | s.d         | zaitun untuk            |          |          | Panjang badan: 62 cm          |          |  |
|                     | 09.10 wib   | mengurangi ruam         |          |          | Lingkar kepala: 44 cm         |          |  |
|                     |             | popok pada bayi serta   |          |          | Ibu telah mengetahui kondisi  |          |  |
|                     |             | melakukan <i>inform</i> |          |          | anaknya :                     |          |  |
|                     |             | consent                 |          |          | - Kulit di area bokong bayi   |          |  |
|                     |             |                         |          |          | tampak kemerahan disertai     |          |  |
|                     |             |                         |          |          | bintik-bintik akibat          |          |  |
|                     |             |                         |          |          | penggunaan popok.             |          |  |
|                     |             |                         |          |          | - Terjadi kekeringan kulit    |          |  |
|                     |             |                         | Quille.  |          | skala ringan.Informasi telah  | Dull.    |  |
|                     |             |                         | 77       |          | disampaikan dan ibu telah     | 77       |  |
|                     |             |                         | Syahrani |          | menandatangani lembar         | Syahrani |  |
|                     |             |                         | Syamam   |          | informed consent.             | Syamam   |  |
| KIE kepada ibu cara | 09.15-      | Memberikan edukasi      |          | 09.20-   | Informasi yang disampaikan    |          |  |
| menangani ruam      | 09.20       | pada ibu tentang        |          | 09.25    | antara lain:                  |          |  |
| popok pada bayi.    | wib         | penanganan ruam         |          | wib      | - Ruam popok                  |          |  |
|                     |             | popok pada bayi.        |          |          | - Pencegahan terjadi ruam     |          |  |
|                     |             | Leaflet terlampir       |          |          | popok                         |          |  |
|                     |             | tentang:                |          |          | - Pentingnya personal hygiene |          |  |

| popok sejak dini pada bayi  KIE mencegah terjadi ruam popok pada bayi  KIE ciri-ciri ruam popok pada bayi  KIE ciri-ciri ruam popok FIE manfaat pemberian minyak zaitun  KIE personal hygiene KIE ASI eksklusif  Ajarkan ibu perawatan ruam popok dengan wib melakukan perawatan dengan memanfaatkan minyak zaitun  Membimbing ibu melakukan perawatan dengan memanfaatkan minyak zaitun terhadap ruam popok pada bayi:  Mencuci tangan terlebih dahulu  Posisikan bayi dengan nyaman  Tentukan bagian tubuh yang terkena area ruam  Tuangkan minyak zaitun secukupnya | - Manfaat pemberian minyak zaitun  Syahrani  09.30- 09.32 wib  Ibu sudah mencoba melakukan perawatan ruam popok dengan menggunakan minyak zaitun |
|--|--|
|--|--|

|                                    |                        | <ul> <li>Oleskan minyak zaitun 2x sehari setelah mandi pagi dan sore</li> <li>Tunggu selama kurang lebih 20 menit agar minyak zaitun dapat diserap pori-pori</li> <li>Tidak menggunakan bedak bayi pada area ruam</li> </ul> | Syahrani |                        |   | Syahrani |
|------------------------------------|------------------------|--|----------|------------------------|---|----------|
| Skrining tumbuh kembang pada bayi. | 09.32-<br>09.37<br>wib | Skrining tumbuh<br>kembang<br>menggunakan KPSP<br>usia 6 bulan   |          | 09.37-<br>09.40<br>wib | Hasil KPSP dan kemampuan bayi yang sudah dikuasai:  - Bayi dapat menggerakan kepala sepenuhnya kekanan dan kekiri mengikuti sesuai arahan  - Bayi mampu tengkurap mengangkat dada dan lengannya untuk menyangga  - Bayi mampu menggenggam benda yang ada di tangannya  - Bayi mengarahkan mata sesuai arah benda  - Bayi dapat meraih mainan yang diletakan sedikit jauh  - Bayi sudah mulai berbalik |          |

|                              |                        |   |                  |                        | terlentang ke tengkurap  - Bayi sudah mengeluarkan suara gembira bernada tinggi ketika diajak bermain  - Bayi tersenyum ketika melihat mainan yang menarik.   |          |
|------------------------------|------------------------|---|------------------|------------------------|---|----------|
|                              |                        |   | gul,<br>Syahrani |                        | Hasil KPSP dan kemampuan bayi yang belum dikuasai:  - Bayi belum mampu mempertahankan lehernya secara kaku untuk keposisi duduk  - Bayi belum bisa mempertahankan posisi kepala dalam keadaan tegak stabil. | Syahrani |
| Tentukan<br>kunjungan ulang. | 09.40-<br>09.43<br>wib | Diskusikan pada ibu<br>untuk kunjungan<br>ulang berikutnya. | July .           | 09.43-<br>09.45<br>wib | Diinformasikan kunjungan ulang pada tanggal 1 Maret pukul 09.00 WIB.  | Quilty.  |
|                              |                        |   | Syahrani         |                        |   | Syahrani |

#### Catatan Perkembangan I

Tanggal Pengkajian : 1 Maret 2025 Pukul : 09.00 WIB

#### A. Data Subjektif

- 1. Hampir menutupi seluruh bagian area bokong berwarna kemerahan tanpa pus dan disertai bintik-bintik.
- 2. Ibu masih menerapkan pemakaian minyak zaitun untuk perawatan ruam popok.
- 3. Ibu selalu menjaga kebersihan bayinya.
- 4. Ibu tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya.

#### B. Data Objektif

1. Keadaan Umum : Baik

2. Kesadaran : Composmentis

3. Keadaan Emosional : Rewel saat area ruam terkena air

4. TTV : N: 148 x/m RR:45 x/m T:36,4°C

5. Antropometri

Berat Badan : 10,5 kg

Panjang Badan : 62 cm

Lingkar Kepala : 44 cm

6. Kulit

Kepala : Normal

Badan/Tubuh : Normal, Tidak ada bagian yang kemerahan : Normal, Tidak ada bagian yang kemerahan

Bokong : Tampak kemerahan yang meradang disertai bintik-

bintik sekitar 4 jari.

#### C. Analisis

Diagnosa: Bayi dengan ruam popok derajat ringan

Masalah : Kurangnya menjaga kebersihan personal hygiene di area

yang tertutup popok.

# Penatalaksanaan Catatan Perkembangan I

| Perencanaan        |           | Pelaksanaan            |            |       | Evaluasi                             |          |
|--------------------|-----------|------------------------|------------|-------|--------------------------------------|----------|
|                    | Waktu     | Tindakan               | Paraf      | Waktu | Evaluasi Tindakan                    | Paraf    |
| Beritahu ibu hasil | Hari ke-2 | Memberitahukan kepada  |            | 09.10 | Ibu telah mengetahui hasil           |          |
| pemeriksaan yang   | Sabtu     | ibu hasil pemeriksaan. |            | wib   | pemeriksaan TTV anaknya:             |          |
| telah dilakukan    | 01 Maret  |                        |            | s.d   | Nadi :148x/menit                     |          |
|                    | 2025      |                        |            | 09.15 | Pernapasan : 45 x/menit              |          |
|                    | 09.00 wib |                        |            | wib   | Suhu : 36,4° C Berat                 |          |
|                    | s.d       |                        |            |       | badan :10,5 kg Panjang               |          |
|                    | 09.10 wib |                        |            |       | badan : 62 cm                        |          |
|                    |           |                        |            |       | Lingkar kepala: 44. cm               |          |
|                    |           |                        |            |       | Ibu telah mengetahui kondisi anaknya |          |
|                    |           |                        |            |       | :                                    |          |
|                    |           |                        |            |       | - Warna kulit di area bokong bayi    |          |
|                    |           |                        |            |       | masih tampak kemerahan disertai      |          |
|                    |           |                        |            |       | bintik-bintik sama seperti sehari    |          |
|                    |           |                        |            |       | sebelumnya.                          |          |
|                    |           |                        |            |       | - Terjadi kekeringan kulit skala     |          |
|                    |           |                        | Children , |       | ringan.                              | $\sim M$ |
|                    |           |                        |            |       |                                      | CAMP (   |
|                    |           |                        | Syahrani   |       |                                      | //       |
|                    |           |                        |            |       |                                      | Syahrani |

| Ajarkan kepada ibu        | 09.15-09.20 | Memberikan edukasi                       |            | 09.20- | Informasi yang disampaikan antara |            |
|---------------------------|-------------|--|------------|--------|-----------------------------------|------------|
| cara menangani            | wib         | pada ibu tentang                         |            | 09.25  | lain:                             |            |
| ruam popok pada           |             | penanganan ruam popok                    |            | wib    | - Ruam popok                      |            |
| bayi.                     |             | pada bayi. Leaflet                       |            |        | - Pencegahan terjadi ruam popok   |            |
|                           |             | terlampir tentang:                       |            |        | - Pentingnya personal hygiene     |            |
|                           |             | - Jelaskan tentang ruam                  |            |        | Manfaat pemberian minyak zaitun   |            |
|                           |             | popok sejak dini pada                    |            |        |                                   |            |
|                           |             | bayi                                     |            |        |                                   |            |
|                           |             | - Mencegah terjadi ruam                  |            |        |                                   |            |
|                           |             | popok pada bayi                          |            |        |                                   |            |
|                           |             | - Menyebutkan ciri-ciri                  |            |        |                                   |            |
|                           |             | ruam popok                               |            |        |                                   |            |
|                           |             | - Manfaat pemberian                      |            |        |                                   |            |
|                           |             | minyak zaitun                            |            |        |                                   |            |
|                           |             | - Personal hygiene                       |            |        |                                   |            |
|                           |             | <ul> <li>Tetap anjurkan untuk</li> </ul> | and k      |        |                                   | a well     |
|                           |             | menyusui ASI                             | 77         |        |                                   | 7.         |
|                           |             | eksklusif                                | Cyvolamomi |        |                                   | Cyrolamomi |
| I an institute a contract | 09.25-09.30 | Malaninthan managaratan                  | Syahrani   | 09.30- | Ibu sudah mencoba melakukan       | Syahrani   |
| Lanjutkan asuhan          |             | Melanjutkan perawatan                    |            | 09.30- |                                   |            |
| dengan                    | wib         | minyak zaitun terhadap                   |            |        | perawatan ruam popok dengan       |            |
| mengoleskan               |             | ruam popok pada bayi:                    |            | wib    | menggunakan minyak zaitun         |            |
| minyak zaitun             |             | - Mencuci tangan                         |            |        |                                   |            |
| pada ruam popok.          |             | terlebih dahulu                          |            |        |                                   |            |
|                           |             | - Posisikan bayi dengan                  |            |        |                                   |            |
|                           |             | nyaman<br>T                              |            |        |                                   |            |
|                           |             | - Tentukan bagian                        |            |        |                                   |            |
|                           |             | tubuh yang terkena                       |            |        |                                   |            |
|                           |             | area ruam                                |            |        |                                   |            |
|                           |             | - Tuangkan minyak                        |            |        |                                   |            |
|                           |             | zaitun secukupnya                        |            |        |                                   |            |

|  |                    | <ul> <li>Oleskan minyak zaitun 2x sehari setelah mandi pagi dan sore</li> <li>Tunggu selama kurang lebih 20 menit agar minyak zaitun dapat diserap pori- pori</li> <li>Tidak menggunakan bedak bayi pada area ruam</li> </ul> | Syahrani |                        |   | Syahrani |
|--|--------------------|---|----------|------------------------|---|----------|
| Stimulasi tumbuh<br>kembang pada bayi. | 09.32-09.37<br>wib | Menstimulasi tumbuh kembang menggunakan KPSP usia 6 bulan: - Melatih kontrol kepala - Melatih bayi duduk.   | Syahrani | 09.37-<br>09.40<br>Wib | Cara menstimulasi tumbuh kembang bayi usia 6 bulan yang belum dikuasai:  - Melatih kontrol kepala dengan cara gendong bayi dengan posisi tegak dan menghadap ke depan  - Melatih bayi duduk, dengan cara bayi didudukan dikursi dengan sandaran agar tidak jatuh kebelakang, ketika posisi duduk beri bayi mainan kecil ditangannya. Jika bayi belum bisa duduk tegak pegang badan bayi. Jika bayi bisa duduk tegak dudukan bayi di lantai yang beralas selimut tanpa penyangga/sandaran. | Syahrani |

| Tentukan kunjungan | 09.40-09.43 | Diskusikan pada ibu                  |          | 09.43-       | Diinformasikan kunjungan ulang        |          |
|--------------------|-------------|--------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------|----------|
| ulang.             | wib         | untuk kunjungan ulang<br>berikutnya. | July .   | 09.45<br>wib | pada tanggal 3 Maret pukul 09.00 WIB. | July .   |
|                    |             |                                      | Syahrani |              |                                       | Syahrani |

#### Catatan Perkembangan II

Tanggal Pengkajian : 03 Maret 2025

Pukul : 09.00 Wib

#### A. Data Subjektif

- Hampir menutupi seluruh bagian area bokong berwarna kemerahan disertai bintik-bintik tanpa pus dan belum ada perubahan.
- 2. Ibu masih menerapkan pemakaian minyak zaitun untuk perawatan ruam popok.
- 3. Ibu selalu menjaga kebersihan bayinya.
- 4. Ibu tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya.

#### B. Data Objektif

1. Keadaan Umum : Baik

2. Kesadaran : Composmentis

3. Keadaan Emosional : Rewel saat area ruam terkena air

4. TTV : N: 138 x/m RR:44 x/m T:36,1°C

5. Antropometri

Berat Badan : 10.5 Kg
Panjang Badan : 62 Cm
Lingkar Kepala : 44 cm

6. Kulit

Kepala : Normal

Badan/Tubuh : Normal, tidak ada bagian yang kemerahan Genetalia : Normal, tidak ada bagian yang kemerahan

Bokong : Tampak kemerahan yang meradang disertai

bintik-bintik sekitar 4 jari.

#### C. Analisis

Diagnosa : Bayi dengan ruam popok derajat ringan

Masalah : Kurangnya menjaga kebersihan personal hygiene di area

yang tertutup popok.

# Penatalaksanaan Catatan Perkembangan II

| Perencanaan  |   | Pelaksanaan  |          |                                     | Evaluasi   |          |
|--|---|--|----------|-------------------------------------|--|----------|
|  | Waktu   | Tindakan   | Paraf    | Waktu                               | Evaluasi Tindakan  | Paraf    |
| Beritahu kepada ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan     | Hari ke-3<br>Senin<br>03 Maret<br>2025<br>09.00 wib<br>s.d<br>09.10.<br>wib | Memberitahukan kepada ibu hasil pemeriksaan  | Syahrani | 09.10<br>wib<br>s.d<br>09.15<br>wib | Ibu telah mengetahui hasil pemeriksaan TTV anaknya: Nadi : 138x/menit Pernapasan : 44 x/menit Suhu : 36,1.° C Berat badan : 10,5 kg Panjang badan : 62 cm Lingkar kepala : .44 cm Ibu telah mengetahui kondisi anaknya: - Warna kemerahan di bokong bayi masih tampak kemerahan disertai bintik-bintik sama seperti sehari sebelumnya Kelembaban kulit sudah normal. | Syahrani |
| Memastikan ibu<br>untuk menjaga<br>personal hygiene<br>bayinya | 09.15-09.20<br>wib  | Memberikan motivasi ibu untuk selalu menjaga personal hygiene bayinya dengan cara menjaga genetalia bayinya agar tidak terlalu lama terkena feses dan urin untuk sering mengganti popok. | Syahrani | 09.20-<br>09.25<br>wib              | Bayi saat ini dengan keadaan kulit sudah normal namun warna kemerahan disertai bintik-bintik pada ruam popok dan masih sama seperti hari sebelumnya. Tetapi bayi sudah tidak rewel, bayi sudah bisa tidur pada siang hari.   | Syahrani |

| Lanjutkan        | 09.25-09.30 | Melanjutkan perawatan                       |          | 09.30- | Ibu sudah mencoba melakukan          |          |
|------------------|-------------|---|----------|--------|--------------------------------------|----------|
| asuhan dengan    | wib         | minyak zaitun terhadap                      |          | 09.32  | perawatan ruam popok dengan          |          |
| mengoleskan      |             | ruam popok pada bayi:                       |          | wib    | menggunakan minyak zaitun            |          |
| minyak zaitun    |             | <ul> <li>Mencuci tangan terlebih</li> </ul> |          |        |                                      |          |
| pada ruam        |             | dahulu                                      |          |        |                                      |          |
| popok.           |             | <ul> <li>Posisikan bayi dengan</li> </ul>   |          |        |                                      |          |
|                  |             | nyaman                                      |          |        |                                      |          |
|                  |             | - Tentukan bagian tubuh                     |          |        |                                      |          |
|                  |             | yang terkena area ruam                      |          |        |                                      |          |
|                  |             | - Tuangkan minyak zaitun                    |          |        |                                      |          |
|                  |             | secukupnya                                  |          |        |                                      |          |
|                  |             | - Oleskan minyak zaitun                     |          |        |                                      |          |
|                  |             | 2x sehari setelah mandi                     |          |        |                                      |          |
|                  |             | pagi dan sore                               |          |        |                                      |          |
|                  |             | - Tunggu selama kurang                      |          |        |                                      |          |
|                  |             | lebih 20 menit agar                         | Quelle.  |        |                                      | Quelle.  |
|                  |             | minyak zaitun dapat                         | 7.7      |        |                                      | 77       |
|                  |             | diserap pori-pori                           | Syahrani |        |                                      | Syahrani |
|                  |             | Tidak menggunakan bedak                     | Syamam   |        |                                      | Syamam   |
|                  |             | bayi pada area ruam                         |          |        |                                      |          |
| Stimulasi tumbuh | 09.32-09.37 | Latihan kontrol kepala dan                  |          | 09.37- | Bayi sudah bisa bertahan duduk       |          |
| kembang pada     | wib         | latihan duduk                               |          | 09.40  | selama 1-2 detik tanpa disanggah.    |          |
| bayi.            |             |   |          | Wib    | Jika menggunakan bantal atau guling  |          |
|                  |             |   | Quell.   |        | dan dipangku oleh ibunya untuk       | Quell.   |
|                  |             |   | 17       |        | menyanggah bayi duduk agar mampu     |          |
|                  |             |   | Syahrani |        | untuk duduk lebih lama sekitar 15-30 | Syahrani |
| T 1              | 00.40.00.42 | D: 1 '1 1 1 1                               | - jumum  | 00.42  | detik serta diberikan mainan.        | Symmum   |
| Tentukan         | 09.40-09.43 | Diskusikan pada ibu untuk                   | Quelle.  | 09.43- | Diinformasikan kunjungan ulang pada  | Quell.   |
| kunjungan ulang. | wib         | kunjungan ulang                             |          | 09.45  | tanggal 5 Maret pukul 09.00 WIB.     |          |
|                  |             | berikutnya.                                 | Syahrani | wib    |                                      | Syahrani |

#### Catatan Perkembangan III

Tanggal Pengkajian : 05 Maret 2025

Pukul : 09.00 WIB

#### A. Data Subjektif

- 1. Kemerahan di area bokong bayi sudah berkurang masih disertai bintikbintik dan ada perubahan dari hari sebelumnya.
- 2. Ibu masih menerapkan pemakaian minyak zaitun untuk perawatan ruam popok.
- 3. Ibu selalu menjaga kebersihan bayinya.
- 4. Ibu tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya.

#### B. Data Objektif

1. Keadaan Umum : Baik

2. Kesadaran : Composmentis

3. Keadaan Emosional : Tidak Rewel saat area ruam terkena air

4. TTV : N : 140 x/m RR : 40 x/m T :  $36.4^{\circ}$ C

5. Antropometri

Berat Badan : 10, 5 kg

Panjang Badan : 62 cm

Lingkar Kepala : 44 cm

6. Kulit

Kepala : Normal

Badan/Tubuh : Normal, tidak ada bagian yang kemerahan Genetalia : Normal, tidak ada bagian yang kemerahan

Genetalia : Normal, tidak ada bagian yang kemerahan

Bokong : Normal, kemerahan berkurang dan masih disertai

bintik-bintik sekitar 3 jari.

#### C. Analisis

Diagnosa : Bayi dengan ruam popok derajat ringan

Masalah : Ibu harus memantau dan menjaga kebersihan personal hygiene di

area yang tertutup popok.

# Penatalaksanaan Catatan Perkembangan III

| Perencanaan          |             | Pelaksanaan          |          |           | Evaluasi                    |          |
|----------------------|-------------|----------------------|----------|-----------|-----------------------------|----------|
|                      | Waktu       | Tindakan             | Paraf    | Waktu     | Evaluasi Tindakan           | Paraf    |
| Beritahu kepada ibu  | Hari ke-4   | Memberitahukan       |          | 09.10 wib | Ibu telah mengetahui hasil  |          |
| hasil pemeriksaan    | Rabu        | kepada ibu hasil     |          | s.d       | pemeriksaan TTV anaknya     |          |
| yang telah dilakukan | 05 Maret    | pemeriksaan          |          | 09.15     | :                           |          |
|                      | 2025        |                      |          | wib       | Nadi :                      |          |
|                      | 09.00 wib   |                      |          |           | 140x/menit                  |          |
|                      | s.d         |                      |          |           | Pernapasan : 40             |          |
|                      | 09.10 wib   |                      |          |           | x/menit Suhu : 36,4° C      |          |
|                      |             |                      |          |           | Berat badan : 10,5 kg       |          |
|                      |             |                      |          |           | Panjang badan : 62 cm       |          |
|                      |             |                      |          |           | Lingkar kepala: 44 cm       |          |
|                      |             |                      |          |           | Ibu telah mengetahui        |          |
|                      |             |                      |          |           | kondisi anaknya :           |          |
|                      |             |                      |          |           | - Warna kemerahan           |          |
|                      |             |                      |          |           | disertai bintik-bintik area |          |
|                      |             |                      |          |           | bokong bayi sudah           |          |
|                      |             |                      |          |           | berkurang dan berubah       |          |
|                      |             |                      | Quel.    |           | dibandingkan dengan         | Quel.    |
|                      |             |                      | 77       |           | sebelumnya.                 | 77       |
|                      |             |                      | Syahrani |           | - Kelembaban kulit sudah    | Syahrani |
|                      |             |                      | Syamam   |           | normal.                     | Syamam   |
| Pantau mengenai      | 09.15-09.20 | Memantau             |          | 09.20-    | Ibu sudah mencoba           |          |
| alternatif pemberian | wib         | perawatan minyak     |          | 09.25     | melakukan perawatan ruam    |          |
| minyak zaitun untuk  |             | zaitun terhadap ruam |          | wib       | popok dengan                |          |
|                      |             | popok pada bayi:     |          |           | menggunakan minyak          |          |

| mengatasi ruam       |             | - Mencuci tangan       |            |        | zaitun                       |            |
|----------------------|-------------|------------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| popok                |             | terlebih dahulu        |            |        |                              |            |
| Popok                |             | - Posisikan bayi       |            |        |                              |            |
|                      |             | dengan nyaman          |            |        |                              |            |
|                      |             |                        |            |        |                              |            |
|                      |             | - Tentukan bagian      |            |        |                              |            |
|                      |             | tubuh yang terkena     |            |        |                              |            |
|                      |             | area ruam              |            |        |                              |            |
|                      |             | - Tuangkan minyak      |            |        |                              |            |
|                      |             | zaitun secukupnya      |            |        |                              |            |
|                      |             | - Oleskan minyak       |            |        |                              |            |
|                      |             | zaitun 2x sehari       |            |        |                              |            |
|                      |             | setelah mandi pagi     |            |        |                              |            |
|                      |             | dan sore               |            |        |                              |            |
|                      |             | - Tunggu selama        |            |        |                              |            |
|                      |             | kurang lebih 20        |            |        |                              |            |
|                      |             | menit agar minyak      |            |        |                              |            |
|                      |             | zaitun dapat           |            |        |                              |            |
|                      |             | diserap pori-pori      |            |        |                              |            |
|                      |             | - Tidak                |            |        |                              | $\sim M$   |
|                      |             | menggunakan            | Company (  |        |                              | Children,  |
|                      |             | bedak bayi pada        | //         |        |                              | //         |
|                      |             | area ruam              | Syahrani   |        |                              | Syahrani   |
| Memastikan ibu untuk | 09.25-09.30 | Memotivasi ibu untuk   |            | 09.30- | Bayi saat ini dengan         |            |
| menjaga personal     | wib         | menjaga personal       |            | 09.32  | keadaan kelembaban kulit     |            |
| hygiene bayinya.     |             | hygiene bayinya        |            | wib    | sudah normal, di area        |            |
|                      |             | dengan cara menjaga    |            |        | bokong warna kemerahan       |            |
|                      |             | genetalia bayinya agar |            |        | disertai bintik-bintik sudah |            |
|                      |             | tidak terlalu lama     | Children , |        | mulai berkurang pada hari    | Children , |
|                      |             | terkena feses dan urin |            |        | sebelumnya. Bayi sudah       |            |
|                      |             | untuk sering           | Syahrani   |        | tidak rewel, dan bayi sudah  | Syahrani   |

|                    |             | mengganti popok.       |          |           | bisa tidur pada siang hari. |          |
|--------------------|-------------|------------------------|----------|-----------|-----------------------------|----------|
| Stimulasi tumbuh   | 09.32-09.37 | Latihan kontrol kepala |          | 09.37-    | Bayi sudah bisa bertahan    |          |
| kembang pada bayi. | wib         | dan latihan duduk      |          | 09.40 wib | duduk selama 15-30 detik    |          |
|                    |             |                        |          |           | menggunakan bantal atau     |          |
|                    |             |                        |          |           | guling dan dipangku oleh    |          |
|                    |             |                        | Quelf.   |           | ibunya untuk menyanggah     | Quell ,  |
|                    |             |                        | 7        |           | bayi agar mampu duduk       | 7        |
|                    |             |                        | C1       |           | lebih lama dan diberikan    | G1       |
|                    |             |                        | Syahrani |           | mainan.                     | Syahrani |
| Tentukan kunjungan | 09.40-09.43 | Diskusikan pada ibu    |          | 09.43-    | Diinformasikan kunjungan    |          |
| ulang.             | wib         | untuk kunjungan        | Quell.   | 09.45     | ulang pada tanggal 7 Maret  | Quell.   |
|                    |             | ulang berikutnya.      | ST.      | wib       | pukul 09.00 WIB.            | State '  |
|                    |             |                        |          |           | _                           |          |
|                    |             |                        | Syahrani |           |                             | Syahrani |

#### Catatan Perkembangan IV

Tanggal Pengkajian : 07 Maret 2025

Pukul : 09.00 WIB

#### A. Data Subjektif

1. Kemerahan dan bintik-bintik di area bokong bayi sudah menghilang

- 2. Ibu masih menerapkan pemakaian minyak zaitun untuk perawatan ruam popok
- 3. Ibu selalu menjaga kebersihan bayinya.
- 4. Ibu tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya.

#### B. Data Objektif

1. Keadaan Umum : Baik

2. Kesadaran : Composmentis

3. Keadaan Emosional : Tidak Rewel saat area ruam terkena air

4. TTV : N: 135 x/m RR : 43 x/m T: 36,7°C

5. Antropometri

Berat Badan : 10,5 Kg
Panjang Badan : 62 cm
Lingkar Kepala : 44 cm

6. Kulit

Kepala : Normal

Badan/Tubuh : Normal Tidak ada bagian yang kemerahan
Genetalia : Normal, Tidak ada bagian yang kemerahan
Bokong : Kemerahan sudah mulai menghilang dan

masih disertai bintik-bintik sekitar 1 jari.

#### C. Analisis

Diagnosa : Bayi dengan ruam popok derajat ringan

Masalah : Ibu harus memantau dan menjaga kebersihan personal

hygiene di area yang tertutup popok.

# Penatalaksanaan Catatan Perkembangan IV

| Perencanaan  |   | Pelaksanaan  |          | Evaluasi                            |   |          |
|--|---|--|----------|-------------------------------------|---|----------|
|  | Waktu   | Tindakan   | Paraf    | Waktu                               | Evaluasi Tindakan   | Paraf    |
| Beritahu kepada ibu<br>hasil pemeriksaan yang<br>telah dilakukan | Hari ke-5<br>Jumat<br>07 Maret<br>2025<br>09.00 wib<br>s.d<br>09.10 wib | Memberitahukan<br>kepada ibu hasil<br>pemeriksaan  | Syahrani | 09.10<br>wib<br>s.d<br>09.15<br>wib | Ibu telah mengetahui hasil pemeriksaan TTV anaknya:  Nadi : 135   | Syahrani |
| Lanjutkan asuhan   | 09.15-  | Mengoleskan minyak   | J        | 09.20-                              | Bayi sudah mendapatkan  | <i>J</i> |
| dengan mengoleskan<br>minyak zaitun pada<br>area ruam popok      | 09.20<br>wib  | zaitun secara tipis dan<br>lembut di area ruam<br>popok, dan biarkan<br>selama 20 menit. | Syahrani | 09.25<br>wib                        | perawatan dengan minyak<br>zaitun. Ibu dianjurkan<br>untuk tetap melakukan<br>perawatan di rumah setiap | Syahrani |

|                      |        |                        |  |        | pagi dan sore                                    |          |
|----------------------|--------|------------------------|--|--------|--|----------|
| Stimulasi tumbuh     | 09.32- | Latihan kontrol kepala |  | 09.37- | Bayi sudah dapat bertahan                        |          |
| kembang pada bayi.   | 09.37  | dan latihan duduk      |  | 09.40  | duduk selama 30 detik tanpa                      |          |
|                      | wib    |                        |  | wib    | disanggah dan diberikan                          |          |
|                      |        |                        |  |        | mainan tetapi harus                              |          |
|                      |        |                        |  |        | dipantau oleh ibunya. Jika                       |          |
|                      |        |                        |  |        | menggunakan bantal atau                          |          |
|                      |        |                        | and the  |        | guling dan dipangku oleh                         | a wille  |
|                      |        |                        | 7.4  |        | ibunya untuk menyanggah                          | 77       |
|                      |        |                        | Syahrani   |        | bayi duduk akan mampu<br>untuk duduk lebih lama. | Syahrani |
| Memastikan ibu untuk | 09.32- | Memberikan motivasi    |  | 09.37- | Bayi saat ini dengan                             |          |
| menjaga personal     | 09.37  | kepada ibu untuk       |  | 09.40  | keadaan kelembaban kulit                         |          |
| hygiene bayinya.     | wib    | menjaga personal       |  | wib    | sudah normal, di area                            |          |
|                      |        | hygiene bayinya        |  |        | bokong warna kemerahan                           |          |
|                      |        | dengan cara menjaga    |  |        | disertai bintik-bintik sudah                     |          |
|                      |        | genetalia bayinya agar |  |        | menghilang. Bayi sudah                           |          |
|                      |        | tidak terlalu lama     | a will   |        | tidak rewel, dan bayi sudah                      | a udk    |
|                      |        | terkena feses dan urin | The state of the s |        | bisa tidur pada siang hari.                      | Comp.    |
|                      |        | untuk sering           | Syahrani   |        |  | Cychroni |
|                      |        | mengganti popok.       | Syamam   |        |  | Syahrani |
| Ingatkan ibu untuk   | 09.40- | Mengingatkan ibu       |  | 09.43- | Ibu bersedia dan akan                            |          |
| memberi olesan       | 09.43  | untuk memberi olesan   |  | 09.45  | mengganti pampers dengan                         |          |
| minyak zaitun pada   |        | minyak zaitun pada     |  |        | tepat 3 kali yaitu saat bayi                     |          |
| bayinya              | wib    | bayinya jika terkena   |  | wib    | BAK/BAB atau pampers                             |          |
|                      |        | ruam popok.            | Quell.   |        | sudah lembab, jangan                             | Quell.   |
|                      |        |                        | 177  |        | biarkan pampers lembab                           | 177      |
|                      |        |                        | Syahrani   |        | terlalu lama atau ganti                          | Syahrani |
|                      |        |                        | Sydinam  |        | pampers 3-4 jam sekali.                          | Sydinam  |