

LAMPIRAN

Lampiran 1



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
Jalan Soekarno Hatta No.6 Bandar Lampung
Lampung 35145
☎ (0721) 781852
🌐 <https://www.poltekkes.tjkar.id>

Nomor : PP.01.04/F.XXXV/1757/2025
Lampiran : 1 eks
Hal : Izin Penelitian

14 Maret 2025

Yth, Ka.Camat Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur
Di- Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa Tingkat III Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2024/2025, maka dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian bagi mahasiswa di institusi yang Bapak/Ibu Pimpin. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

No	NAMA	JUDUL	TEMPAT PENELITIAN
1	Tasya Adhelia Alivia NIM: 2213451012	Gambaran Sanitasi Masjid Di Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025	Masjid Di Kecamatan Raman Utara

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Tanjungkarang,



Dewi Purwaningsih, S.SiT., M.Kes

Tembusan:

1. Ka. Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur
2. Pengurus Masjid Se Kecamatan Raman Utara

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://whs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://te.keminfo.go.id/verifyPDF>.



Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN RAMAN UTARA
Jalan Merdeka No 32 Kota Raman 34154

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070 / 18 / 109/2025

DASAR : Surat dari Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang nomor : PP.02.04/F.XXXV/1757/2025, tanggal 14 Maret 2025 perihal Izin Penelitian

MEMBERIKAN REKOMENDASI

KEPADA : Nama : Tasya Adhelia Alivia
NIM : 2213451012
Tingkat : III (Tiga)
Program Study : Sanitasi Program Diploma III jurusan Kesehatan
Lingkungan Poltekes Kemenkes Tanjungkarang.

UNTUK :

1. Melakukan Penelitian dengan Judul "GAMBARAN SANITASI MASJID DI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025"
2. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian dimaksud agar melaporkan hasilnya kepada Camat secara tertulis.
3. Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mustinya.

Raman Utara, 10 April 2025

CAMAT RAMAN UTARA

SUPARMAN, S.Pd.
Penata Tk I,
NIP. 19680305 199303 1 008

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang
2. Pengurus masjid Kec. Raman utara
3.arsip.....

Lampiran 3

Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Inspeksi Sanitasi)

Masjid/Langgar/Surau

Nama Masjid : Nurul Yaqin

Alamat : Dusun II, Kota Raman, Raman Utara

Tanggal Pemeriksaan : 17 Maret 2025

- Beri tanda $\checkmark$ pada kotak [] (kolom 4) dan lingkaran nilai (kolom 5) untuk komponen penilaian yang sesuai.
- Score (kolom 6) adalah bobot (kolom 3) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai (kolom 4).
- Setiap variabel memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 0

NO.	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI	SCORE
1	2	3	4	5	6
I	Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Bangunan				
A	UMUM				
	1. Lokasi	4	[√] Tidak terletak di daerah banjir	5/5	20
			[√] Sesuai dengan perencanaan kota	5/5	20
	2. Lingkungan/ Halaman	4	[√] Bersih dan Tertata Rapi	3/4	12
			[√] Sistem <i>drainase</i> berfungsi baik	1/3	4
B	BAGIAN DALAM				
	1. Lantai	6	[√] Bersih	4/4	24

			[√] Kuat, kedap air, permukaan rata	3/3	18
			[√] Tidak licin	2/3	12
	2. Dinding	5	[√] Bersih	3/5	15
			[√] Permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3/3	15
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	3. Atap	6	[√] Tidak bocor/kuat	3/6	18
			[√] tidak memungkinkan terjadinya genangan air	2/4	12
	4. Langit-Langit	5	[√] Tinggi dari lantai minimal 2,5 m	5/5	25
			[√] Kuat	2/3	10
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	5. Pagar	4	[√] Kuat	6/6	24
			[√] Terpelihara	3/4	12
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	10/10	80
	7. Ventilasi	8	[√] Terdapat peralatan untuk mengatur sirkulasi udara	5/5	40
			[√] Kondisi udara ruang yang nyaman	5/5	40
	8. Alas Sholat (Tikar, Karpet, Sajadah, dan lain-lain)	10	[√] Bersih dan tidak lembab	3/6	30

			[√] dibersihkan dan dijemur secara periodik	2/4	20
II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air Bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4/4	48
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3/3	36
			[√] Air wudhu keluar dari kran-kran khusus	3/3	36
	2. Pembuangan Air Limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	4/6	40
			[√] Saluran air limbah kedap air dan sistem tertutup	2/4	20
	3. Tempat Sampah	8	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	0/5	0
			[√] Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	0/3	0
			[√] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	1/2	8
	4. Jamban dan Urinoir	10	[√] Bersih dan tidak berbau	1/4	10
			[√] Lantai kedap air, miring	2/3	20

			kearah saluran pembuangan		
			[√] Jamban pria dan wanita terpisah	3/3	30
	TOTAL BOBOT	100	TOTAL SCORE	988	699

Sumber : Buku Isnpeksi Sanitasi Tempat-tempat Umum

Kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan Masjid/langgar/surau dinyatakan laik sehat apabila memperoleh nilai sekurang – kurangnya 70% dengan catatan untuk masing – masing variabel upaya adalah sebagai berikut :

- Variabel Upaya I : 70%
- Variabel Upaya II: 75%
- Hasil akhir tersebut didapatkan dengan perhitungan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

Perhitungan :

- Variabel Upaya I :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{471}{588} \times 100\% = 80\%$$

- Variabel Upaya II :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{248}{400} \times 100\% = 62\%$$

- Hasil akhir penilaian :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{719}{988} \times 100\% = 72\%$$

Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Inspeksi Sanitasi)
Masjid/Langgar/Surau

Nama Masjid : Baithul Mushola

Alamat : Dusun III, Rejo Katon, Raman Utara

Tanggal Pemeriksaan : 17 Maret 2025

- a. Beri tanda $\sqrt{}$ pada kotak [] (kolom 4) dan lingkaran nilai (kolom 5) untuk komponen penilaian yang sesuai.
- b. Score (kolom 6) adalah bobot (kolom 3) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai (kolom 4).
- c. Setiap variabel memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 0

NO.	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI	SCORE
1	2	3	4	5	6
I	Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Bangunan				
A	UMUM				
	1. Lokasi	4	[√] Tidak terletak di daerah banjir	5/5	20
			[√] Sesuai dengan perencanaan kota	5/5	20
	2. Lingkungan/ Halaman	4	[√] Bersih dan Tertata Rapi	4/4	16
			[√] Sistem <i>drainase</i> berfungsi baik	1/3	4
B	BAGIAN DALAM				
	1. Lantai	6	[√] Bersih	4/4	24
			[√] Kuat, kedap air, permukaan rata	3/3	18

			[√] Tidak licin	3/3	18
	2. Dinding	5	[√] Bersih	4/5	20
			[√] Permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3/3	15
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	3. Atap	6	[√] Tidak bocor/kuat	5/6	30
			[√] tidak memungkinkan terjadinya genangan air	3/4	18
	4. Langit-Langit	5	[√] Tinggi dari lantai minimal 2,5 m	5/5	25
			[√] Kuat	2/3	10
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	5. Pagar	4	[√] Kuat	4/6	16
			[√] Terpelihara	1/4	4
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	10/10	80
	7. Ventilasi	8	[√] Terdapat peralatan untuk mengatur sirkulasi udara	5/5	40
			[√] Kondisi udara ruang yang nyaman	5/5	40
	8. Alas Sholat (Tikar, Karpet, Sajadah, dan lain-lain)	10	[√] Bersih dan tidak lembab	5/6	50
			[√] dibersihkan dan dijemur secara periodik	2/4	20

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air Bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4/4	48
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3/3	36
			[√] Air wudhu keluar dari kran-kran khusus	3/3	36
	2. Pembuangan Air Limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	1/6	10
			[√] Saluran air limbah kedap air dan sistem tertutup	1/4	10
	3. Tempat Sampah	8	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5/5	40
			[√] Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3/3	24
			[√] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2/2	16
	4. Jamban dan Urinoir	10	[√] Bersih dan tidak berbau	1/4	10
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3/3	30

			[√] Jamban pria dan wanita terpisah	3/3	30
	TOTAL BOBOT	100	TOTAL SCORE	988	798

Sumber : Buku Inspeksi Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan Masjid/langgar/surau dinyatakan laik sehat apabila memperoleh nilai sekurang – kurangnya 70% dengan catatan untuk masing – masing variabel upaya adalah sebagai berikut :

- Variabel Upaya I : 70%
- Variabel Upaya II : 75%
- Hasil akhir tersebut didapatkan dengan perhitungan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

Perhitungan :

- Variabel Upaya I :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{508}{588} \times 100\% = 86\%$$

- Variabel Upaya II :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{290}{400} \times 100\% = 72,5\%$$

- Hasil akhir penilaian :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{798}{988} \times 100\% = 80\%$$

Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Inspeksi Sanitasi)
Masjid/Langgar/Surau

Nama Masjid : Istiqoh

Alamat : Dusun II, Ratna Daya, Raman Utara

Tanggal Pemeriksaan : 17 Maret 2025

- a. Beri tanda $\checkmark$ pada kotak [] (kolom 4) dan lingkaran nilai (kolom 5) untuk komponen penilaian yang sesuai.
- b. Score (kolom 6) adalah bobot (kolom 3) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai (kolom 4).
- c. Setiap variabel memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 0

NO.	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI	SCORE
1	2	3	4	5	6
I	Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Bangunan				
A	UMUM				
	1. Lokasi	4	[√] Tidak terletak di daerah banjir	5/5	20
			[√] Sesuai dengan perencanaan kota	5/5	20
	2. Lingkungan/ Halaman	4	[√] Bersih dan Tertata Rapi	4/4	16
			[√] Sistem <i>drainase</i> berfungsi baik	2/3	8
B	BAGIAN DALAM				
	1. Lantai	6	[√] Bersih	3/4	18
			[√] Kuat, kedap air, permukaan rata	3/3	18

			[√] Tidak licin	3/3	18
	2. Dinding	5	[√] Bersih	4/5	20
			[√] Permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3/3	15
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	3. Atap	6	[√] Tidak bocor/kuat	6/6	36
			[√] Tidak memungkinkan terjadinya genangan air	3/4	18
	4. Langit-Langit	5	[√] Tinggi dari lantai minimal 2,5 m	5/5	25
			[√] Kuat	2/3	10
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	5. Pagar	4	[√] Kuat	6/6	24
			[√] Terpelihara	4/4	16
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	10/10	80
	7. Ventilasi	8	[√] Terdapat peralatan untuk mengatur sirkulasi udara	5/5	40
			[√] Kondisi udara ruang yang nyaman	4/5	32
	8. Alas Sholat (Tikar, Karpet, Sajadah, dan lain-lain)	10	[√] Bersih dan tidak lembab	5/6	50
			[√] dibersihkan dan dijemur secara periodik	4/4	40

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air Bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4/4	48
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3/3	36
			[√] Air wudhu keluar dari kran-kran khusus	3/3	36
	2. Pembuangan Air Limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	5/6	50
			[√] Saluran air limbah kedap air dan sistem tertutup	4/4	40
	3. Tempat Sampah	8	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	1/5	8
			[√] Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	1/3	8
			[√] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	1/2	8
	4. Jamban dan Urinoir	10	[√] Bersih dan tidak berbau	1/4	10
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3/3	30

			[√] Jamban pria dan wanita terpisah	3/3	30
	TOTAL BOBOT	100	TOTAL SCORE	988	808

Sumber : Buku Inspeksi sanitasi Tempat-Tempat Umum

Kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan Masjid/langgar/surau dinyatakan laik sehat apabila memperoleh nilai sekurang – kurangnya 70% dengan catatan untuk masing – masing variabel upaya adalah sebagai berikut :

- Variabel Upaya I : 70%
- Variabel Upaya II : 75%
- Hasil akhir tersebut didapatkan dengan perhitungan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

Perhitungan :

- Variabel Upaya I :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{544}{588} \times 100\% = 92\%$$

- Variabel Upaya II :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{304}{400} \times 100\% = 76\%$$

- Hasil akhir penilaian :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{848}{988} \times 100\% = 85\%$$

Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Inspeksi Sanitasi)
Masjid/Langgar/Surau

Nama Masjid : Jami' Al – Jihad

Alamat : Dusun VII, Rejo Binangun, Raman Utara

Tanggal Pemeriksaan : 17 Maret 2025

- a. Beri tanda $\surd$ pada kotak [] (kolom 4) dan lingkaran nilai (kolom 5) untuk komponen penilaian yang sesuai.
- b. Score (kolom 6) adalah bobot (kolom 3) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai (kolom 4).
- c. Setiap variabel memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 0

NO.	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI	SCORE
1	2	3	4	5	6
I	Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Bangunan				
A	UMUM				
	1. Lokasi	4	[√] Tidak terletak di daerah banjir	5/5	20
			[√] Sesuai dengan perencanaan kota	5/5	20
	2. Lingkungan/ Halaman	4	[√] Bersih dan Tertata Rapi	4/4	16
			[√] Sistem <i>drainase</i> berfungsi baik	1/3	4
B	BAGIAN DALAM				
	1. Lantai	6	[√] Bersih	4/4	24
			[√] Kuat, kedap air, permukaan rata	3/3	18

			[√] Tidak licin	3/3	18
	2. Dinding	5	[√] Bersih	4/5	20
			[√] Permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3/3	15
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	3. Atap	6	[√] Tidak bocor/kuat	5/6	30
			[√] Tidak memungkinkan terjadinya genangan air	3/4	18
	4. Langit-Langit	5	[√] Tinggi dari lantai minimal 2,5 m	5/5	25
			[√] Kuat	2/3	10
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	5. Pagar	4	[√] Kuat	6/6	24
			[√] Terpelihara	4/4	16
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	10/10	80
	7. Ventilasi	8	[√] Terdapat peralatan untuk mengatur sirkulasi udara	5/5	40
			[√] Kondisi udara ruang yang nyaman	5/5	40
	8. Alas Sholat (Tikar, Karpet, Sajadah, dan lain-lain)	10	[√] Bersih dan tidak lembab	5/6	50
			[√] dibersihkan dan dijemur secara periodik	2/4	20

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air Bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4/4	48
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3/3	36
			[√] Air wudhu keluar dari kran-kran khusus	3/3	36
	2. Pembuangan Air Limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	6/6	60
			[√] Saluran air limbah kedap air dan sistem tertutup	3/4	30
	3. Tempat Sampah	8	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5/5	40
			[√] Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3/3	24
			[√] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2/2	16
	4. Jamban dan Urinoir	10	[√] Bersih dan tidak berbau	1/2	10
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3/3	30

			[√] Jamban pria dan wanita terpisah	3/3	30
	TOTAL BOBOT	100	TOTAL SCORE	988	862

Sumber : Buku Inspeksi sanitasi Tempat-Tempat Umum

Kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan Masjid/langgar/surau dinyatakan laik sehat apabila memperoleh nilai sekurang – kurangnya 70% dengan catatan untuk masing – masing variabel upaya adalah sebagai berikut :

- Variabel Upaya I : 70%
- Variabel Upaya II : 75%
- Hasil akhir tersebut didapatkan dengan perhitungan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

Perhitungan :

- Variabel Upaya I :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{512}{588} \times 100\% = 87\%$$

- Variabel Upaya II :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{350}{400} \times 100\% = 87,5\%$$

- Hasil akhir penilaian :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{862}{988} \times 100\% = 86\%$$

Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Inspeksi Sanitasi)
Masjid/Langgar/Surau

Nama Masjid : Jami' At-Taqwa

Alamat : Dusun V, Raman Aji, Raman Utara

Tanggal Pemeriksaan : 17 Maret 2025

- a. Beri tanda $\sqrt{}$ pada kotak [] (kolom 4) dan lingkaran nilai (kolom 5) untuk komponen penilaian yang sesuai.
- b. Score (kolom 6) adalah bobot (kolom 3) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai (kolom 4).
- c. Setiap variabel memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 0

NO.	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI	SCORE
1	2	3	4	5	6
I	Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Bangunan				
A	UMUM				
	1. Lokasi	4	[√] Tidak terletak di daerah banjir	5/5	20
			[√] Sesuai dengan perencanaan kota	5/5	20
	2. Lingkungan/ Halaman	4	[√] Bersih dan Tertata Rapi	4/4	16
			[√] Sistem <i>drainase</i> berfungsi baik	3/3	12
B	BAGIAN DALAM				
	1. Lantai	6	[√] Bersih	4/4	24
			[√] Kuat, kedap air, permukaan rata	3/3	18

			[√] Tidak licin	3/3	18
	2. Dinding	5	[√] Bersih	4/5	20
			[√] Permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3/3	15
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	3. Atap	6	[√] Tidak bocor/kuat	5/6	30
			[√] Tidak memungkinkan terjadinya genangan air	3/4	18
	4. Langit-Langit	5	[√] Tinggi dari lantai minimal 2,5 m	5/5	25
			[√] Kuat	2/3	10
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	5. Pagar	4	[√] Kuat	6/6	24
			[√] Terpelihara	4/4	16
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	10/10	80
	7. Ventilasi	8	[√] Terdapat peralatan untuk mengatur sirkulasi udara	3/5	24
			[√] Kondisi udara ruang yang nyaman	4/5	32
	8. Alas Sholat (Tikar, Karpet, Sajadah, dan lain-lain)	10	[√] Bersih dan tidak lembab	5/6	50
			[√] dibersihkan dan dijemur secara periodik	4/4	40

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air Bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4/4	48
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3/3	36
			[√] Air wudhu keluar dari kran-kran khusus	3/3	36
	2. Pembuangan Air Limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	6/6	60
			[√] Saluran air limbah kedap air dan sistem tertutup	3/4	30
	3. Tempat Sampah	8	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5/5	40
			[√] Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3/8	24
			[√] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	1/2	8
	4. Jamban dan Urinoir	10	[√] Bersih dan tidak berbau	2/4	20
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3/3	30

			[√] Jamban pria dan wanita terpisah	3/3	30
	TOTAL BOBOT	100	TOTAL SCORE	988	890

Sumber : Buku Inspeksi sanitasi Tempat-Tempat Umum

Kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan Masjid/langgar/surau dinyatakan laik sehat apabila memperoleh nilai sekurang – kurangnya 70% dengan catatan untuk masing – masing variabel upaya adalah sebagai berikut :

- Variabel Upaya I : 70%
- Variabel Upaya II : 75%
- Hasil akhir tersebut didapatkan dengan perhitungan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

Perhitungan :

- Variabel Upaya I :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{528}{588} \times 100\% = 89\%$$

- Variabel Upaya II :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{362}{400} \times 100\% = 90,5\%$$

- Hasil akhir penilaian :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{890}{988} \times 100\% = 89\%$$

Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Inspeksi Sanitasi)
Masjid/Langgar/Surau

Nama Masjid : Nurul Iman

Alamat : Dusun I, Raman Endra, Raman Utara

Tanggal Pemeriksaan : 17 Maret 2025

- a. Beri tanda $\sqrt{\quad}$ pada kotak [] (kolom 4) dan lingkaran nilai (kolom 5) untuk komponen penilaian yang sesuai.
- b. Score (kolom 6) adalah bobot (kolom 3) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai (kolom 4).
- c. Setiap variabel memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 0

NO.	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI	SCORE
1	2	3	4	5	6
I	Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Bangunan				
A	UMUM				
	1. Lokasi	4	[√] Tidak terletak di daerah banjir	5/5	20
			[√] Sesuai dengan perencanaan kota	5/5	20
	2. Lingkungan/ Halaman	4	[√] Bersih dan Tertata Rapi	3/4	12
			[√] Sistem <i>drainase</i> berfungsi baik	3/3	12
B	BAGIAN DALAM				
	1. Lantai	6	[√] Bersih	4/4	24
			[√] Kuat, kedap air, permukaan rata	3/3	18

			[√] Tidak licin	3/3	18
	2. Dinding	5	[√] Bersih	4/5	20
			[√] Permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3/3	15
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	3. Atap	6	[√] Tidak bocor/kuat	4/6	24
			[√] Tidak memungkinkan terjadinya genangan air	3/4	18
	4. Langit-Langit	5	[√] Tinggi dari lantai minimal 2,5 m	5/5	25
			[√] Kuat	3/3	15
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	5. Pagar	4	[√] Kuat	6/6	24
			[√] Terpelihara	4/4	16
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	10/10	80
	7. Ventilasi	8	[√] Terdapat peralatan untuk mengatur sirkulasi udara	5/5	40
			[√] Kondisi udara ruang yang nyaman	5/5	40
	8. Alas Sholat (Tikar, Karpet, Sajadah, dan lain-lain)	10	[√] Bersih dan tidak lembab	1/6	10
			[√] dibersihkan dan dijemur secara periodik	1/4	10

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air Bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4/4	48
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3/3	36
			[√] Air wudhu keluar dari kran-kran khusus	3/3	36
	2. Pembuangan Air Limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	6/6	60
			[√] Saluran air limbah kedap air dan sistem tertutup	4/4	40
	3. Tempat Sampah	8	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	1/5	8
			[√] Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	1/3	8
			[√] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	1/2	8
	4. Jamban dan Urinoir	10	[√] Bersih dan tidak berbau	1/4	10
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3/3	30

			[√] Jamban pria dan wanita terpisah	3/3	30
	TOTAL BOBOT	100	TOTAL SCORE	988	803

Sumber : Buku Inspeksi sanitasi Tempat-Tempat Umum

Kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan Masjid/langgar/surau dinyatakan laik sehat apabila memperoleh nilai sekurang – kurangnya 70% dengan catatan untuk masing – masing variabel upaya adalah sebagai berikut :

- Variabel Upaya I : 70%
- Variabel Upaya II : 75%
- Hasil akhir tersebut didapatkan dengan perhitungan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

Perhitungan :

- Variabel Upaya I :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{481}{588} \times 100\% = 81\%$$

- Variabel Upaya II :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{322}{400} \times 100\% = 80,5\%$$

- Hasil akhir penilaian :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{803}{988} \times 100\% = 81\%$$

Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Inspeksi Sanitasi)
Masjid/Langgar/Surau

Nama Masjid : At – Taqwa

Alamat : Dusun VI, Rantau Fajar, Raman Utara

Tanggal Pemeriksaan : 17 Maret 2025

- a. Beri tanda $\sqrt{}$ pada kotak [] (kolom 4) dan lingkaran nilai (kolom 5) untuk komponen penilaian yang sesuai.
- b. Score (kolom 6) adalah bobot (kolom 3) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai (kolom 4).
- c. Setiap variabel memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 0

NO.	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI	SCORE
1	2	3	4	5	6
I	Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Bangunan				
A	UMUM				
	1. Lokasi	4	[√] Tidak terletak di daerah banjir	5/5	20
			[√] Sesuai dengan perencanaan kota	5/5	20
	2. Lingkungan/ Halaman	4	[√] Bersih dan Tertata Rapi	4/4	16
			[√] Sistem <i>drainase</i> berfungsi baik	2/3	8
B	BAGIAN DALAM				
	1. Lantai	6	[√] Bersih	4/4	24
			[√] Kuat, kedap air, permukaan rata	3/3	18

			[√] Tidak licin	3/3	18
	2. Dinding	5	[√] Bersih	5/5	25
			[√] Permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3/3	15
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	3. Atap	6	[√] Tidak bocor/kuat	6/6	36
			[√] Tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4/4	24
	4. Langit-Langit	5	[√] Tinggi dari lantai minimal 2,5 m	5/5	25
			[√] Kuat	3/3	15
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	5. Pagar	4	[√] Kuat	6/6	24
			[√] Terpelihara	4/4	16
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	10/10	80
	7. Ventilasi	8	[√] Terdapat peralatan untuk mengatur sirkulasi udara	5/5	40
			[√] Kondisi udara ruang yang nyaman	5/5	40
	8. Alas Sholat (Tikar, Karpet, Sajadah, dan lain-lain)	10	[√] Bersih dan tidak lembab	6/6	60
			[√] dibersihkan dan dijemur secara periodik	4/4	40

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air Bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4/4	48
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3/3	36
			[√] Air wudhu keluar dari kran-kran khusus	3/3	36
	2. Pembuangan Air Limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	6/6	60
			[√] Saluran air limbah kedap air dan sistem tertutup	3/4	30
	3. Tempat Sampah	8	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	1/5	8
			[√] Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	1/3	8
			[√] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2/2	16
	4. Jamban dan Urinoir	10	[√] Bersih dan tidak berbau	2/4	20
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3/3	30

			[√] Jamban pria dan wanita terpisah	3/3	30
	TOTAL BOBOT	100	TOTAL SCORE	988	874

Sumber : Buku Inspeksi sanitasi Tempat-Tempat Umum

Kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan Masjid/langgar/surau dinyatakan laik sehat apabila memperoleh nilai sekurang – kurangnya 70% dengan catatan untuk masing – masing variabel upaya adalah sebagai berikut :

- Variabel Upaya I : 70%
- Variabel Upaya II : 75%
- Hasil akhir tersebut didapatkan dengan perhitungan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

Perhitungan :

- Variabel Upaya I :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{552}{568} \times 100\% = 98\%$$

- Variabel Upaya II :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{322}{400} \times 100\% = 80,5\%$$

- Hasil akhir penilaian :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{874}{988} \times 100\% = 87\%$$

Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Inspeksi Sanitasi)
Masjid/Langgar/Surau

Nama Masjid : Babussalam

Alamat : Dusun VII, Rama Puja, Raman Utara

Tanggal Pemeriksaan : 17 Maret 2025

- d. Beri tanda $\checkmark$ pada kotak [] (kolom 4) dan lingkaran nilai (kolom 5) untuk komponen penilaian yang sesuai.
- e. Score (kolom 6) adalah bobot (kolom 3) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai (kolom 4).
- f. Setiap variabel memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 0

NO.	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI	SCORE
1	2	3	4	5	6
I	Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Bangunan				
A	UMUM				
	1. Lokasi	4	[√] Tidak terletak di daerah banjir	5/5	20
			[√] Sesuai dengan perencanaan kota	5/5	20
	2. Lingkungan/ Halaman	4	[√] Bersih dan Tertata Rapi	4/4	16
			[√] Sistem <i>drainase</i> berfungsi baik	3/3	12
B	BAGIAN DALAM				
	1. Lantai	6	[√] Bersih	4/4	24
			[√] Kuat, kedap air, permukaan rata	3/3	18

			[√] Tidak licin	3/3	18
	2. Dinding	5	[√] Bersih	4/5	20
			[√] Permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3/3	15
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	3. Atap	6	[√] Tidak bocor/kuat	4/6	24
			[√] Tidak memungkinkan terjadinya genangan air	2/4	12
	4. Langit-Langit	5	[√] Tinggi dari lantai minimal 2,5 m	5/5	25
			[√] Kuat	3/3	15
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	5. Pagar	4	[√] Kuat	6/6	24
			[√] Terpelihara	4/4	16
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	10/10	80
	7. Ventilasi	8	[√] Terdapat peralatan untuk mengatur sirkulasi udara	5/5	40
			[√] Kondisi udara ruang yang nyaman	5/5	40
	8. Alas Sholat (Tikar, Karpet, Sajadah, dan lain-lain)	10	[√] Bersih dan tidak lembab	1/6	10
			[√] dibersihkan dan dijemur secara periodik	1/4	10

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air Bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4/4	48
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3/3	36
			[√] Air wudhu keluar dari kran-kran khusus	3/3	36
	2. Pembuangan Air Limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	6/6	60
			[√] Saluran air limbah kedap air dan sistem tertutup	3/4	30
	3. Tempat Sampah	8	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	1/5	8
			[√] Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	1/3	8
			[√] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2/2	16
	4. Jamban dan Urinoir	10	[√] Bersih dan tidak berbau	1/4	10
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3/3	30

			[√] Jamban pria dan wanita terpisah	3/3	30
	TOTAL BOBOT	100	TOTAL SCORE	988	791

Sumber : Buku Inspeksi sanitasi Tempat-Tempat Umum

Kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan Masjid/langgar/surau dinyatakan laik sehat apabila memperoleh nilai sekurang – kurangnya 70% dengan catatan untuk masing – masing variabel upaya adalah sebagai berikut :

- Variabel Upaya I : 70%
- Variabel Upaya II : 75%
- Hasil akhir tersebut didapatkan dengan perhitungan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

Perhitungan :

- Variabel Upaya I :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{479}{588} \times 100\% = 81\%$$

- Variabel Upaya II :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{312}{400} \times 100\% = 78\%$$

- Hasil akhir penilaian :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{791}{988} \times 100\% = 80\%$$

Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Inspeksi Sanitasi)
Masjid/Langgar/Surau

Nama Masjid : Jami'atul Hikmah

Alamat : Dusun I, Raman Fajar, Raman Utara

Tanggal Pemeriksaan : 17 Maret 2025

- a. Beri tanda $\surd$ pada kotak [] (kolom 4) dan lingkaran nilai (kolom 5) untuk komponen penilaian yang sesuai.
- b. Score (kolom 6) adalah bobot (kolom 3) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai (kolom 4).
- c. Setiap variabel memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 0

NO.	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI	SCORE
1	2	3	4	5	6
I	Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Bangunan				
A	UMUM				
	1. Lokasi	4	[√] Tidak terletak di daerah banjir	5/5	20
			[√] Sesuai dengan perencanaan kota	5/5	20
	2. Lingkungan/ Halaman	4	[√] Bersih dan Tertata Rapi	3/4	12
			[√] Sistem <i>drainase</i> berfungsi baik	3/3	12
B	BAGIAN DALAM				
	1. Lantai	6	[√] Bersih	4/4	24
			[√] Kuat, kedap air, permukaan rata	3/3	18

			[√] Tidak licin	3/3	18
	2. Dinding	5	[√] Bersih	5/5	25
			[√] Permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3/3	15
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	3. Atap	6	[√] Tidak bocor/kuat	6/6	36
			[√] Tidak memungkinkan terjadinya genangan air	3/4	18
	4. Langit-Langit	5	[√] Tinggi dari lantai minimal 2,5 m	5/5	25
			[√] Kuat	3/3	15
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	5. Pagar	4	[√] Kuat	5/6	20
			[√] Terpelihara	4/4	16
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	10/10	80
	7. Ventilasi	8	[√] Terdapat peralatan untuk mengatur sirkulasi udara	5/5	40
			[√] Kondisi udara ruang yang nyaman	5/5	40
	8. Alas Sholat (Tikar, Karpet, Sajadah, dan lain-lain)	10	[√] Bersih dan tidak lembab	1/6	10
			[√] dibersihkan dan dijemur secara periodik	1/4	10

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air Bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4/4	48
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3/3	36
			[√] Air wudhu keluar dari kran-kran khusus	3/3	36
	2. Pembuangan Air Limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	6/6	60
			[√] Saluran air limbah kedap air dan sistem tertutup	3/4	30
	3. Tempat Sampah	8	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	5/5	40
			[√] Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3/3	24
			[√] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	2/2	16
	4. Jamban dan Urinoir	10	[√] Bersih dan tidak berbau	2/4	20
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3/3	30

			[√] Jamban pria dan wanita terpisah	3/3	30
	TOTAL BOBOT	100	TOTAL SCORE	988	803

Sumber : Buku Inspeksi sanitasi Tempat-Tempat Umum

Kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan Masjid/langgar/surau dinyatakan laik sehat apabila memperoleh nilai sekurang – kurangnya 70% dengan catatan untuk masing – masing variabel upaya adalah sebagai berikut :

- Variabel Upaya I : 70%
- Variabel Upaya II : 75%
- Hasil akhir tersebut didapatkan dengan perhitungan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

Perhitungan :

- Variabel Upaya I :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{494}{588} \times 100\% = 84\%$$

- Variabel Upaya II :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{370}{400} \times 100\% = 92,5\%$$

- Hasil akhir penilaian :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{864}{988} \times 100\% = 87\%$$

Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Inspeksi Sanitasi)
Masjid/Langgar/Surau

Nama Masjid : Jami' As – Sholikhin

Alamat : Dusun II, Rukti Sedyo, Raman Utara

Tanggal Pemeriksaan : 17 Maret 2025

- a. Beri tanda $\sqrt{}$ pada kotak [] (kolom 4) dan lingkaran nilai (kolom 5) untuk komponen penilaian yang sesuai.
- b. Score (kolom 6) adalah bobot (kolom 3) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai (kolom 4).
- c. Setiap variabel memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 0

NO.	VARIABEL UPAYA	BOBOT	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI	SCORE
1	2	3	4	5	6
I	Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan Bangunan				
A	UMUM				
	1. Lokasi	4	[√] Tidak terletak di daerah banjir	5/5	20
			[√] Sesuai dengan perencanaan kota	5/5	20
	2. Lingkungan/ Halaman	4	[√] Bersih dan Tertata Rapi	4/4	16
			[√] Sistem <i>drainase</i> berfungsi baik	2/3	8
B	BAGIAN DALAM				
	1. Lantai	6	[√] Bersih	4/4	24
			[√] Kuat, kedap air, permukaan rata	3/3	18

			[√] Tidak licin	3/3	18
	2. Dinding	5	[√] Bersih	4/5	20
			[√] Permukaan yang selalu kontak dengan air kedap air	3/3	15
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	3. Atap	6	[√] Tidak bocor/kuat	6/6	36
			[√] Tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4/4	24
	4. Langit-Langit	5	[√] Tinggi dari lantai minimal 2,5 m	5/5	25
			[√] Kuat	3/3	15
			[√] Berwarna terang	2/2	10
	5. Pagar	4	[√] Kuat	6/6	24
			[√] Terpelihara	4/4	16
	6. Pencahayaan	8	[√] Cukup terang	10/10	80
	7. Ventilasi	8	[√] Terdapat peralatan untuk mengatur sirkulasi udara	3/5	24
			[√] Kondisi udara ruang yang nyaman	5/5	40
	8. Alas Sholat (Tikar, Karpet, Sajadah, dan lain-lain)	10	[√] Bersih dan tidak lembab	1/6	10
			[√] dibersihkan dan dijemur secara periodik	1/4	10

II	FASILITAS SANITASI				
	1. Air Bersih	12	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	4/4	48
			[√] Memenuhi persyaratan fisik	3/3	36
			[√] Air wudhu keluar dari kran-kran khusus	3/3	36
	2. Pembuangan Air Limbah	10	[√] Air limbah mengalir dengan lancar	6/6	60
			[√] Saluran air limbah kedap air dan sistem tertutup	4/4	40
	3. Tempat Sampah	8	[√] Tersedia dengan jumlah yang cukup	3/5	24
			[√] Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat dan tahan karat, kedap air dan tertutup	3/3	24
			[√] Tersedia TPS yang memenuhi syarat	1/2	16
	4. Jamban dan Urinoir	10	[√] Bersih dan tidak berbau	2/4	20
			[√] Lantai kedap air, miring kearah saluran pembuangan	3/3	30

			[√] Jamban pria dan wanita terpisah	3/3	30
	TOTAL BOBOT	100	TOTAL SCORE	988	803

Sumber : Buku Inspeksi sanitasi Tempat-Tempat Umum

Kesimpulan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan Masjid/langgar/surau dinyatakan laik sehat apabila memperoleh nilai sekurang – kurangnya 70% dengan catatan untuk masing – masing variabel upaya adalah sebagai berikut :

- Variabel Upaya I : 70%
- Variabel Upaya II : 75%
- Hasil akhir tersebut didapatkan dengan perhitungan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

Perhitungan :

- Variabel Upaya I :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{483}{588} \times 100\% = 82\%$$

- Variabel Upaya II :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{364}{400} \times 100\% = 91\%$$

- Hasil akhir penilaian :

$$\frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Jumlah Score Maksimal}} \times 100\%$$

$$\frac{847}{988} \times 100\% = 85\%$$

Prinsip penilaian pada komponen form checklist sanitasi masjid dilakukan berdasarkan kriteria objektif yang dapat diamati secara langsung di lapangan. Nilai maksimal diberikan apabila komponen tersebut memenuhi seluruh kriteria teknis dan kesehatan yang telah ditetapkan. Jika komponen tidak memenuhi kriteria secara penuh, nilai dapat dikurangi sesuai tingkat ketidaksesuaian, dan jika tidak memenuhi sama sekali berarti nilai dari komponen tersebut adalah 0 :

Variabel Upaya	Komponen Yang dinilai	Kriteria Penilaian	Nilai
Lokasi	Tidak terletak di daerah banjir	Tidak pernah banjir (zona aman)	5
		Pernah banjir ringan (risiko kecil)	2-3
		Sering banjir (risiko tinggi)	0
	Sesuai dengan perencanaan tata kota	Sesuai rencana tata ruang wilayah	5
		Memiliki izin mendirikan bangunan	2-3
		Liar atau tanpa izin	0
Lingkungan/ Halaman	Bersih dan tertata rapi	Bersih, tidak ada sampah/genangan air	4
		Ada sedikit sampah/debu	2-3
		Kotor, banyak sampah	0
	Sistem drainase	Saluran berfungsi baik, air mengalir lancar	3
		Ada genangan sesekali	1-2
		Genangan permanen	0

Bangunan Bagian Dalam

Komponen	Kriteria Penilaian	Nilai
Lantai	Kedap air, tidak licin, bersih	4
	Retak kecil/berdebu	1-2
	Berlubang/berlumut	0
Dinding	Kedap air, cat terang, tidak berlumut	5
	Ada noda/retak kecil	2-3
	Berlubang/berjamur	0
Atap	Tidak bocor, kuat	6
	Ada kebocoran minor	2
	Bocor parah	0
Langit-langit	Tinggi mencapai 2,5 m, kuat dan berwarna terang	5
	Tinggi $\leq 2,5$ m, ada retakan, bolong, berwarna gelap	2-3
	Tidak ada	0
Pencahayaan	Intensitas ≥ 60 lux, merata, terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	10
	Redup/tidak merata	5
	Gelap	0-3
Ventilasi	Luas $\geq 10\%$ luas lantai, sirkulasi baik	5
	Ventilasi terbatas	2-3
	Tidak ada ventilasi	0
Alas sholat	Bersih, bebas serangga, rutin dijemur	6
	Berdebu/lembab	2-4
	Kotor/berkutu	0

Fasilitas Sanitasi

Komponen	Kriteria Penilaian	Nilai
Air bersih	Tersedia ≥ 3000 L/hari, memenuhi syarat fisik-kimia-mikrobiologi	4
	Cukup volume tapi kualitas diragukan	1-3
	Tidak ada	0
Saluran air limbah	Tertutup, kedap air, lancar	6
	Terbuka/tersumbat sesekali	4
	Tersumbat parah	2-3
	Tidak ada	0
Jamban dan Urinoir	Bersih, terpisah gender, lantai miring ke saluran	4
	Kotor/tidak terpisah	2-3
	Tidak ada	0
Tempat sampah	Tersedia ≥ 2 unit tertutup, kedap air	5
	Hanya 1 unit	2-3
	Tidak ada	0

Lampiran 4

a) Pengukuran pencahayaan di masjid Nurul Yaqin

Jam Pengukuran : 09.20 – 09.45 WIB

Tanggal Pengukuran : 05 April 2025

Titik Ukur	Hasil Ukur (Lux)
1	146
2	139
3	140
4	137
5	134
6	127
7	149
8	151
9	124
10	121
11	133
12	136
Jumlah	1.637

Sumber : data primer yang diolah (2025)

Hasil = 137 Lux

b) Pengukuran pencahayaan di masjid Baithul Mushola

Jam Pengukuran : 10.00 – 10.25 WIB

Tanggal Pengukuran : 05 April 2025

Titik Ukur	Hasil Ukur (Lux)
1	134
2	133
3	141
4	139
5	138
6	146
7	157
8	150
9	155
10	138
11	135
12	149
Jumlah	1.715

Sumber : data primer yang diolah (2025)

Hasil = 143 Lux

c) Pengukuran pencahayaan di masjid Istisqoh

Jam Pengukuran : 10.50 – 11.10 WIB

Tanggal Pengukuran : 05 April 2025

Titik Ukur	Hasil Ukur (Lux)
1	140
2	138
3	141
4	136
5	140
6	143
7	149
8	151
9	148
10	154
11	151
12	147
Jumlah	1.738

Sumber : data primer yang diolah (2025)

Hasil = 145 Lux

d) Pengukuran pencahayaan di masjid Jami' At-Taqwa

Jam Pengukuran : 13.00 – 13.25 WIB

Tanggal Pengukuran : 05 April 2025

Titik Ukur	Hasil Ukur (Lux)
1	144
2	143
3	141
4	149
5	138
6	146
7	137
8	150
9	151
10	155
11	145
12	149
Jumlah	1.748

Sumber : data primer yang diolah (2025)

Hasil = 146 Lux

e) Pengukuran pencahayaan di masjid Al-Jihad

Jam Pengukuran : 13.40 – 14.05 WIB

Tanggal Pengukuran : 05 April 2025

Titik Ukur	Hasil Ukur (Lux)
1	146
2	139
3	140
4	137
5	134
6	147
7	149
8	151
9	150
10	141
11	153
12	156
Jumlah	1.743

Sumber : data primer yang diolah (2025)

Hasil = 146 Lux

f) Pengukuran pencahayaan di masjid Nurul Iman

Jam Pengukuran : 14.30 – 14.55 WIB

Tanggal Pengukuran : 05 April 2025

Titik Ukur	Hasil Ukur (Lux)
1	134
2	143
3	141
4	139
5	148
6	146
7	137
8	150
9	145
10	138
11	155
12	149
Jumlah	1.725

Sumber : data primer yang diolah (2025)

Hasil = 144 Lux

g) Pengukuran pencahayaan di masjid At – Taqwa

Jam Pengukuran : 15.10 – 15.35 WIB

Tanggal Pengukuran : 05 April 2025

Titik Ukur	Hasil Ukur (Lux)
1	146
2	149
3	140
4	152
5	154
6	147
7	139
8	131
9	134
10	141
11	153
12	146
Jumlah	1.732

Sumber : data primer yang diolah (2025)

Hasil = 145 Lux

h) Pengukuran pencahayaan di masjid Babussalam

Jam Pengukuran : 09.25 – 09.50 WIB

Tanggal Pengukuran : 06 April 2025

Titik Ukur	Hasil Ukur (Lux)
1	124
2	133
3	141
4	139
5	128
6	146
7	127
8	120
9	135
10	138
11	135
12	129
Jumlah	1.595

Sumber : data primer yang diolah (2025)

Hasil = 133 Lux

i) Pengukuran pencahayaan di masjid Jami'atul Hikmah

Jam Pengukuran : 10.30 – 11.05 WIB

Tanggal Pengukuran : 06 April 2025

Titik Ukur	Hasil Ukur (Lux)
1	146
2	149
3	140
4	157
5	144
6	157
7	149
8	151
9	154
10	141
11	143
12	156
Jumlah	1.787

Sumber : data primer yang diolah (2025)

Hasil = 149 Lux

j) Pengukuran pencahayaan di masjid Jami'atul Assholikhin

Jam Pengukuran : 11.20 – 10.45 WIB

Tanggal Pengukuran : 06 April 2025

Titik Ukur	Hasil Ukur (Lux)
1	144
2	139
3	141
4	139
5	138
6	146
7	150
8	150
9	151
10	138
11	135
12	149
Jumlah	1.720


Sumber : data primer yang diolah (2025)

Hasil = 144 Lux

Lampiran 5




Kondisi Masjid Nurul Yaqin



Kondisi Masjid Baithul Mushola





Kondisi Masjid Istiqoh



Kondisi Masjid Jami' At-Taqwa



Kondisi Masjid Al-Jihad



Kondisi Masjid Nurul Iman



Kondisi Masjid At-Taqwa



Kondisi Masjid Babussalam



Kondisi Masjid Jami'atul Hikmah



Kondisi Masjid Jami' Assholikhin