

LAMPIRAN

**KUESIONER WAWANCARA KONDISI FISIK DAN LINGKUNGAN RUMAH
PADA PENDERITA TUBERKULOSIS PARU DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025**

Nama Responden :
Alamat :
Tanggal Observasi :
Umur :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Jenis Kelamin : L/P

1. Sudah berapa lama tinggal di rumah ini?
 - a. < 1 Tahun
 - b. > 1 Tahun

2. Ada berapa orang yang tidur dengan penderita?
 - a. 1 Orang
 - b. 2 Orang
 - c. Lebih dari 2 orang

3. Berapa penghuni tetap di rumah?
 - a. < 4 Orang
 - b. Kurang lebih 4 orang

4. Apakah pada siang hari didalam rumah menggunakan pencahayaan alami?
 - a. Ya
 - b. Tidak

5. Apakah rumah penderita terdapat lubang angin, agar sirkulasi udara didalam rumah lancar?
 - a. Ya

- b. Tidak
6. Apakah ventilasi atau lubang angin dapat masuk udara dengan baik?
- a. Ya
 - b. Tidak
7. Terbuat dari apa lantai rumah?
- a. Tanah
 - b. Semen
 - c. Keramik
8. Apakah dinding rumah diplester?
- a. Ya
 - b. Tidak
9. Status pemilik rumah?
- a. Sewa/kontrak
 - b. Milik sendiri

**KONDISI FISIK DAN LINGKUNGAN RUMAH PADA PENDERITA
TUBERKULOSIS PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KEDATON
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025**

INSTRUMEN CHECKLIST

Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Jenis Kelamin :

No.	Komponen yang dinilai	Kriteria	YA	Tidak	Keterangan
1.	Luas ventilasi	Memenuhi syarat bila luas lubang ventilasi >10-20% dari luas lantai			
2.	Dinding	Memenuhi syarat jika kedap air, dan di plester			
3.	Lantai	Memenuhi syarat jika kedap air di ubin atau keramik			
4.	Langit-langit	Memenuhi syarat bila mudah dibersihkan, dan tidak rawan kecelakaan			
5.	Pencahayaan	Memenuhi syarat jika pencahayaan minimal 60 Lux			
6.	Kelembaban	Memenuhi syarat jika kelembapan minimal 40% - 60%			

7.	Suhu	Memenuhi syarat jika suhu dalam ruangan minimal 18°C dan maksimal 30°C			
8.	Kepadatan penghuni	Memenuhi syarat jika kepadatan penghuni dengan 3 jiwa yaitu 21, 6m ² – 28,8m ² , dan cakupan kepala keluarga dengan 4 jiwa yaitu 28,8m ² sampai dengan 36m ²			

Keterangan :

- **Memenuhi syarat (MS)** bila salah satu komponen mendapat poin 1
- **Tidak memenuhi syarat (TMS)** bila salah satu komponen tidak terpenuhi mendapatkan skor 0.

• DATA HASIL PENELITIAN

No	Nama Penderita	Variabel											
		Ventilasi		Langit-langit	Dinding	Lantai	Pencahayaayan		Kelembaban		Suhu		Kepadatan hunian
1	Ike Wijayanti	0,5m	tms	ms	ms	ms	40 lux	tms	65%	tms	31°C	tms	tms
2	Mamat	1m	ms	ms	ms	ms	39 lux	tms	71%	tms	31°C	tms	ms
3	Zefri Aka	1,2m	ms	tms	ms	ms	35 lux	tms	61%	tms	29,3°C	ms	ms
4	Dasimun	2m	tms	tms	ms	ms	61 lux	ms	64%	tms	30,1°C	tms	tms
5	Sugiyanto	0,9m	tms	ms	ms	ms	66 lux	ms	54%	ms	28°C	ms	tms
6	Riski	1,2m	tms	tms	tms	ms	5 lux	tms	42%	ms	27,8°C	ms	ms
7	Kustini	1,6m	ms	tms	ms	ms	24 lux	tms	63%	tms	30,3°C	tms	tms
8	Jasiah	1,2m	ms	tms	ms	ms	65 lux	ms	66%	tms	30°C	ms	ms
9	Jumianti	1,5m	tms	ms	tms	ms	42 lux	tms	59%	ms	30,7°C	tms	ms
10	Joni Okto	1m	tms	ms	ms	tms	60 lux	ms	60%	ms	28,1°C	ms	ms
11	Deni Irawan	0,8m	tms	tms	ms	ms	54 lux	tms	67%	tms	27,9°C	ms	tms
12	Herawati	1,4m	tms	tms	ms	ms	69 lux	ms	65%	tms	31°C	tms	tms
13	Sukandi	0,6m	ms	ms	ms	tms	66 lux	ms	62%	tms	29,3°C	ms	tms
14	Paradish	2m	ms	ms	tms	ms	71 lux	ms	47%	ms	31,5°C	tms	tms
15	Kiki Kusuma	1,6m	ms	ms	ms	tms	50 lux	tms	66%	tms	28,3°C	ms	ms
16	Muhammad Rifky	0,7m	tms	tms	ms	ms	63 lux	ms	45%	ms	28,6°C	ms	tms
17	Mulyadi	1m	tms	tms	ms	ms	49 lux	tms	50%	ms	31°C	tms	ms
18	Nafan Sujadi	1,5m	tms	tms	tms	tms	20 lux	tms	62%	tms	28°C	ms	tms
19	Risam	2m	ms	ms	ms	ms	26 lux	tms	69%	tms	28,2°C	ms	tms
20	Bunawan	2,4m	ms	tms	ms	ms	67 lux	ms	54%	ms	32,1°C	tms	ms
21	Farhan Setiawan	2,8m	ms	ms	ms	tms	64 lux	ms	66%	tms	31,8°C	tms	ms
22	Agus Tradoni	2m	ms	ms	tms	ms	61 lux	ms	61%	tms	28,9°C	ms	tms
23	Lili Ahmas	2,5m	ms	tms	ms	ms	44 lux	tms	63%	tms	30°C	ms	tms

24	Sakina Marwa	2m	tms	tms	ms	tms	39 lux	tms	58%	ms	32°C	tms	ms
25	Hairullah	1,3m	tms	ms	ms	ms	60 lux	ms	73%	tms	33,2°C	tms	tms
26	Budiono	1m	tms	tms	tms	ms	63 lux	ms	75%	tms	33°C	tms	ms
27	Supratman	0,8m	tms	tms	ms	tms	34 lux	tms	60%	ms	30°C	ms	tms
28	Pantun Tamba	1,2m	ms	tms	ms	ms	62 lux	ms	62%	tms	29,3°C	ms	tms
29	Masri Simbolon	0,5m	tms	ms	tms	ms	41 lux	tms	69%	tms	30,9°C	tms	ms
30	Ririn Winarni	2,1m	ms	ms	ms	tms	55 lux	tms	64%	tms	28,8°C	ms	tms
31	Sutego Wahono	1,4m	tms	ms	ms	ms	69 lux	ms	67%	tms	30,4°C	tms	ms
32	Djukri	1,8m	ms	tms	ms	tms	39 lux	tms	62%	tms	29,1°C	ms	tms
33	Butet Vera Septiana	2,5m	ms	tms	ms	ms	70 lux	ms	47%	ms	28,7°C	ms	tms
34	Bismar Manurung	2,2m	ms	ms	tms	tms	49 lux	tms	66%	tms	31,2°C	tms	ms
35	Andrea Yosi	1,6m	tms	tms	ms	ms	16 lux	tms	69%	tms	30°C	ms	tms
36	Abdul Mutholip	1,2m	tms	tms	ms	ms	54 lux	tms	71%	tms	34°C	tms	ms
37	Desy Kurnia	1m	tms	ms	ms	ms	22 lux	tms	78%	tms	29,4°C	ms	tms
38	Heryanto	1,6m	ms	tms	tms	tms	29 lux	tms	65%	tms	30,9°C	tms	ms
39	Ratinem	1,3m	tms	ms	ms	ms	68 lux	ms	58%	ms	31,2°C	tms	ms
40	Maruya	1,1m	tms	ms	ms	ms	61 lux	ms	62%	tms	28,1°C	ms	tms
41	Didit Prasetyo	2,3m	ms	ms	tms	tms	51 lux	tms	65%	tms	28°C	ms	tms
42	Yeni Harman	2,1m	tms	tms	ms	ms	63 lux	ms	67%	tms	29,7°C	ms	tms
43	Evi Rondang	2m	tms	tms	tms	ms	56 lux	tms	69%	tms	31,3°C	tms	ms
44	Yeti Setia Sari	2,5m	ms	ms	ms	tms	60 lux	ms	68%	tms	31°C	tms	ms
45	Gallent Andrew	1,4m	tms	tms	tms	ms	62 lux	ms	57%	ms	30,9°C	tms	tms
46	Sofian	0,9m	tms	tms	ms	ms	45 lux	tms	50%	ms	32,5°C	tms	tms
47	Abdul Azis	0,6m	tms	ms	tms	tms	64 lux	ms	59%	ms	32°C	tms	ms
48	Arief Pribadi	1,3m	tms	ms	ms	ms	66 lux	ms	65%	tms	30°C	ms	tms
49	Dedi Iskandar	2,2m	ms	tms	ms	ms	37 lux	tms	60%	ms	30,3°C	tms	tms

50	Supiani	1m	tms	tms	tms	ms	48 lux	tms	70%	tms	33°C	tms	tms
51	Agung Subianto	0,6m	tms	ms	ms	tms	61 lux	ms	68%	tms	30°C	ms	tms
52	Azka Prawira	0,5m	tms	tms	ms	ms	33 lux	tms	42%	ms	31,2°C	tms	ms
53	Rahmat Sugianti	1,8m	ms	ms	tms	tms	65 lux	ms	52%	ms	30,8°C	tms	ms
54	Efendi Bren	1,3m	tms	tms	ms	ms	68 lux	ms	39%	tms	29,2°C	ms	tms
55	Surahman Junaidi	1m	tms	tms	tms	tms	39 lux	tms	48%	ms	32,4°C	tms	tms
56	Heri	0,6m	tms	tms	ms	ms	40 lux	tms	68%	tms	29°C	ms	tms
57	Sutiyem	2,4m	ms	ms	tms	ms	45 lux	tms	61%	tms	30,4°C	tms	ms
58	Maiminah	1,5m	tms	ms	tms	ms	60 lux	ms	54%	ms	31°C	tms	tms
59	Dina Oktavia	2,5m	tms	tms	ms	tms	56 lux	tms	34%	tms	28°C	ms	tms
60	Daniel Kristian	2,3m	tms	ms	ms	ms	62 lux	ms	65%	tms	32,1°C	tms	ms
61	Arie Darmawan	3,2m	ms	tms	tms	ms	44 lux	tms	60%	ms	30,9°C	tms	tms
62	Kiki Amelia Hari	1,8m	tms	ms	ms	tms	37 lux	tms	53%	tms	31,3°C	tms	ms
63	Mahmun	1,5m	tms	ms	tms	ms	60 lux	ms	56%	ms	30,5°C	tms	tms
64	Warsiem	1,4m	tms	tms	tms	ms	14 lux	tms	64%	tms	29,8°C	ms	tms
65	Panujo	1m	tms	tms	ms	ms	17 lux	tms	55%	ms	31,2°C	tms	ms
66	Suyoto	1,9m	ms	tms	tms	tms	22 lux	tms	68%	tms	33,5°C	tms	ms
67	M. Zamil	2,1m	tms	ms	ms	ms	31 lux	tms	70%	tms	30°C	ms	tms
68	Mustafa Kemal	1,9m	tms	tms	ms	ms	60 lux	ms	58%	ms	31,8°C	tms	tms
69	Nuryanti Eliandi	1,3m	tms	ms	tms	ms	21 lux	tms	63%	ms	31,5°C	tms	tms
70	Riski Andi	1,6m	tms	ms	tms	ms	19 lux	tms	66%	tms	30°C	ms	tms
71	Iis Syarifah	2,8m	ms	tms	ms	tms	25 lux	tms	68%	tms	32,5°C	tms	ms
72	Jumal	1,5m	tms	tms	tms	ms	41 lux	tms	47%	ms	31,2°C	tms	tms
73	Sahwi	1m	tms	ms	ms	ms	60 lux	ms	67%	tms	29,3°C	ms	tms
74	Masniar	0,8m	tms	ms	ms	tms	41 lux	tms	72%	tms	33,7°C	tms	tms

75	Priyanti	2,8m	ms	ms	tms	ms	53 lux	tms	50%	ms	29,8°C	ms	tms
76	Stefanus Bayu Aji	1,2m	tms	tms	ms	ms	48 lux	tms	60%	ms	31°C	tms	ms

Keterangan:

- **MS (Memenuhi syarat)**
- **TMS (Tidak memenuhi syarat)**

DOKUMENTASI



Wawancara dengan keluarga penderita tuberkulosis paru



Wawancara dengan keluarga penderita tuberkulosis paru




Wawancara dengan penderita tuberkulosis paru



Rumah dengan kepadatan hunian 4 jiwa yaitu 23,7m²



Luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat



Luas ventilasi yang memenuhi syarat



Langit-langit rumah yang tidak memenuhi syarat



Langit-langit rumah yang memenuhi syarat



Dinding rumah yang tidak memenuhi syarat



Dinding rumah yang memenuhi syarat



Lantai rumah yang tidak memenuhi syarat



Lantai rumah yang memenuhi syarat



Pengukuran pencahayaan menggunakan lux meter



Pengukuran suhu dan kelembaban menggunakan hygrometer