

BAB V

SIMPULANDANSARAN

4) Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PTPN VII Pematang Kiwah penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tingkat kebisingan 88,2DisebelahPadaPTPNVIIIPematang Kiwahtidak memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai dengan KeputusanMentri Tenaga Kerja No 1450/KEPMEN/2002 Tentang persyaratan kesehatang lingkungan kerja.
2. Keluhan yang dirasakan tenaga kerja di PTPN VII Pematang Kiwah di dapatkan yaitu 19 orang yang mengeluhkan tentang kebisingan dan 6 orang tidak mengeluhkan kebisingan yang ada di PTPN VII Pematang Kiwah.

5) Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini antara lain:

1. Untuk pemilik atau pengelolah PTPN VII Pematang Kiwah agar menanggulangi masalah intensitas kebisingan yang tinggi pada perusahaan seperti menghambat penyebaran suara/bunyi dengan cara memasang sekatatautembokpermanenagar mengurangi kebisingan,

melakukan pengendalian administratif yaitu dengan mengatur waktu kerja sehingga tenaga kerja tidak selalu terpapar dengan sumber bising, menyediakan APD seperti penutup telinga atau *ear plug*.

2. Untuk tenaga kerja agar mengatur pola makan dan waktu istirahat cukup, membiasakan diri menggunakan Alat Pelindung Diri seperti penutup telinga atau *ear plug* saat sedang bekerja.