

DAFTAR PUSTAKA

- Aprina. (2024). *Metode Penelitian Keperawatan*.
- Eka Putri Harun, S., Isman Jusuf, M., Sulistiani, I., & Olahraga dan Kesehatan, F. (2024). Pengaruh Latihan Rom Aktif Terhadap Activity Daily Living (Adl) Pada Pasien Stroke. *Journal of Ahaealth Guidance and Counseling*, 1(3), 99–110. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JHGC>
- Henny Syapitri, Amila, & Aritonang, J. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (A. H. Nadana (ed.); Cetakan Pe). AHLIMEDIA PRESS.
- Kune, N., & Pakaya, N. (2023). Range Of Mottion (Rom) Terhadap Kekuatan Otot Pada Pasien Stroke : Literature Review. *Jambura Nursing Journal*, 5(1), 51–67. <https://doi.org/10.37311/jnj.v5i1.17896>
- Masala, C. W., Rumampuk, V., & Rattu, J. (2022). Pengaruh ROM Aktif Asistif Spherical Grip Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Ekstermitas. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 4(2), 663–676. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65>
- Nofrel, V., Lukman, M., & Mambang Sari, C. W. (2020). Pengaruh Latihan Range Of Motion terhadap Peningkatan Kemampuan Melakukan Activity Daily Living pada Penderita Pasca Stroke. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 564. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.992>
- Purwati, K., Christina, Y., & Harlyanti, R. A. (2022). Pengaruh Program Rehabilitasi Medik pada Kemandirian Penderita Stroke Iskemik di Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota. *Zona Kedokteran: Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Batam*, 12(2), 146–153. <https://doi.org/10.37776/zked.v12i2.1020>
- Puspita, E. V. C., Kristiyawati, S. P., & Yono, N. H. (2024). Hubungan Kekuatan Otot Dengan Tingkat Kemandirian Activity Daily Life (ADL) Pasien Stroke di RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus. *An-Najat : Jurnal Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 2(3), 272–284.
- Rafiudin, M. A., Utami, I. T., & Fitri, N. L. (2024). Penerapan Range Of Motion (ROM) Aktif Cylindrical Grip Terhadap Kekuatan Otot Pasien Stroke Non

Hemoragik. *Cendikia Muda*, 4(3), 10.
<https://doi.org/10.33650/trilogi.v5i3.9036>

Rahmadani, E., & Rustandi, H. (2019). Peningkatan Kekuatan Otot Pasien Stroke Non Hemoragik dengan Hemiparese melalui Latihan Range of Motion (ROM) Pasif. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 1(2), 354–363.
<https://doi.org/10.31539/joting.v1i2.985>

Sugiharti, N., Rohita, T., Rosdiana, N., & Nurkholik, D. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kemandirian Dalam Self Care (Perawatan Diri) Pada Penderita Stroke Di Wilayah Kecamatan Ciamis. *Jurnal Keperawatan Galuh*, 2(2), 79. <https://doi.org/10.25157/jkg.v2i2.4538>

Susana, M. (2019). Hubungan terapi ROM aktif dengan pemenuhan Activity of Daily Living (ADL) pasien pasca stroke di Poli Syaraf RSUD Mayjen .A Thalib Keinci Tahun 2018. *Suzana Moza*, XIII(5).

Susanti, S., Susanti, S., & Bistara, D. N. (2019). Pengaruh Range of Motion (ROM) terhadap Kekuatan Otot pada Pasien Stroke. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 4(2), 112. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.44497>

Syahmura, S. P., Astuti, D., Dyah, F., Politeknik, P., & Banyumas, Y. (2022). *Literature Review Efektivitas Pemberian Latihan Range of Motion (Rom) Terhadap Kekuatan Otot Pada Pasien Dengan Stroke Non Hemoragik*. 266–274.

Afifah, N. R., Darlina, D., & Bahri, T. S. (2024). Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Stroke Iskemik. *British Medical Journal*, 2(5474), 1333–1336.

Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Penerapannya dalam Penelitian. *Education Journal*.2022, 2(2), 1–6.

Andriani, M., & Agustriyani, F. (2021). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Motivasi Pasien Pasca Stroke Melakukan ROM Aktif di RSUD DR. A Dadi Tjokrodipo. *Journal of Current Health Sciences*, 1(1), 7–12.
<https://doi.org/10.47679/jchs.v1i1.2>

Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., Panatap Soehaditama, J., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>

- Febrianti, N., Iriani, I., & Rosita. (2024). *Health Education Pencegahan Terjadinya Stroke di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala*. 7(10), 3679–3684. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6325>
- Ismatika, I., & Soleha, U. (2018). Hubungan Self Efficacy Dengan Perilaku Self Care Pasien Pasca Stroke Di Rumah Sakit Islam Surabaya. *Journal of Health Sciences*, 10(2), 139–148. <https://doi.org/10.33086/jhs.v10i2.140>
- Listari, R. P., Septianingrum, Y., Wijayanti, L., Sholeha, U., & Hasina, S. N. (2023). Pengaruh Fasilitasi Neuromuskuler Proprioseptif dengan Tingkat Kemandirian terhadap Aktivitas Sehari-Hari pada Pasien Stroke: A Systematic Review. *Jurnal Keperawatan*, 15(2), 737–750. <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v15i2.1001>
- Pandhita G, Samino, & Bustami M. (2017). Skor ICH-GS untuk Prediksi Prognosis Pada Stroke Perdarahan Intracerebral di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. *Cermin Dunia Kedokteran*, 44(12), 847–850.
- Pongatung Henny Y, R. (2022). *Stress Dan Fungsi Kognitif Terhadap Kemandirian Melakukan Adl Pasien Setelah Stroke*. 1(1), 9–16.
- Purwati, K., Christina, Y., & Harlyanti, R. A. (2022). Pengaruh Program Rehabilitasi Medik pada Kemandirian Penderita Stroke Iskemik di Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota. *Zona Kedokteran: Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Batam*, 12(2), 146–153. <https://doi.org/10.37776/zked.v12i2.1020>
- Putra, S., Syahrani Jailani, M., & Hakim Nasution, F. (2021). Penerapan Prinsip Dasar Etika Penelitian Ilmiah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 27876–27881.
- Sari, L. M., Murni, L., & Nurmala, I. (2023). Hubungan Pengetahuan Keluarga Tentang Deteksi Dini Tanda Dan Gejala Stroke Dengan Tingkat Keparahan Stroke. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 7200–7207. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i4.18134>
- Sobirin Mochtar, M., Riduansyah, M., Studi Profesi Ners, P., Kesehatan, F., Sari Mulia, U., Pramuka No, J., Luar, P., Banjarmasin Timur, K., Selatan, K., Studi Sarjana Keperawatan, P., & Kesehatan Universitas Sari Mulia, F. (n.d.). *Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Kemandirian Activity Of Daily Living Indeks Barthel Termodifikasi Pada Pasien Post Operasi*. <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM>
- Sugiharti, N., Rohita, T., Rosdiana, N., & Nurkholik, D. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kemandirian Dalam Self Care

- (Perawatan Diri) Pada Penderita Stroke Di Wilayah Kecamatan Ciamis. *Jurnal Keperawatan Galuh*, 2(2), 79. <https://doi.org/10.25157/jkg.v2i2.4538>
- Utama, Y. A., & Nainggolan, S. S. (2022). Karakteristik Kualitas Hidup Pasien Stroke. *Jurnal Kesehatan Lentera 'Aisyiyah*, 5(1), 539–550.
- Ellena Virgin Cindy Puspita, Sri Puguh Kristiyawati, & Novi Heri Yono. (2024). Hubungan Kekuatan Otot Dengan Tingkat Kemandirian Activity Daily Life (ADL) Pasien Stroke di RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus. *An-Najat*, 2(3), 272–284. <https://doi.org/10.59841/an-najat.v2i3.1610>
- Pratiwi, J., & Hidayat, F. R. (2020). Literature review: pengaruh terapi range of motion (ROM) terhadap kemandirian lansia dalam melakukan ADL di panti werdha. *Borneo Studies and Research*, 2(1), 34-40.
- Nurhidayat, S., Andarmoyo, S., & Widiyati, W. (2021). Tingkat Ketergantungan Activity Daily Living (Adl) Pada Pasien Stroke (Iskemik Dan Hemoragik) Berdasarkan Indeks Barthel Di Rsud Dr. Harjono S. Ponorogo. *Jurnal Kesehatan Mesencephalon*, 7(1).
- Ellena Virgin Cindy Puspita, Sri Puguh Kristiyawati, & Novi Heri Yono. (2024). Hubungan Kekuatan Otot Dengan Tingkat Kemandirian Activity Daily Life (ADL) Pasien Stroke di RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus. *An-Najat*, 2(3), 272–284. <https://doi.org/10.59841/an-najat.v2i3.1610>
- Pratiwi, J., & Hidayat, F. R. (2020). Literature review: pengaruh terapi range of motion (ROM) terhadap kemandirian lansia dalam melakukan ADL di panti werdha. *Borneo Studies and Research*, 2(1), 34-40.
- Nurhidayat, S., Andarmoyo, S., & Widiyati, W. (2021). Tingkat Ketergantungan Activity Daily Living (Adl) Pada Pasien Stroke (Iskemik Dan Hemoragik) Berdasarkan Indeks Barthel Di Rsud Dr. Harjono S. Ponorogo. *Jurnal Kesehatan Mesencephalon*, 7(1).
- Hutagalung, M. S. (2021). Gangguan Fungsi Kognitif Penderita Stroke Iskemik dan Manfaat Range of Motion (ROM) untuk Penyembuhan Stroke: Panduan
- Kusuma, A. S., & Sara, O. (2020). Penerapan Prosedur Latihan Range Of Motion (ROM) Pasif Sedingin Mungkin pada Pasien Stroke Non Hemoragik (SNH). *Syntax Literate*, 5(10), 1015-1021.

- Bistara, D. N. (2019). Pengaruh Range of Motion (ROM) terhadap kekuatan otot pada pasien stroke. *Jurnal Kesehatan Vokasional (JKESVO)*, 4(2), 112-117.
- Harun, S. E. P., Jusuf, M. I., & Sulistiani, I. (2024). Pengaruh latihan ROM aktif terhadap *activity daily living* (ADL) pada pasien stroke. *Journal of Health Guidance and Counseling*, 1(2), 99–110.
<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JHGC>
- Syahmura, S. P., Astuti, D., & Puspasari, F. D. (2022). Efektivitas pemberian latihan range of motion (ROM) terhadap kekuatan otot pada pasien dengan stroke non hemoragik: Literature review. *[Unpublished manuscript]*, Politeknik Yakpermas Banyumas.