

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Gambaran C-Reactive Protein (CRP) pada penderita sepsis neonatal di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa:

1. Presentase neonatus dengan sepsis neonatal berdasarkan jenis kelamin adalah 40 pasien laki-laki (53,3%) dan 35 pasien perempuan (46,7%).
2. Presentase neonatus dengan sepsis neonatal berdasarkan usia dan jenis sepsisnya yaitu 41 pasien (54,7%) usia 0-3 hari disebut juga sebagai sepsis neonatorum awitan dini (SNAD) dan 34 pasien (45,3%) usia 4-28 hari atau disebut juga sepsis neonatorum awitan lambat (SNAL).
3. Distribusi frekuensi kadar C-Reactive Protein (CRP) pada neonatus yang menderita sepsis neonatal dari 75 sampel seluruhnya dalam rentang abnormal dengan rata-rata 17,74 mg/L, kadar terendah yaitu 6 mg/L dan kadar tertinggi 24 mg/L.

B. Saran

Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian sejenis tentang perbandingan kadar C-Reactive Protein (CRP) sebelum dan sesudah pengobatan pada pasien sepsis neonatal, pemeriksaan kultur darah untuk mengetahui mikroorganisme penyebab infeksi, procalcitonin sebagai biomarker yang lebih spesifik dan sensitif, serta rasio imatur terhadap total neutrofil (IT ratio) yang mencerminkan respon imun terhadap infeksi.