

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai rata-rata integritas membran mukosa oral pada data pre test adalah 8,33 dan median 8,00 dengan skor maksimum 12 dan skor minimum 6 dan standar deviasi 1,373
2. Nilai rata-rata integritas membran mukosa oral pada data post test adalah 5,60 dan median 5,00 dengan skor maksimum 8 dan skor minimum 5 dan standar deviasi 0,894
3. Hasil analisis terdapat pengaruh frekuensi oral hygiene terhadap integritas membran mukosa oral pada pasien dengan penurunan kesadaran di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Tahun 2025 dengan hasil *p-value* 0,000 melalui uji *wicoxon*.

B. Saran

1. RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro

Diharapkan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro dapat melaksanakan *oral hygiene* sesuai frekuensi BOAS dan menggunakan cairan antiseptic (chlorhexidine 0.02%) untuk mencegah kerusakan integritas membran mukosa oral pada pasien dengan penurunan kesadaran.

2. Bagi instansi Pendidikan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa sebagai media pembelajaran.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan menambahkan variable lain serta menambahkan kelompok kontrol, memperbanyak sampel dan memperluas daerah penelitian.