

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung
Telp : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes.tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes.tjk.ac.id



18 Maret 2021

Nomor : PP.03.01/I.1/144/2021
Lampiran : 1 Eks
Hal : Izin Penelitian

Yang terhormat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung

Di -
Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang Tahun Akademik 2020/2021, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melakukan penelitian adalah sebagai berikut (terlampir):

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR,

WARJIDIN ALIYANTO, SKM, M.Kes
NIP. 198401281985021001

Tembusan :

1. Ka. Jurusan Kesehatan Lingkungan
2. Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten

NO.	NAMA/NIM	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
10	Devan Rizky Aulika NIM 1813451083	Gambaran kualitas lingkungan fisik rumah pada penderita TBC paru di wilayah kerja puskesmas garja agung kecamatan metro barat kota metro tahun 2021	Wilayah Kerja Puskesmas Garja Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro
11	Devi Gresia Hutabarat NIM 1813451012	Gambaran kondisi fisik rumah penderita tuberkulosis paru di wilayah kerja puskesmas sekirau kabupaten lampung barat tahun 2021	Wilayah Kerja Puskesmas Sekirau Kabupaten Lampung Barat
12	Nita Prithasari NIM 1813451077	Gambaran perilaku penderita demam berdarah dengue (DBD) di wilayah kerja puskesmas pringsewu kecamatan pringsewu kabupaten pringsewu tahun 2021	Wilayah Kerja Puskesmas Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu



DIREKTUR

WARJIDIN ALIYANTO, SKM, M.Kes
NIP. 196401281985021001



**DINAS KESEHATAN KOTA METRO
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS GANJAR AGUNG**

KECAMATAN METRO BARAT

Jl. Jend Sudirman Kec. Metro Barat Kota Metro

Telp.(0725) 7855174 Email. ganjaragungpuskesmas@yahoo.co.id



Ganjar Agung, 26 Juni 2021

Nomor : 441 / 1572 /D-2.U.4/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung
Karang

Di -

Bandar Lampung

Menindak lanjuti surat Kesbang Pol No. 800/180/B-6/2021 tanggal 09 Juni 2021

Perihal Permohonan Izin Penelitian, pada prinsipnya kami memberikan izin tersebut kepada :

N a m a : DEVAN RIZKY ARDIKA
N P M : 1713451083
Judul : Gambaran Kualitas Lingkungan Fisik Rumah pada
Penderita Tb Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Ganjar
Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro 2021

Maka kami menyatakan bahwa Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian pada UPTD Puskesmas Ganjar Agung pada Tanggal 10 Juni s/d 19 Juni 2021.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepada UPTD Puskesmas Ganjar Agung





PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. IMAM BONJOL NO.15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 800 / 180 / B-6 / 2021

- MEMBACA** : Surat Dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Nomor : PP.03.01/L1/ /2021, Tanggal : 07 Juni 2021, Perihal Permohonan Izin Penelitian.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN** : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA**
- N a m a** : **DEVAN RIZKY ARDIKA**
NPM : 1713451083
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Ganjar Agung, Metro Barat
Lokasi Penelitian : Wilayah Kerja Puskesmas Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro
Jangka waktu : 10 Juni 2021 - 19 Juni 2021
Pengikut /Anggota : -
Penanggung Jawab : Warjedin Aliyanto, SKM.,M.Kes
Tujuan : Mengadakan Penelitian Deservasi dengan Judul : **"GAMBARAN KUALITAS LINGKUNGAN FISIK RUMAH PADA PENDERITA TB PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GANJAR AGUNG KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO 2021"**.
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 09 Juni 2021

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA METRO

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Politeknik Kesehatan Tanjung Karang



NIP. 196312221994031004

CEKLIS PENELITIAN

Nama :

Tanggal :

Alamat :

No.	Komponen rumah yang dinilai	Kriteria a	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Ventilasi rumah	a. Memenuhi syarat (MS) bila lubang ventilasi >10% dari luas lantai.			
		b. Tidak memenuhi syarat (TMS) bila luas lubang ventilasi <10% dari luas lantai.			
2.	Kepadatan penghuni	a. Memenuhi syarat (MS) bila padat <8m ² /orang			
		b. Tidak memenuhi syarat (TMS) bila syarat >8m ² /orang			
3.	Pencahayaannya	a. Memenuhi syarat (MS), jika cahaya masuk ke dalam rumah tanpa penghalang berupa bangunan dan tumbuhan alam, pencahayaan baik 60 – 120 lux			
		b. Tidak memenuhi syarat (TMS), jika cahaya terhalang masuk oleh bangunan dan tumbuhan alam, jika pencahayaan ≤60 dan ≥120 lux			

4.	Kelembaban	a. Memenuhi syarat (MS) bila memenuhi syarat 40 -70%.			
		b. Tidak memenuhi syarat (TMS) bila syarat <40% & >70%.			
5.	Lantai	a. Memenuhi syarat (MS), jika lantai rumah di plester / ubin dan keramik.			
		b. Tidak memenuhi syarat (TMS), jika lantai terbuat tidak di plester, terbuat dari papan/anyaman bambu atau lantai rumah tanah dan berdebu			
6.	Dinding	a. Memenuhi syarat (MS), jika permanen (tembok, pasangan bata / batu yang di plester) papan kedap air.			
		b. Tidak memenuhi syarat (TMS), jika bukan tembok, semi permanen (setengah bata atau batu yang di plester / papan yang tidak kedap air).			
7.	Langit-langit	a. Memenuhi syarat (MS) Memenuhi syarat, jika langit – langit bersih dan tidak rawan kecelakaan.			

NO	Nama Penderita	Umur	Standar	D.Lapangan	Ventilasi	Jumlah Kamar	Standar	D.Lapangan	Kepadatan Hunian	Standar	D.Lapangan	Pencahaya	Standar	D.Lapangan	Kelambaban	Lantai	Dinding	Langit-Langit
1	Susanto	71	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	38 lux	tms	40-70%	35%	tms	ms	ms	tms
2	Rudi	36	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	72 lux	ms	40-70%	65%	ms	ms	ms	ms
3	susanto	66	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	70 lux	ms	40-70%	70%	ms	ms	ms	ms
4	heru prasetya	67	PxL = 4x4 = 16x10% = 1,6	1,2	ms	1	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	80 lux	ms	40-70%	50%	ms	tms	ms	ms
5	sulyanti	72	PxL = 3x4 = 20x10% = 2	2	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	62 lux	ms	40-70%	68%	ms	ms	ms	ms
6	usup supriana	65	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,8	ms	2	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	75 lux	ms	40-70%	75%	ms	ms	ms	ms
7	maria kurnati	60	PxL = 3x4 = 20x10% = 2	2	tms	1	8m/2 orang	2 orang	ms	60-120 lux	83 lux	ms	40-70%	55%	ms	ms	tms	ms
8	supriyanti	57	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	1	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	59 lux	tms	40-70%	75%	tms	ms	ms	tms
9	supriyati	68	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	37 lux	tms	40-70%	45%	ms	ms	ms	tms
10	paolina	71	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,4	ms	2	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	74 lux	ms	40-70%	55%	tms	ms	ms	tms
11	fidian	54	PxL = 4x4 = 16x10% = 1,6	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	78 lux	ms	40-70%	57%	ms	ms	ms	ms
12	ahmed	71	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	68 lux	ms	40-70%	74%	ms	tms	tms	ms
13	findan kristiyanti	62	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,2	ms	1	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	45 lux	tms	40-70%	30%	ms	tms	ms	ms
14	P.manelu	61	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	1	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	55 lux	ms	40-70%	48%	ms	tms	tms	tms
15	reinita	59	PxL = 3x4 = 20x10% = 2	2	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	53 lux	tms	40-70%	40%	tms	tms	tms	tms
16	rembiyung	34	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,4	tms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	60 lux	tms	40-70%	43%	tms	ms	ms	tms
17	ayrefuzia	52	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	70 lux	tms	40-70%	58%	tms	tms	tms	ms
18	dzaki	71	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	tms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	79 lux	ms	40-70%	44%	tms	ms	ms	tms
19	slamet aniyadi	46	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	50 lux	ms	40-70%	43%	ms	ms	ms	ms
20	hendro	34	PxL = 4x4 = 16x10% = 1,6	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	60 lux	tms	40-70%	41%	tms	ms	ms	ms
21	alburiana	52	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,1	ms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	63 lux	ms	40-70%	40%	ms	ms	ms	ms
22	rusyida	67	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,1	ms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	50 lux	tms	40-70%	38%	ms	tms	tms	tms
23	aisyah jelita	20	PxL = 4x4 = 16x10% = 1,6	1,3	ms	2	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	40 lux	tms	40-70%	37%	ms	tms	ms	tms
24	pardiono	55	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	68 lux	tms	40-70%	36%	ms	tms	tms	tms
25	wahid	66	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,2	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	45 lux	ms	40-70%	34%	tms	tms	tms	ms
26	maryati	68	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	55 lux	ms	40-70%	33%	tms	ms	ms	tms
27	mulianto	49	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	55 lux	tms	40-70%	31%	tms	tms	tms	ms
28	posyiah	63	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	60 lux	ms	40-70%	30%	tms	ms	ms	ms
29	suhandi	66	PxL = 3x4 = 20x10% = 2	1,1	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	70 lux	tms	40-70%	35%	ms	ms	ms	ms
30	suher sono	67	PxL = 3x4 = 20x10% = 2	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	79 lux	tms	40-70%	65%	tms	ms	ms	tms
31	ibrahim	51	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	50 lux	tms	40-70%	70%	ms	ms	ms	tms
32	fahruzzam	65	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,2	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	60 lux	ms	40-70%	50%	ms	tms	tms	tms
33	pukiran	68	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	63 lux	ms	40-70%	68%	ms	tms	ms	ms
34	malika azizah	4	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	50 lux	tms	40-70%	75%	ms	tms	tms	tms
35	evifah	5	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	30 lux	ms	40-70%	53%	tms	tms	tms	ms
36	sikun	51	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,1	ms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	68 lux	tms	40-70%	75%	tms	ms	ms	ms
37	subandi	68	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	tms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	79 lux	tms	40-70%	45%	tms	tms	tms	ms
38	fahruzzaman	66	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	tms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	50 lux	tms	40-70%	55%	tms	ms	ms	tms
39	hanifah	55	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,6	1,2	tms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	60 lux	ms	40-70%	30%	ms	ms	ms	tms
40	agus sutanto	40	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	63 lux	ms	40-70%	48%	tms	ms	ms	tms
41	m.fiyi	6	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	50 lux	tms	40-70%	40%	ms	ms	ms	ms
42	m.jufri	5	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,6	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	30 lux	ms	40-70%	43%	ms	tms	tms	tms
43	defa	19	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,7	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	68 lux	tms	40-70%	58%	ms	tms	ms	ms
44	gissela	7	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	79 lux	tms	40-70%	44%	ms	tms	tms	ms
45	haryadi	47	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	50 lux	tms	40-70%	43%	tms	tms	tms	ms
46	maman	54	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,7	1,4	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	60 lux	ms	40-70%	41%	tms	ms	ms	tms
47	aqila	8	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	63 lux	ms	40-70%	40%	tms	tms	tms	tms
48	hendri efendi	66	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	tms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	50 lux	tms	40-70%	36%	tms	ms	ms	tms
49	sahwani	54	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	tms	1	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	30 lux	ms	40-70%	34%	ms	ms	ms	ms
50	m.atherio	28	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,8	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	78 lux	tms	40-70%	33%	tms	ms	ms	tms
51	rohmiwati	50	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,9	1,2	tms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	55 lux	tms	40-70%	31%	ms	ms	ms	ms
52	nadinda	54	PxL = 4x4 = 16x10% = 1,6	1,2	ms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	68 lux	tms	40-70%	30%	ms	tms	tms	ms
53	fitri	42	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,4	ms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	78 lux	ms	40-70%	35%	ms	tms	ms	ms
54	sri hermita	59	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	88 lux	ms	40-70%	65%	ms	tms	tms	tms
55	netalia kristyani	38	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	89 lux	tms	40-70%	35%	tms	tms	tms	tms
56	m.zakruf	34	PxL = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	66 lux	ms	40-70%	65%	tms	ms	ms	tms
57	refi liliana	27	PxL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	64 lux	tms	40-70%	70%	tms	tms	tms	ms
58	sahwani	52	PxL = 3x4 = 20x10% = 2	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	67 lux	tms	40-70%	50%	tms	ms	ms	tms
59	aisyah efika	34	PxL = 3x4 = 20x10% = 2	1,3	tms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	79 lux	tms	40-70%	68%	ms	ms	ms	ms

60	Iwan efendi	43	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	30 lux	ms	40-70%	75%	tms	ms	ms	ms
61	aqiki forizi	25	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	tms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	60 lux	ms	40-70%	35%	ms	ms	ms	ms
62	zulhani	30	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,7	1,3	tms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	63 lux	tms	40-70%	75%	ms	tms	tms	tms
63	febril	41	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,8	1,2	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	30 lux	ms	40-70%	45%	ms	tms	ms	tms
64	selil	42	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	30 lux	tms	40-70%	35%	ms	tms	tms	tms
65	lisa	64	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	1	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	78 lux	tms	40-70%	37%	tms	tms	tms	ms
66	kevin	8	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,8	1,3	ms	1	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	33 lux	tms	40-70%	74%	tms	ms	ms	tms
67	jumiastun	13	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	68 lux	ms	40-70%	30%	tms	tms	tms	ms
68	dini nur mulyani	15	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	78 lux	ms	40-70%	48%	tms	ms	ms	ms
69	weti	14	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	86 lux	tms	40-70%	40%	ms	ms	ms	ms
70	siswati	11	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,1	tms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	89 lux	ms	40-70%	31%	tms	ms	ms	tms
71	ade amani	12	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	66 lux	tms	40-70%	30%	ms	ms	ms	tms
72	edy	25	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	64 lux	tms	40-70%	35%	ms	tms	tms	tms
73	surjati	23	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	tms	1	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	67 lux	tms	40-70%	65%	ms	tms	ms	ms
74	munir	22	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	79 lux	ms	40-70%	70%	ms	tms	tms	tms
75	syafudin	21	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,7	1,2	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	30 lux	ms	40-70%	50%	tms	tms	tms	ms
76	zakun	67	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	60 lux	tms	40-70%	69%	tms	ms	ms	ms
77	encep	69	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	78 lux	ms	40-70%	75%	tms	tms	tms	ms
78	hartono	66	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,7	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	33 lux	tms	40-70%	35%	tms	ms	ms	tms
79	junadi	47	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	68 lux	tms	40-70%	75%	ms	ms	ms	tms
80	sodik	49	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,4	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	78 lux	tms	40-70%	45%	tms	ms	ms	tms
81	yulianti	37	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	86 lux	ms	40-70%	35%	ms	ms	ms	ms
82	herwin	60	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,2	tms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	89 lux	ms	40-70%	30%	ms	tms	tms	tms
83	abdullah	64	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	66 lux	tms	40-70%	48%	ms	tms	ms	ms
84	yulene	28	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	tms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	64 lux	ms	40-70%	40%	ms	tms	tms	ms
85	suprianto	48	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	67 lux	tms	40-70%	43%	tms	tms	tms	ms
86	irfan	19	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,7	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	63 lux	tms	40-70%	38%	tms	ms	ms	tms
87	helmy nasir	28	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,4	ms	1	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	30 lux	tms	40-70%	44%	tms	tms	tms	tms
88	sunerko	68	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	40 lux	ms	40-70%	43%	tms	ms	ms	tms
89	rahmat kusanender	66	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	68 lux	ms	40-70%	40%	ms	ms	ms	ms
90	andi	30	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	2	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	43 lux	tms	40-70%	36%	tms	ms	ms	tms
91	begus	33	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,2	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	33 lux	ms	40-70%	34%	ms	ms	ms	ms
92	erdi	35	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,1	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	33 lux	tms	40-70%	33%	ms	tms	tms	ms
93	erwansyah	27	P _{KL} = 4x4 = 16x10% = 1,6	1,1	tms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	60 lux	tms	40-70%	31%	ms	tms	ms	ms
94	sandi purwanto	29	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,1	tms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	70 lux	tms	40-70%	30%	ms	tms	tms	tms
95	aisyah	31	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	tms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	79 lux	ms	40-70%	35%	tms	tms	tms	tms
96	joko purwanto	32	P _{KL} = 4x4 = 16x10% = 1,6	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	30 lux	ms	40-70%	65%	tms	ms	ms	tms
97	dimas	26	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	80 lux	tms	40-70%	35%	tms	tms	tms	ms
98	irwan	18	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	62 lux	ms	40-70%	65%	tms	ms	ms	tms
99	anna	20	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	73 lux	tms	40-70%	70%	ms	ms	ms	ms
100	yadi saputra	22	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	83 lux	tms	40-70%	50%	tms	ms	ms	ms
101	herman	24	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,5	ms	2	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	39 lux	tms	40-70%	40%	ms	ms	ms	ms
102	karsini	69	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,5	ms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	37 lux	ms	40-70%	43%	ms	tms	tms	tms
103	wardini	72	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,5	tms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	74 lux	ms	40-70%	36%	ms	tms	ms	tms
104	mashidi	66	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,5	tms	2	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	78 lux	tms	40-70%	44%	ms	tms	tms	tms
105	rosikawati	38	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,5	tms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	33 lux	ms	40-70%	43%	tms	tms	tms	ms
106	sugianto	60	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	33 lux	tms	40-70%	41%	tms	ms	ms	tms
107	arifin azis	63	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	60 lux	tms	40-70%	40%	tms	tms	tms	ms
108	degi	63	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	70 lux	tms	40-70%	38%	tms	ms	ms	ms
109	yuliani	55	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,4	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	79 lux	ms	40-70%	37%	ms	ms	ms	ms
110	agus	69	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,4	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	30 lux	ms	40-70%	36%	tms	ms	ms	tms
111	apriyadi	25	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	80 lux	tms	40-70%	34%	ms	ms	ms	tms
112	haris	16	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	64 lux	ms	40-70%	33%	ms	tms	tms	tms
113	yulienar	38	P _{KL} = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,4	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	67 lux	tms	40-70%	31%	ms	tms	ms	ms
114	hartini	26	P _{KL} = 4x4 = 16x10% = 1,6	1,3	tms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	79 lux	tms	40-70%	30%	ms	tms	tms	tms
115	husni harun	40	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	tms	2	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	30 lux	tms	40-70%	35%	tms	tms	tms	ms
116	hendra	42	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	tms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	60 lux	ms	40-70%	30%	tms	ms	ms	ms
117	erma	44	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	63 lux	ms	40-70%	69%	tms	tms	tms	ms
118	jabiri	13	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	4 orang	ms	60-120 lux	30 lux	tms	40-70%	75%	tms	ms	ms	tms
119	halimah	15	P _{KL} = 3x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	30 lux	ms	40-70%	55%	ms	ms	ms	tms

120	mahidi	12	PkL = 5x3 = 15x10% = 1,5	1,4	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	79 lux	tms	40-70%	75%	tms	ms	ms	tms
121	supriyadi	49	PkL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,4	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	50 lux	tms	40-70%	45%	ms	ms	ms	ms
122	fatah hidayat	14	PkL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,5	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	80 lux	tms	40-70%	55%	ms	tms	tms	tms
123	jaidin	69	PkL = 5x3 = 15x10% = 1,5	1,5	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	64 lux	ms	40-70%	57%	ms	tms	ms	ms
124	maryati	71	PkL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	67 lux	ms	40-70%	74%	ms	tms	tms	ms
125	chira amalia	15	PkL = 5x3 = 15x10% = 1,7	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	79 lux	tms	40-70%	30%	tms	tms	tms	ms
126	muhammad irwani	15	PkL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	tms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	79 lux	ms	40-70%	48%	tms	ms	ms	tms
127	dodi	38	PkL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	tms	1	8m/2 orang	2 orang	tms	60-120 lux	50 lux	tms	40-70%	40%	tms	tms	tms	tms
128	rio permata	40	PkL = 5x3 = 15x10% = 1,7	1,3	tms	1	8m/2 orang	2 orang	tms	60-120 lux	60 lux	tms	40-70%	35%	tms	ms	ms	tms
129	andre	48	PkL = 5x3 = 15x10% = 1,8	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	63 lux	tms	40-70%	65%	ms	ms	ms	ms
130	Alvan	36	PkL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	50 lux	ms	40-70%	35%	ms	ms	ms	tms
131	sumiyanti	40	PkL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	30 lux	ms	40-70%	65%	ms	ms	ms	ms
132	ewi	42	PkL = 5x3 = 15x10% = 1,8	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	78 lux	tms	40-70%	70%	ms	tms	tms	ms
133	fejar	44	PkL = 5x3 = 15x10% = 1,9	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	55 lux	ms	40-70%	50%	ms	tms	ms	ms
134	munhar	65	PkL = 5x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	68 lux	tms	40-70%	40%	ms	tms	tms	tms
135	rizal	58	PkL = 5x3 = 15x10% = 1,5	1,4	ms	2	8m/2 orang	3 orang	ms	60-120 lux	78 lux	tms	40-70%	43%	tms	tms	tms	tms
136	nico harianto	60	PkL = 5x3 = 15x10% = 1,5	1,4	tms	2	8m/2 orang	2 orang	tms	60-120 lux	58 lux	tms	40-70%	58%	tms	ms	ms	tms
137	niko sitinjai	63	PkL = 5x3 = 15x10% = 1,5	1,4	tms	2	8m/2 orang	2 orang	tms	60-120 lux	72 lux	ms	40-70%	44%	tms	tms	tms	ms
138	nungki	39	PkL = 5x3 = 15x10% = 1,5	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	70 lux	ms	40-70%	43%	tms	tms	ms	tms
139	melikiyanto	40	PkL = 5x3 = 15x10% = 1,5	1,3	tms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	80 lux	tms	40-70%	75%	ms	tms	ms	ms
140	luklas hadi	47	PkL = 5x3 = 15x10% = 1,5	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	62 lux	ms	40-70%	45%	tms	tms	ms	ms
141	totok harjono	49	PkL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	2	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	73 lux	tms	40-70%	55%	ms	tms	ms	ms
142	subono	51	PkL = 5x4 = 20x10% = 2	1,3	ms	2	8m/2 orang	4 orang	tms	60-120 lux	83 lux	tms	40-70%	30%	ms	tms	tms	tms
143	lesiman	65	PkL = 6x3 = 18x10% = 1,8	1,3	ms	1	8m/2 orang	3 orang	tms	60-120 lux	59 lux	tms	40-70%	48%	ms	tms	ms	tms
	KETERANGAN :																	
		MA = Memenuhi Syarat																
		TMS = Tidak Memenuhi Syarat																

DOKUMENTASI

Pengukuran Kepadatan Hunian Rumah Penderita TB Paru Diwilayah kerja Puskesmas Ganjar Agung Kota Metro



Keadaan Ventilasi Rumah Penderita TB Paru Diwilayah kerja Puskesmas Ganjar Agung Kota Metro



Pengukuran Kelembaban Dalam Rumah Menggunakan Alat Ukur Hygrometer Di Rumah Penderita TB Paru Diwilayah kerja Puskesmas Ganjar Agung Kota Metro



Dijumpai langit-langit Rumah Yang Rawan Kecelakaan Dengan Objek Balok Di Atas Pembatas Tembok Dengan Rangka Kayu Tanpa Pembatas Seperti Plafon Penderita TB Paru Diwilayah kerja Puskesmas Ganjar Agung Kota Metro



Keadaan Lantai Rumah Penderita TB Paru Diwilayah kerja Puskesmas Ganjar Agung Kota Metro



Pengukuran Pecahayaann dalam Rumah Dengan Alat Ukur Luxmeter Di Rumah Penderita TB Paru Diwilayah kerja Puskesmas Ganjar Agung Kota Metro



**Keadaan Dinding Rumah Pada Penderita TB Paru Diwilayah kerja
Puskesmas Ganjar Agung Kota Metro**

