

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
ABSTRAK	iii
BIODATA PENULIS	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Ruang Lingkup	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	6
1. Malaria	6
2. Pemeriksaan Malaria	6
3. Pewarnaan Giemsa	11
4. Pemeriksaan Mikroskopis Malaria	14
B. Kerangka Teori	18
C. Kerangka Konsep	18
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Metode Penelitian	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
C. Populasi Sampel	19
D. Variabel dan Definisi Operasional	20
E. Pengumpulan Data	20
F. Pengolahan dan Analisis Data	23
G. <i>Ethical Clearance</i> (Persetujuan Etik)	25
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	26
B. Pembahasan	31

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

39

B. Saran

39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 3.1.	Variabel dan Definisi Operasional	20
Tabel 3.2.	Kategori hasil pewarnaan	24
Tabel 4.1.	Hasil pengamatan mikroskopis pewarnaan <i>Plasmodium vivax</i> pada sediaan darah tipis dengan variasi pH Buffer	29

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar		Halaman
Gambar 2.1.	Pembuatan Sediaan Tipis dan Tebal yang Baik	11
Gambar 2.2.	Pengaruh pH pada Pewarnaan Parasit Malaria dengan Giemsa	12
Gambar 2.3.	<i>Plasmodium vivax</i>	17
Gambar 2.4.	Kerangka Teori Pemeriksaan Malaria	18
Gambar 2.5.	Kerangka Konsep Variabel Penelitian	18
Gambar 4.1.	Hasil pengamatan sediaan darah tipis pada pH buffer 6,4	26
Gambar 4.2.	Hasil pengamatan sediaan darah tipis pada pH buffer 6,8	27
Gambar 4.3.	Hasil pengamatan sediaan darah tipis pada pH buffer 7,2	27
Gambar 4.4.	Hasil pengamatan sediaan darah tipis pada pH buffer 7,6	27
Gambar 4.5.	Hasil pengamatan sediaan darah tipis pada pH buffer 8,0	28
Gambar 4.6.	Grafik Perbandingan Kualitas Pewarnaan pada Berbagai pH Buffer	30

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian
Lampiran 2	Sertifikat Kalibrasi Alat pH-Meter
Lampiran 3	Penjelasan Sebelum Persetujuan (PSP)
Lampiran 4	<i>Informed Consent</i> (Lembar Persetujuan)
Lampiran 5	<i>Manual book</i> pH meter XPT-11
Lampiran 6	<i>Quality Control of Giemsa Stock Solution and Buffered Water</i> (WHO)
Lampiran 7	Sertifikat Pelatihan <i>Cross-checker</i> Malaria
Lampiran 8	<i>Ethical Clearance</i> (Persetujuan Etik)
Lampiran 9	Gambar Alur Penelitian
Lampiran 10	Logbook Penelitian
Lampiran 11	Penilaian Mikroskopis oleh <i>Cross-checker</i>
Lampiran 12	Lembar Konsultasi
Lampiran 13	Hasil Pengecekan Similaritas Naskah Skripsi