

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Pertanyaan Wawancara

Pemastian Biodata

1. Siapa nama lengkap anda?
2. Apakah benar alamat anda berada di Jl.x?
3. Apakah benar anda pasien diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Rajabasa Indah?

Informasi Dasar tentang Obat

1. Apa nama obat yang Anda pakai? (Kalau tidak tahu, boleh sebutkan yang tertulis di bungkus atau botolnya)

Cara Penggunaan dan Dosis

1. Berapa kali sehari Anda minum obat ini?
2. Berapa banyak yang diminum setiap kali?
3. Sampai kapan Anda harus minum obat ini?
4. Obat ini sebaiknya diminum sebelum makan, sesudah makan, atau bebas kapan saja?

Efek Samping

1. Setelah minum obat ini, pernahkah anda mengalami diare atau merasa mual, berat badan naik, merasa sakit saat buang air kecil, perut kembung atau lainnya?
2. Apa makanan yang anda konsumsi sebelumnya?
3. Apakah dokter pernah memberi tahu efek samping yang bisa terjadi dari obat ini?

Interaksi dengan Obat Lain & Makanan

1. Apakah Anda sedang minum obat lain atau suplemen bersamaan dengan obat ini?
2. Apakah ada makanan atau minuman yang disarankan untuk dihindari selama minum obat ini?

Cara Penyimpanan Obat

1. Obat ini anda simpan di mana?
2. Apakah ada petunjuk khusus dari bagian farmasi di Puskesmas Rajabasa Indah tentang cara menyimpan obat ini?

Pemantauan Kesehatan

1. Apakah dokter menyarankan Anda untuk rutin cek sesuatu saat minum obat ini? (Misalnya: tekanan darah, kadar gula, dll.)

Edukasi Khusus untuk Pasien

1. Apakah Anda tahu kenapa obat ini penting dan tidak boleh lupa diminum?
2. Menurut Anda, apa yang bisa terjadi kalau obat ini tidak diminum sesuai aturan?

Lampiran 2. Lembar pengumpulan data

LEMBAR PENGUMPULAN DATA REKAM MEDIS PASIEN DIABETES**MELITUS TIPE 2**

Nama : Jumlah Item Obat :
 Usia : Penyakit Penyerta :
 Pendidikan : Lama Menderita Diabetes :
 Pekerjaan :

Variabel Rasionalitas Obat	Uraian	Ketepatan		Keterangan
		Tepat	Tidak Tepat	
Indikasi	Pasien terindikasi diabetes melitus tipe 2 ditandai dengan kadar HbA1c > 7%.			
Dosis	Jumlah mg (kekuatan sediaan) yang diberikan kepada pasien berdasarkan literatur <i>Dosage Handbook</i> .			
Pemilihan Obat	Guideline terapi menurut Perkeni (2021): 1. Kadar HbA1c > 7% dalam waktu 3 bulan, dilakukan monoterapi. 2. Setelah 3 bulan menjalani monoterapi dan kadar HbA1c tidak menurun, ditambahkan obat kedua (kombinasi dua obat). 3. Setelah 3 bulan menjalani terapi kombinasi dua obat dan kadar HbA1c tidak menurun, ditambahkan obat ketiga (kombinasi tiga obat). 4. Setelah 3 bulan menjalani terapi kombinasi tiga obat dan kadar HbA1c tidak menurun, dimulai terapi insulin.			
Interval Waktu	Durasi atau jeda antara setiap dosis obat yang harus diambil oleh pasien berdasarkan literatur <i>Dosage Handbook</i> .			

Variabel Rasionalitas Obat	Uraian	Kejadian		Keterangan
		Tidak Terjadi	Terjadi	
Efek Samping Obat	Efek tidak diinginkan yang mungkin saja terjadi pada pasien. 1. Metformin: dispepsia, diare 2. Thiazolidinedione: edema 3. Sulfonilurea: berat badan naik, hipoglikemia 4. Penghambat Alfa-Glukosidase: flatulen, tinja lembek 5. Penghambat SGLT-2: Infeksi saluran kemih dan genital 6. Penghambat DPP-4: Sebah, muntah			

Variabel Rasionalitas Obat	Uraian	Pemberian		Keterangan
		Tidak Diberikan Lengkap	Diberikan Lengkap	
Pemberian Informasi	Standar pemberian informasi (Permenkes No.74 Tahun 2016): 1. Informasi Dasar tentang Obat a. Nama obat (generik atau merek dagang) 2. Cara Penggunaan dan Dosis a. Petunjuk dosis yang jelas: jumlah, frekuensi, dan durasi konsumsi. b. Cara konsumsi yang benar (misalnya, apakah perlu diminum bersama makanan atau tidak). 3. Efek Samping a. Efek samping umum dan serius yang mungkin terjadi. 4. Interaksi Obat dan Makanan a. Interaksi dengan obat lain: penggunaan bersama obat lain atau suplemen yang mungkin menyebabkan interaksi negatif. b. Interaksi dengan makanan: makanan yang			

Variabel Rasionalitas Obat	Uraian	Pemberian		Keterangan
		Tidak Diberikan Lengkap	Diberikan Lengkap	
	dapat memengaruhi efektivitas obat. 5. Cara Penyimpanan Obat a. Instruksi penyimpanan yang tepat untuk menjaga efektivitas obat, seperti suhu, kelembapan, dan cara menyimpan. 6. Pemantauan Kesehatan a. Parameter kesehatan yang perlu dipantau (misalnya, kadar gula darah, tanda-tanda hipoglikemia). 7. Edukasi Khusus untuk Pasien a. Edukasi mengenai kepatuhan dalam pengobatan, pentingnya rutinitas dalam konsumsi obat, serta risiko jika pengobatan diabaikan.			

Peneliti

Bandar Lampung,

Responden

(Ivon Nur Avivi)

()

Lampiran 3. Tabel Rekapitulasi Data

No	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Jumlah Item Obat yang Didapat	Penyakit Penyerta	Lama Menderita DM Tipe 2	Tepat Indikasi	Tepat Dosis	Tepat Pemilihan Obat	Tepat Interval Waktu	Efek Samping Obat	Pemeberian Informasi Obat
1	2	2	3	7	2	1	1	2	2	2	2	1	1
2	2	2	2	7	2	2	1	2	2	2	2	2	1
3	3	1	3	7	2	1	1	2	2	2	2	2	1
4	3	2	3	7	2	1	2	2	2	2	2	2	1
5	2	2	2	7	2	1	1	2	2	2	2	2	1
6	2	2	1	7	2	2	1	2	2	2	2	2	1
7	2	2	3	7	2	1	1	2	2	2	2	2	1
8	2	2	1	7	2	1	2	2	2	2	2	2	1
9	2	2	2	7	2	2	1	2	2	2	2	2	1
10	2	2	4	1	2	2	3	2	2	2	2	2	1
11	2	2	1	5	2	1	1	2	2	2	2	2	1
12	3	2	3	7	2	1	2	2	2	2	2	1	1
13	2	2	3	7	2	2	1	2	2	2	2	2	1
14	3	2	1	7	2	1	2	2	2	2	2	2	1
15	2	2	2	7	2	2	1	2	2	2	2	2	1
16	2	2	4	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
17	2	2	3	7	2	1	2	2	2	2	2	2	2
18	2	2	2	7	2	1	1	2	2	2	2	2	2
19	3	1	4	7	2	1	2	2	2	2	2	2	2
20	2	1	3	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21	2	1	4	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
22	2	2	1	7	2	1	1	2	2	2	2	2	2
23	2	2	2	7	2	1	1	2	2	2	2	2	2
24	2	2	2	7	2	1	2	2	2	2	2	2	2

No	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Jumlah Item Obat yang Didapat	Penyakit Penyerta	Lama Menderita DM Tipe 2	Tepat Indikasi	Tepat Dosis	Tepat Pemilihan Obat	Tepat Interval Waktu	Efek Samping Obat	Pemberian Informasi Obat
25	2	1	3	6	2	1	2	2	2	2	2	2	2
26	3	2	1	7	2	1	2	2	2	2	2	2	1
27	3	1	2	5	2	1	2	2	2	2	2	2	1
28	3	2	4	7	2	1	1	2	2	2	2	2	1
29	2	2	3	7	2	1	2	2	2	2	2	2	1
30	3	1	3	7	2	2	2	2	2	2	2	2	1
31	2	2	3	7	2	2	2	2	2	2	2	2	1
32	3	2	2	7	2	1	3	2	2	2	2	2	1
33	3	2	1	7	2	1	3	2	2	2	2	2	1
34	2	2	3	7	2	1	1	2	2	2	2	2	1
35	3	1	2	7	2	1	2	2	2	2	2	2	1
36	3	2	4	7	2	1	3	2	2	2	2	2	2
37	3	1	3	7	2	2	3	2	2	2	2	2	2
38	3	1	1	7	2	1	3	2	2	2	2	2	2
39	2	2	4	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
40	2	2	3	7	2	1	2	2	2	2	2	2	2
41	2	2	3	7	2	2	1	2	2	2	2	2	2
42	3	2	3	7	2	1	3	2	2	2	2	2	2
43	3	2	2	7	2	1	3	2	2	2	2	2	2
44	3	2	3	7	2	2	3	2	2	2	2	2	2
45	3	1	2	6	2	2	3	2	2	2	2	2	1
46	2	2	3	7	2	1	2	2	2	2	2	2	1
47	2	1	4	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1
48	3	1	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	1
49	2	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1

No	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Jumlah Item Obat yang Didapat	Penyakit Penyerta	Lama Menderita DM Tipe 2	Tepat Indikasi	Tepat Dosis	Tepat Pemilihan Obat	Tepat Interval Waktu	Efek Samping Obat	Pemberian Informasi Obat
50	3	2	3	7	2	2	3	2	2	2	2	2	1
51	3	2	3	7	2	1	3	2	2	2	2	2	1
52	2	2	4	7	2	1	2	2	2	2	2	2	1
53	3	1	2	5	2	1	3	2	2	2	2	2	1
54	2	1	3	5	2	2	1	2	2	2	2	2	1
55	2	2	1	7	2	1	3	2	2	2	2	2	1
56	2	2	3	7	2	2	3	2	2	2	2	2	2
57	2	1	1	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2
58	2	2	2	5	2	1	2	2	2	2	2	2	2
59	3	2	1	7	2	1	3	2	2	2	2	2	2
60	2	2	3	7	2	2	3	2	2	2	2	2	2
61	2	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	1
62	2	2	3	5	2	1	3	2	2	2	2	2	1
63	2	2	3	7	2	1	3	2	2	2	2	2	1
64	3	1	3	7	2	2	2	2	2	2	2	2	1
65	2	2	3	7	2	1	2	2	2	2	2	2	1
66	2	2	3	5	2	1	1	2	2	2	2	2	1
67	3	2	2	7	2	2	3	2	2	2	2	2	1
68	3	1	3	7	2	1	3	2	2	2	2	2	1
69	2	2	3	3	2	1	3	2	2	2	2	2	1
70	2	1	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	1
71	3	1	4	7	2	1	3	2	2	2	2	2	1
72	3	2	1	7	2	1	3	2	2	2	2	2	1
73	3	2	1	7	2	1	3	2	2	2	2	2	1
74	2	2	3	3	2	1	3	2	2	2	2	2	2

No	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Jumlah Item Obat yang Didapat	Penyakit Penyerta	Lama Menderita DM Tipe 2	Tepat Indikasi	Tepat Dosis	Tepat Pemilihan Obat	Tepat Interval Waktu	Efek Samping Obat	Pemberian Informasi Obat
75	3	2	1	7	2	1	3	2	2	2	2	2	2
76	3	1	2	3	2	1	3	2	2	2	2	2	2
77	2	2	3	5	2	1	2	2	2	2	2	2	2
78	3	2	3	7	2	1	3	2	2	2	2	2	2
79	2	1	3	6	2	1	3	2	2	2	2	2	2
80	3	2	3	7	2	1	3	2	2	2	2	2	1
81	2	1	3	2	2	1	3	2	2	2	2	2	1
82	2	2	3	7	2	2	3	2	2	2	2	2	1
83	3	2	1	7	2	1	1	2	2	2	2	2	1
84	3	1	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2
85	3	2	1	7	2	1	3	2	2	2	2	2	2
86	2	2	3	7	2	1	2	2	2	2	2	2	2
87	2	1	3	5	2	1	3	2	2	2	2	2	2
88	2	2	3	7	2	2	3	2	2	2	2	2	2
89	2	1	3	7	2	1	2	2	2	2	2	2	2
90	2	2	3	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2
91	3	2	2	7	2	1	3	2	2	2	2	2	2
92	3	2	3	7	2	1	3	2	2	2	2	2	2
93	3	2	1	7	2	1	3	2	2	2	2	2	1
94	2	1	3	3	2	1	3	2	2	2	2	2	1
95	2	2	3	7	2	2	2	2	2	2	2	2	1
96	2	2	3	7	2	2	3	2	2	2	2	2	1
97	2	2	3	7	2	1	3	2	2	2	2	2	1
98	3	2	1	7	1	1	3	2	2	2	2	2	2
99	2	1	4	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2

No	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Jumlah Item Obat yang Didapat	Penyakit Penyerta	Lama Menderita DM Tipe 2	Tepat Indikasi	Tepat Dosis	Tepat Pemilihan Obat	Tepat Interval Waktu	Efek Samping Obat	Pemberian Informasi Obat
100	3	2	2	7	2	1	3	2	2	2	2	2	2

Keterangan :

A. Karakteristik Sociodemografi

a. Usia

1 = 15-18 tahun

2 = 19-60 tahun

3 = > 60 tahun

b. Jenis Kelamin

1 = Laki-laki

2 = Perempuan

c. Pendidikan

1 = SD

2 = SMP

3 = SMA

4 = Perguruan Tinggi

d. Pekerjaan

1 = PNS

2 = Pegawai Swasta

- 3 = Petani
- 4 = Peternak
- 5 = Pedagang
- 6 = Buruh
- 7 = Tidak Bekerja

B. Karakteristik Klinis

a. Jumlah Item Obat

1 = ≥ 5 Obat

2 = < 5 Obat

b. Penyakit Penyerta

1 = Ada

2 = Tidak Ada

c. Lama Menderita Diabetes

1 = < 5 tahun

2 = 5-10 tahun

3 = > 10 tahun

C. Rasionalitas Penggunaan Obat

a. Ketepatan Indikasi

1 = Tidak Tepat

2 = Tepat

b. Ketepatan Dosis

1 = Tidak Tepat

2 = Tepat

c. Ketepatan Pemilihan Obat

1 = Tidak Tepat

2 = Tepat

d. Ketepatan Interval Waktu

1 = Tidak Tepat

2 = Tepat

e. Waspada Efek Samping Obat (ESO)

1 = Terjadi ESO

2 = Tidak Terjadi ESO

f. Pemberian Informasi

1 = Tidak Diberikan

2 = Diberikan

Lampiran 4. Perhitungan Dosis Obat Antidiabetik Oral

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
1	Ny. Z	54xxx	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				• Glibenklamid tablet 5 mg	5mg	5mg	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	DR=DL
2	Tn. R	53xxx	Non-insulin-dependent diabetes mellitus Essential (primary) hypertension	• Glibenklamid tablet 5 mg • Vitamin B Kompleks • Amlodipin 5 mg	5mg	5mg	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	DR=DL
3	Ny. H	62xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
4	Ny. P	61xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Gout	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Allopurinol tablet 100 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
5	Ny. N	67xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks • Amlodipin 5 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				• Glibenklamid tablet 5 mg	5mg	5mg	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
6	Tn. A	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				• Glibenklamid tablet 5 mg	5mg	5mg	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	DR=DL
7	Ny. S	56xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Gout	• Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
8	Tn. B	53xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
9	Tn. H	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
10	Ny. N	57xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Vitamin B Kompleks • Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
11	Ny. D	63xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Glibenklamid tablet 5 mg • Allopurinol tablet 100 mg • Vitamin B Kompleks	5mg	5mg	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
12	Ny. N	68xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
13	Tn. H	56xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
14	Ny. N	54xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
15	Ny. N	58xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				• Glimepirid tab 1 mg	1mg	1mg	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	DR=DL
16	Ny. E	62xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				• Glibenklamid tablet 5 mg	5mg	5mg	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	DR=DL
17	Ny. S	54xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
18	Tn. S	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg - Vitamin B Kompleks Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
19	Tn. I	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Vitamin B Kompleks Glibenklamid tablet 5 mg	5mg	5mg	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	DR=DL
20	Ny. J	52xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Thiamin tab (vit B1)	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				Glibenklamid tablet 5 mg	5mg	5mg	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	DR=DL
21	Ny. M	55xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 mg - Amlodipin 5 mg - Vitamin B-Komp	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				Glibenklamid tablet 5 mg	5mg	5mg	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	DR=DL
22	Tn. T	57xxx	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Amlodipin 5 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
23	Ny. D	25xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B-Komp	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
24	Ny. J	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B-Komp	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				Glimepirid tab 2 mg	2mg	2mg	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	DR=DL
25	Ny. E	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Pure hypercholesterolaemia	Metformin 500 mg - Simvastatin 10 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
26	Ny. R	61xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
27	Tn. A	59xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B-Komp	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
28	Ny. S	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B-Komp	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
29	Tn. Y	62xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B-Komp	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
30	Ny. R	58xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B-Komp - Simvastatin 10 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
31	Ny. M	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Vitamin B-Komp	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
32	Ny. S	54xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Simvastatin 10 mg • Allopurinol tablet 100 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
33	Ny. N	69xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
34	Tn. R	59xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B-Komp	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
35	Ny. E	10xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				• Glimepirid tab 2 mg	2mg	2mg	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	DR=DL
36	Ny. Z	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg • Simvastatin 10 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
37	Ny. P	62xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non	• Amlodipin 5 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
			insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks			850mg 1x sehari		
38	Tn. C	60xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
39	Tn. S	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B 12	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
40	Tn. J	59xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Pure hypercholesterolaemia	• Metformin 500 mg • Simvastatin 10 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				• Glibenklamid tablet 5 mg	5mg	5mg	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	DR=DL
41	Ny. Y	53xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B 12 tablet	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
42	Ny. R	52xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
43	Ny. J	53xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
44	Ny. M	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
45	Ny. Y	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Multivitamin kombinasi tab	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
46	Ny. T	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				Glimepirid tab 2 mg	2mg	2mg	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	DR=DL
47	Tn. J	54xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
48	Ny. P	66xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Allopurinol tablet 100 mg Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
49	Ny. R	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Amlodipin 5 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
50	Tn. S	53xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
				Vitamin B Kompleks					
51	Ny. S	64xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				Glibenklamid tablet 5 mg	5mg	5mg	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	DR=DL
52	Ny. E	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
53	Ny. S	33xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
54	Tn. K	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Simvastatin 10 mg - Vitamin B Kompleks - Allopurinol tablet 100 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
55	Ny. Y	60xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Captopril 25 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
56	Tn. Y	62xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				• Glimepirid tab 2 mg	2mg	2mg	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	DR=DL
57	Tn. W	33xxx x	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				• Glimepirid tab 2 mg	2mg	2mg	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	DR=DL
58	Tn. E	11xxx x	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				• Glimepirid tab 2 mg	2mg	2mg	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	DR=DL
59	Tn. M	67xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
60	Ny. A	61xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension (3)Hyperuricaemia without signs of inflammatory arthritis and tophaceous disease	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Allopurinol tablet 100 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
61	Ny. E	60xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks • Simvastatin 20 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
62	Tn. M	60xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
63	Ny. A	52xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Thiamin tab (vit B1)	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
64	Ny. A	52xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Thiamin tab (vit B1) • Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
65	Ny. P	57xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2) Gout	• Allopurinol tablet 100 mg • Metformin 500 mg • Thiamin tab (vit B1)	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
66	Ny. S	64xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
67	Ny. W	68xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
				Vitamin B Kompleks					
68	Ny. R	52xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Simvastatin 10 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
69	Ny. M	66xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
70	Ny. S	58xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Piridoksin HCL tablet (Vit B6)	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				Glimepirid tab 2 mg	2mg	2mg	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	DR=DL
71	Ny. L	52xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Hyperlipidaemia, unspecified	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Simvastatin 10 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
72	Ny. S	67xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Disorders of lipoprotein metabolism	Metformin 500 mg - Amlodipin 5 mg - Simvastatin 10 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
			and other lipidaemias (4)Disorders of purine and pyrimidine metabolism	- Allopurinol tablet 100 mg - Vitamin B Kompleks					
73	Ny. Y	60xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
74	Ny. M	55xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Allopurinol tablet 100 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	DR=DL
75	Ny. S	66xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Vitamin B Kompleks Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
76	Ny. J	60xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Hyperlipidaemia, unspecified	- Amlodipin 5 mg - Simvastatin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
77	Tn. S	58xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
				Glimepirid tab 2 mg	2mg	2mg	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	1-2mg/hari Maksimum 8mg/hari	DR=DL
78	Tn. R	43xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
79	Tn. A	16xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
80	Ny. S	56xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
81	Ny. S	62xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Hyperuricaemia	- Allopurinol tablet 100 mg - Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
82	Tn. I	64xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Thiamin tab (vit B1)	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
83	Tn. M	60xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
84	Yn. Y	60xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Disorders of purine and pyrimidine metabolism	Metformin 500 mg - Allopurinol tablet 100 mg - Amlodipin 5 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
85	Ny. D	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
86	Ny. N	62xxx	(1)Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Allopurinol tablet 100 mg - Vitamin B 12 Tab	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
87	Tn. E	59xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
88	Ny. M	52xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg - Captopril 25 mg Glimepirid tab 2 mg - Vitamin B 12 tablet	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
89	Ny. S	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B 12 tablet	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
90	Tn. A	22xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
91	Ny. H	65xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
92	Tn. S	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Pure hypercholesterolaemia	- Amlodipin 5 mg - Simvastatin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
93	Ny. J	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B 12 tablet	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
94	Tn. K	44xxx xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
95	Ny. A	44xxx xx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
96	Tn. N	62xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B 12 Tablet	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
97	Tn. S	57xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B 12 Tablet	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
98	Tn. R	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Dosis Resep		Dosis Literatur (Drug Information Handbook)		Ket
					1xp	1hp	1xp	1hp	
				• Glibenklamid tablet 5 mg	5mg	5mg	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	Dosis pemeliharaan 1,25-20mg/hari	DR=DL
99	Ny. A	54xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL
100	Ny. A	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	500mg	500mg x 2xp: 1000mg	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	500mg 2x sehari atau 850mg 1x sehari	DR=DL

Keterangan:

1. DL : Dosis Lazim (dosis rasional menurut dosage handbook)
2. DR : Dosis Resep

Lampiran 5. Pemilihan Obat

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	HbA1c	Ket
1	Ny. Z	54xxx	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Glibenklamid tablet 5 mg	7,6% awal 7,6% 3 bulan kemudian 7,4% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
2	Tn. R	53068	Non-insulin-dependent diabetes mellitus Essential (primary) hypertension	• Glibenklamid tablet 5 mg • Vitamin B Kompleks • Amlodipin 5 mg	7,3% awal 6,9% 7 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
3	Ny. H	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 • Vitamin B Kompleks	7,5% awal 7% 8 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
4	Ny. P	62xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Gout	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Allopurinol tablet 100 mg	7,3% awal 6% setelah 5 bulan	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
5	Ny. N	61xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Metformin 500 mg • Glibenklamid tablet 5 mg • Vitamin B Kompleks • Amlodipin 5 mg	7,9% awal 8,0% 3 bulan kemudian 7,1% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
6	Tn. A	67xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Glibenklamid tablet 5 mg	8,1% awal 8,1% 4 bulan kemudian 7,6% 3,5 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
7	Ny. S	56498	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Gout	• Metformin 500 mg	7,5% awal 7% setelah 3 bulan	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
8	Tn. B	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	7,5% awal 6,7% setelah 3 bulan	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
9	Tn. H	53621	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Vitamin B Kompleks	7,6% awal 6,9 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	HbA1c	Ket
10	Ny. N	56xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Vitamin B Kompleks Metformin 500 mg	7,6% awal 7% 10 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
11	Ny. D	53xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Glibenklamid tablet 5 mg - Allopurinol tablet 100 mg - Vitamin B Kompleks	7,6% awal 6,9% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
12	Ny. N	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 - Amlodipin 10 mg	7,5% awal 6,5% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
13	Tn. H	57xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks	7,2% awal 6,3 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
14	Ny. N	63xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks	7,4% awal 6,7 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
15	Ny. N	68xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg Glimepirid tab 1 mg	7,8% awal 7,9 3 bulan kemudian 6,8% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
16	Ny. E	56xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 Glibenklamid tablet 5 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks	8% awal 8% 3 bulan kemudian 7% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
17	Ny. S	54xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,3% awal 6,5% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
18	Tn. S	58xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg - Vitamin B Kompleks Metformin 500 mg	7,6% awal 6,2% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	HbA1c	Ket
19	Tn. I	53798	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Vitamin B Kompleks Glibenklamid tablet 5 mg	7,5% awal 6,2% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
20	Ny. J	62xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg Glibenklamid tablet 5 mg - Thiamin tab (vit B1)	7,6% awal 7,6% 3,5 bulan kemudian 6,5% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
21	Ny. M	55402	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 mg Glibenklamid tablet 5 mg - Amlodipin 5 mg - Vitamin B-Komp	7,4% awal 7,5% 3 bulan kemudian 6,9% 5 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
22	Tn. T	54xxx	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Amlodipin 5 mg	7,6% awal 6,7% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
23	Ny. D	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B-Komp	7,8% awal 7% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
24	Ny. J	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg Glimepirid tab 2 mg - Vitamin B-Komp	8% awal 8,2 3 bulan kemudian 7,2% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
25	Ny. E	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Pure hypercholesterolaemia	Metformin 500 mg - Simvastatin 10 mg - Vitamin B Kompleks	7,4% awal 6,4% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
26	Ny. R	61748	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,3% awal 6,2% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
27	Tn. A	55xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B-Komp	7,7% awal 6,9% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
28	Ny. S	52855	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B-Komp	7,2% awal 6,3% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	HbA1c	Ket
29	Tn. Y	57xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B-Komp	7,2% awal 6,6% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
30	Ny. R	25xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B-Komp • Simvastatin 10 mg	7,1% awal 6,4% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
31	Ny. M	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Vitamin B-Komp	7,8% awal 6,8% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
32	Ny. S	54943	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Simvastatin 10 mg • Allopurinol tablet 100 mg	7,4% awal 6,6% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
33	Ny. N	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg	7,1% awal 6,2% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
34	Tn. R	61xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B-Komp	7,6% awal 6,8% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
35	Ny. E	59xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Glimepirid tab 2 mg	7,9% awal 8,2% 2 bulan kemudian 6,5% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
36	Ny. Z	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg • Simvastatin 10 mg	7,3% awal 6,4% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
37	Ny. P	62xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	7,1% awal 6,7% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
38	Tn. C	58xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	7,2% awal 6,5% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	HbA1c	Ket
39	Tn. S	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B 12	7,6% awal 7,1% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
40	Tn. J	54xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Pure hypercholesterolaemia	Metformin 500 mg Glibenklamid tablet 5 mg - Simvastatin 10 mg - Vitamin B Kompleks	8% awal 7,3% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
41	Ny. Y	69xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B 12 tablet	7,2% awal 6,4% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
42	Ny. R	59xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg	7,3% awal 6,7% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
43	Ny. J	10xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,5% awal 6,9% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
44	Ny. M	52211	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg	7,1 % awal 6,6 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
45	Ny. Y	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Multivitamin kombinasi tab	7,1% awal 6,3% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
46	Ny. T	62xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Glimepirid tab 2 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,3% awal 7,3% 6 bulan kemudian 6,8% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
47	Tn. J	60xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks	7,5% awal 6,9% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
48	Ny. P	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Allopurinol tablet 100 mg Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg	7,1% awal 6,5% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	HbA1c	Ket
49	Ny. R	59xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg	7,2% awal 6,3% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
50	Tn. S	53596	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	7,2% awal 6,5% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
51	Ny. S	53xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Glibenklamid tablet 5 mg • Amlodipin 10 mg • Vitamin B Kompleks	7,5% awal 7,5% 4 bulan kemudian 6,3% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
52	Ny. E	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	7,1% awal 6,3% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
53	Ny. S	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	7,6% awal 6,8% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
54	Tn. K	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Simvastatin 10 mg • Vitamin B Kompleks • Allopurinol tablet 100 mg	7,4% awal 6,2% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
55	Ny. Y	53xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Captopril 25 mg • Vitamin B Kompleks	7,2% awal 6,4% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
56	Tn. Y	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Glimepirid tab 2 mg • Vitamin B Kompleks	8,1% awal 8,1% 3 bulan kemudian 7,8% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
57	Tn. W	330379	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Glimepirid tab 2 mg • Vitamin B Kompleks	7,5% awal 7,5% 3 bulan kemudian 6,4% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	HbA1c	Ket
58	Tn. E	54xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg • Glimepirid tab 2 mg • Vitamin B Kompleks	7,6% awal 7,6% 3,5 bulan kemudian 6,7% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
59	Tn. M	66xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	7,7% awal 6,9% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
60	Ny. A	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension (3)Hyperuricaemia without signs of inflammatory arthritis and tophaceous disease	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Allopurinol tablet 100 mg • Vitamin B Kompleks	7,1% awal 6,9% 5 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
61	Ny. E	53xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks • Simvastatin 20 mg	7,2% awal 6,8% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
62	Tn. M	64xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	7,4% awal 6,7% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
63	Ny. A	52142	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Thiamin tab (vit B1)	7,5% awal 6,7% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
64	Ny. A	52xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Thiamin tab (vit B1) • Metformin 500 mg	7,1% awal 6,7% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
65	Ny. P	33xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2) Gout	• Allopurinol tablet 100 mg • Metformin 500 mg • Thiamin tab (vit B1)	7,6% awal 6,8% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
66	Ny. S	60xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Vitamin B Kompleks	7,1% awal 6,3% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
67	Ny. W	60xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg • Vitamin B Kompleks	7,1% awal 6,9% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	HbA1c	Ket
68	Ny. R	62xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Simvastatin 10 mg - Vitamin B Kompleks	7,1% awal 6,5% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
69	Ny. M	66159	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,6% awal 6,9% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
70	Ny. S	33xxx x	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Piridoksin HCL tablet (Vit B6) Glimepirid tab 2 mg	7,8% awal 7,1% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
71	Ny. L	52960	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Hyperlipidaemia, unspecified	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Simvastatin 10 mg	7,3% awal 6,5% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
72	Ny. S	11xxx x	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias (4)Disorders of purine and pyrimidine metabolism	- Amlodipin 5 mg - Simvastatin 10 mg Metformin 500 mg - Allopurinol tablet 100 mg - Vitamin B Kompleks	7,2% awal 6,7% 4,5 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
73	Ny. Y	60548	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks Metformin 500 mg	7,3% awal 6,5% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
74	Ny. M	67xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Allopurinol tablet 100 mg	7,6% awal 6,3% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
75	Ny. S	61xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Vitamin B Kompleks Metformin 500 mg	7,1% awal 4,5% 4 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	HbA1c	Ket
76	Ny. J	60xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Hyperlipidaemia, unspecified	- Amlodipin 5 mg - Simvastatin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,2% awal 7% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
77	Tn. S	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg Glimepirid tab 2 mg - Vitamin B Kompleks	7,9% awal 7,9% 3 bulan kemudian 6,8% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
78	Tn. R	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,4% awal 6,7% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
79	Tn. A	52xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,1% awal 6,4% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
80	Ny. S	57xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,3% awal 6,7% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
81	Ny. S	64xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Hyperuricaemia	- Allopurinol tablet 100 mg - Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,4% awal 6,6% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
82	Tn. I	68xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Thiamin tab (vit B1)	7,1% awal 6,9% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
83	Tn. M	52xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,5% awal 6,7% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
84	Yn. Y	66xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Disorders of purine and pyrimidine metabolism	- Allopurinol tablet 100 mg - Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg	7,2% awal 6,6% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	HbA1c	Ket
85	Ny. D	58xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,4% awal 6,8% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
86	Ny. N	62638	(1)Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Allopurinol tablet 100 mg - Vitamin B 12 Tab	7,3% awal 6,9% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
87	Tn. E	52xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,4% awal 6,5% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
88	Ny. M	67xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg - Captopril 25 mg Glimepirid tab 2 mg - Vitamin B 12 tablet	7,6% awal 6,9% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
89	Ny. S	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B 12 tablet	7,1% awal 6,7% 4 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
90	Tn. A	55xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg	7,1% awal 6,5 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
91	Ny. H	66xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,6% awal 6,6% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
92	Tn. S	60xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Pure hypercholesterolaemia	- Amlodipin 5 mg - Simvastatin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,1% awal 6,9% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
93	Ny. J	58xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B 12 tablet	7,1% awal 6,7% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
94	Tn. K	44266 809	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg	7,2% awal 6,8 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	HbA1c	Ket
95	Ny. A	43xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,8% awal 6,8 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
96	Tn. N	16xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B 12 Tablet	7,3% awal 6,3% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
97	Tn. S	56xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B 12 Tablet	7,6% awal 6,4% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
98	Tn. R	62xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg Glibenklamid tablet 5 mg - Amlodipin 10 mg	7,7% awal 7,6% 3,5 bulan kemudian 6,8% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat 2 kombinasi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
99	Ny. A	64xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,3% awal 6,5% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).
100	Ny. A	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	7,3% awal 6,5% 3 bulan kemudian	Pemilihan obat monoterapi tepat, sesuai guild terapi Perkeni (2021).

Keterangan:

Guild line terapi:

1. Kadar HbA1c > 7% dalam waktu 3 bulan, dilakukan monoterapi.
2. Setelah 3 bulan menjalani monoterapi dan kadar HbA1c tidak menurun, ditambahkan obat kedua (kombinasi dua obat).
3. Setelah 3 bulan menjalani terapi kombinasi dua obat dan kadar HbA1c tidak menurun, ditambahkan obat ketiga (kombinasi tiga obat).
4. Setelah 3 bulan menjalani terapi kombinasi tiga obat dan kadar HbA1c tidak menurun, dimulai terapi insulin.

Lampiran 6. Interval Waktu Pemakaian

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai Resep	Waktu Penggunaan Menurut Pasien	Ket
1	Ny. Z	54xxx	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				• Glibenklamid tablet 5 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
2	Tn. R	53xxx	Non-insulin-dependent diabetes mellitus Essential (primary) hypertension	• Glibenklamid tablet 5 mg • Vitamin B Kompleks • Amlodipin 5 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
3	Ny. H	62xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
4	Ny. P	61xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Gout	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Allopurinol tablet 100 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
5	Ny. N	67xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks • Amlodipin 5 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				• Glibenklamid tablet 5 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
6	Tn. A	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				• Glibenklamid tablet 5 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
7	Ny. S	56xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Gout	• Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai Resep	Waktu Penggunaan Menurut Pasien	Ket
8	Tn. B	53xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
9	Tn. H	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 mg - Amlodipin 5 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
10	Ny. N	57xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Vitamin B Kompleks Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
11	Ny. D	63xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Glibenklamid tablet 5 mg - Allopurinol tablet 100 mg - Vitamin B Kompleks	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
12	Ny. N	68xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
13	Tn. H	56xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
14	Ny. N	54xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
15	Ny. N	58xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				Glimepirid tab 1 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
16	Ny. E	62xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				Glibenklamid tablet 5 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai Resep	Waktu Penggunaan Menurut Pasien	Ket
17	Ny. S	54xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
18	Tn. S	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg - Vitamin B Kompleks Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
19	Tn. I	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Vitamin B Kompleks Glibenklamid tablet 5 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
20	Ny. J	52xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Thiamin tab (vit B1)	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				Glibenklamid tablet 5 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
21	Ny. M	55xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 mg - Amlodipin 5 mg - Vitamin B-Komp	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				Glibenklamid tablet 5 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
22	Tn. T	57xxx	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Amlodipin 5 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
23	Ny. D	25xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B-Komp	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
24	Ny. J	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B-Komp	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				Glimepirid tab 2 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai Resep	Waktu Penggunaan Menurut Pasien	Ket
25	Ny. E	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Pure hypercholesterolaemia	• Metformin 500 mg • Simvastatin 10 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
26	Ny. R	61xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
27	Tn. A	59xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg • Vitamin B-Komp	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
28	Ny. S	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B-Komp	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
29	Tn. Y	62xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B-Komp	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
30	Ny. R	58xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B-Komp • Simvastatin 10 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
31	Ny. M	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Vitamin B-Komp	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
32	Ny. S	54xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Simvastatin 10 mg • Allopurinol tablet 100 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
33	Ny. N	69xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
34	Tn. R	59xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B-Komp	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai Resep	Waktu Penggunaan Menurut Pasien	Ket
35	Ny. E	10xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				• Glimepirid tab 2 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
36	Ny. Z	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg • Simvastatin 10 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
37	Ny. P	62xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
38	Tn. C	60xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
39	Tn. S	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B 12	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
40	Tn. J	59xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Pure hypercholesterolaemia	• Metformin 500 mg • Simvastatin 10 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				• Glibenklamid tablet 5 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
41	Ny. Y	53xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B 12 tablet	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
42	Ny. R	52xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
43	Ny. J	53xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
44	Ny. M	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
45	Ny. Y	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai Resep	Waktu Penggunaan Menurut Pasien	Ket
				Multivitamin kombinasi tab			
46	Ny. T	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				Glimepirid tab 2 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
47	Tn. J	54xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
48	Ny. P	66xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Allopurinol tablet 100 mg Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
49	Ny. R	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Amlodipin 5 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
50	Tn. S	53xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
51	Ny. S	64xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 (diwaktu yang sama)	Tepat
				Glibenklamid tablet 5 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
52	Ny. E	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
53	Ny. S	33xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
54	Tn. K	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Simvastatin 10 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai Resep	Waktu Penggunaan Menurut Pasien	Ket
				- Vitamin B Kompleks - Allopurinol tablet 100 mg			
55	Ny. Y	60xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Captopril 25 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
56	Tn. Y	62xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				Glimepirid tab 2 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
57	Tn. W	33xxx x	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				Glimepirid tab 2 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
58	Tn. E	11xxx x	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				Glimepirid tab 2 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
59	Tn. M	67xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
60	Ny. A	61xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension (3)Hyperuricaemia without signs of inflammatory arthritis and tophaceous disease	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Allopurinol tablet 100 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
61	Ny. E	60xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks - Simvastatin 20 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai Resep	Waktu Penggunaan Menurut Pasien	Ket
62	Tn. M	60xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
63	Ny. A	52xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Thiamin tab (vit B1)	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
64	Ny. A	52xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Thiamin tab (vit B1) • Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
65	Ny. P	57xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2) Gout	• Allopurinol tablet 100 mg • Metformin 500 mg • Thiamin tab (vit B1)	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
66	Ny. S	64xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
67	Ny. W	68xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
68	Ny. R	52xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Simvastatin 10 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
69	Ny. M	66xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
70	Ny. S	58xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Piridoksin HCL tablet (Vit B6)	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				• Glimepirid tab 2 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai Resep	Waktu Penggunaan Menurut Pasien	Ket
71	Ny. L	52xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Hyperlipidaemia, unspecified	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Simvastatin 10 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
72	Ny. S	67xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias (4)Disorders of purine and pyrimidine metabolism	- Amlodipin 5 mg - Simvastatin 10 mg Metformin 500 mg - Allopurinol tablet 100 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
73	Ny. Y	60xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
74	Ny. M	55xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Allopurinol tablet 100 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
75	Ny. S	66xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Vitamin B Kompleks Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
76	Ny. J	60xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Hyperlipidaemia, unspecified	- Amlodipin 5 mg - Simvastatin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
77	Tn. S	58xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				Glimepirid tab 2 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
78	Tn. R	43xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
79	Tn. A	16xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai Resep	Waktu Penggunaan Menurut Pasien	Ket
80	Ny. S	56xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
81	Ny. S	62xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Hyperuricaemia	- Allopurinol tablet 100 mg - Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
82	Tn. I	64xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Thiamin tab (vit B1)	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
83	Tn. M	60xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
84	Yn. Y	60xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Disorders of purine and pyrimidine metabolism	- Allopurinol tablet 100 mg - Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
85	Ny. D	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
86	Ny. N	62xxx	(1)Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Allopurinol tablet 100 mg - Vitamin B 12 Tab	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
87	Tn. E	59xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
88	Ny. M	52xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg - Captopril 25 mg Glimepirid tab 2 mg - Vitamin B 12 tablet	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai Resep	Waktu Penggunaan Menurut Pasien	Ket
89	Ny. S	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B 12 tablet	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
90	Tn. A	22xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
91	Ny. H	65xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
92	Tn. S	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Pure hypercholesterolaemia	• Amlodipin 5 mg • Simvastatin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
93	Ny. J	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B 12 tablet	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
94	Tn. K	44xxx xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
95	Ny. A	44xxx xx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
96	Tn. N	62xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B 12 Tablet	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
97	Tn. S	57xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B 12 Tablet	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
98	Tn. R	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat
				• Glibenklamid tablet 5 mg	1x sehari	Tiap 24 jam (diwaktu yang sama) bersama sarapan	Tepat
99	Ny. A	54xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Aturan Pakai Resep	Waktu Penggunaan Menurut Pasien	Ket
100	Ny. A	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	2x sehari	Tiap 12 jam (diwaktu yang sama)	Tepat

Keterangan:

1. 1x sehari = tiap 24 jam
2. 2x sehari = tiap 12 jam
3. 3x sehari = tiap 8 jam
4. 4x sehari = tiap 6 jam
5. 6x sehari = tiap 4 jam

Lampiran 7. Pemberian Informasi Obat

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Diberikan Secara Lengkap	Diberikan Tetapi Tidak Lengkap	Ket
1	Ny. Z	54xxx	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Glibenklamid tablet 5 mg		√	Minus efek samping
2	Tn. R	53xxx	Non-insulin-dependent diabetes mellitus Essential (primary) hypertension	• Glibenklamid tablet 5 mg • Vitamin B Kompleks • Amlodipin 5 mg		√	Minus efek samping
3	Ny. H	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
4	Ny. P	62xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Gout	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Allopurinol tablet 100 mg		√	Minus efek samping
5	Ny. N	61xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Metformin 500 mg • Glibenklamid tablet 5 mg • Vitamin B Kompleks • Amlodipin 5 mg	√		Lengkap
6	Tn. A	67xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Glibenklamid tablet 5 mg		√	Minus efek samping
7	Ny. S	56498	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Gout	• Metformin 500 mg		√	Minus efek samping
8	Tn. B	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
9	Tn. H	53621	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Vitamin B Kompleks	√		Lengkap

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Diberikan Secara Lengkap	Diberikan Tetapi Tidak Lengkap	Ket
10	Ny. N	56xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Vitamin B Kompleks Metformin 500 mg		√	Minus efek samping
11	Ny. D	53xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Glibenklamid tablet 5 mg - Allopurinol tablet 100 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
12	Ny. N	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg		√	Minus efek samping
13	Tn. H	57xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
14	Ny. N	63xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks	√		Lengkap
15	Ny. N	68xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Glimepirid tab 1 mg	√		Lengkap
16	Ny. E	56xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	Metformin 500 mg Glibenklamid tablet 5 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
17	Ny. S	54xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
18	Tn. S	58xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg - Vitamin B Kompleks Metformin 500 mg		√	Minus efek samping
19	Tn. I	53798	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Diberikan Secara Lengkap	Diberikan Tetapi Tidak Lengkap	Ket
				• Glibenklamid tablet 5 mg			
20	Ny. J	62xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Glibenklamid tablet 5 mg • Thiamin tab (vit B1)		√	Minus efek samping
21	Ny. M	55402	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Metformin 500 mg • Glibenklamid tablet 5 mg • Amlodipin 5 mg • Vitamin B-Komp	√		Lengkap
22	Tn. T	54xxx	Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg		√	Minus efek samping
23	Ny. D	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B-Komp		√	Minus efek samping
24	Ny. J	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Glimepirid tab 2 mg • Vitamin B-Komp		√	Minus efek samping
25	Ny. E	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Pure hypercholesterolaemia	• Metformin 500 mg • Simvastatin 10 mg • Vitamin B Kompleks	√		Lengkap
26	Ny. R	61748	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
27	Tn. A	55xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg • Vitamin B-Komp		√	Minus efek samping
28	Ny. S	52855	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B-Komp		√	Minus efek samping

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Diberikan Secara Lengkap	Diberikan Tetapi Tidak Lengkap	Ket
29	Tn. Y	57xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B-Komp	√		Lengkap
30	Ny. R	25xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B-Komp • Simvastatin 10 mg		√	Minus efek samping
31	Ny. M	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Vitamin B-Komp	√		Lengkap
32	Ny. S	54943	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Simvastatin 10 mg • Allopurinol tablet 100 mg	√		Lengkap
33	Ny. N	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg	√		Lengkap
34	Tn. R	61xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B-Komp	√		Lengkap
35	Ny. E	59xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Glimepirid tab 2 mg	√		Lengkap
36	Ny. Z	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg • Simvastatin 10 mg		√	Minus efek samping
37	Ny. P	62xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 5 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
38	Tn. C	58xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Diberikan Secara Lengkap	Diberikan Tetapi Tidak Lengkap	Ket
39	Tn. S	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B 12	√		Lengkap
40	Tn. J	54xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Pure hypercholesterolaemia	Metformin 500 mg Glibenklamid tablet 5 mg - Simvastatin 10 mg - Vitamin B Kompleks	√		Lengkap
41	Ny. Y	69xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B 12 tablet	√		Lengkap
42	Ny. R	59xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg		√	Minus efek samping
43	Ny. J	10xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
44	Ny. M	52211	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg	√		
45	Ny. Y	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Multivitamin kombinasi tab		√	Minus efek samping
46	Ny. T	62xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Glimepirid tab 2 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
47	Tn. J	60xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg - Vitamin B Kompleks	√		Lengkap
48	Ny. P	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Allopurinol tablet 100 mg Metformin 500 mg - Amlodipin 10 mg	√		Lengkap

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Diberikan Secara Lengkap	Diberikan Tetapi Tidak Lengkap	Ket
49	Ny. R	59xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg		√	Minus efek samping
50	Tn. S	53596	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
51	Ny. S	53xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Glibenklamid tablet 5 mg • Amlodipin 10 mg • Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
52	Ny. E	52xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	√		Lengkap
53	Ny. S	53xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	√		Lengkap
54	Tn. K	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Simvastatin 10 mg • Vitamin B Kompleks • Allopurinol tablet 100 mg	√		Lengkap
55	Ny. Y	53xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Captopril 25 mg • Vitamin B Kompleks	√		Lengkap
56	Tn. Y	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Glimepirid tab 2 mg • Vitamin B Kompleks	√		Lengkap
57	Tn. W	330379	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Glimepirid tab 2 mg • Vitamin B Kompleks	√		Lengkap

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Diberikan Secara Lengkap	Diberikan Tetapi Tidak Lengkap	Ket
58	Tn. E	54xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg • Glimepirid tab 2 mg • Vitamin B Kompleks	√		Lengkap
59	Tn. M	66xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
60	Ny. A	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2)Essential (primary) hypertension (3)Hyperuricaemia without signs of inflammatory arthritis and tophaceous disease	• Amlodipin 10 mg • Metformin 500 mg • Allopurinol tablet 100 mg • Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
61	Ny. E	53xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks • Simvastatin 20 mg		√	Minus efek samping
62	Tn. M	64xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Vitamin B Kompleks	√		Lengkap
63	Ny. A	52142	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Thiamin tab (vit B1)	√		Lengkap
64	Ny. A	52xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Thiamin tab (vit B1) • Metformin 500 mg	√		Lengkap
65	Ny. P	33xxx	1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (2) Gout	• Allopurinol tablet 100 mg • Metformin 500 mg • Thiamin tab (vit B1)		√	Minus efek samping
66	Ny. S	60xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 5 mg • Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
67	Ny. W	60xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	• Metformin 500 mg • Amlodipin 10 mg • Vitamin B Kompleks	√		Lengkap

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Diberikan Secara Lengkap	Diberikan Tetapi Tidak Lengkap	Ket
68	Ny. R	62xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Simvastatin 10 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
69	Ny. M	66159	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
70	Ny. S	33xxx x	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Piridoksin HCL tablet (Vit B6) Glimepirid tab 2 mg	√		Lengkap
71	Ny. L	52960	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Hyperlipidaemia, unspecified	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Simvastatin 10 mg	√		Lengkap
72	Ny. S	11xxx x	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias (4)Disorders of purine and pyrimidine metabolism	- Amlodipin 5 mg - Simvastatin 10 mg Metformin 500 mg - Allopurinol tablet 100 mg - Vitamin B Kompleks	√		Lengkap
73	Ny. Y	60548	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Vitamin B Kompleks - Metformin 500 mg		√	Minus efek samping
74	Ny. M	67xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Allopurinol tablet 100 mg	√		Lengkap
75	Ny. S	61xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Vitamin B Kompleks Metformin 500 mg	√		Lengkap

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Diberikan Secara Lengkap	Diberikan Tetapi Tidak Lengkap	Ket
76	Ny. J	60xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Hyperlipidaemia, unspecified	- Amlodipin 5 mg - Simvastatin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
77	Tn. S	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg Glimepirid tab 2 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
78	Tn. R	52xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
79	Tn. A	52xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
80	Ny. S	57xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	√		Lengkap
81	Ny. S	64xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Hyperuricaemia	- Allopurinol tablet 100 mg - Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	√		Lengkap
82	Tn. I	68xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Thiamin tab (vit B1)	√		Lengkap
83	Tn. M	52xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
84	Yn. Y	66xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Disorders of purine and pyrimidine metabolism	- Allopurinol tablet 100 mg - Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg	√		Lengkap

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Diberikan Secara Lengkap	Diberikan Tetapi Tidak Lengkap	Ket
85	Ny. D	58xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
86	Ny. N	62638	(1)Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Allopurinol tablet 100 mg - Vitamin B 12 Tab	√		Lengkap
87	Tn. E	52xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
88	Ny. M	67xxx	1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg - Captopril 25 mg Glimepirid tab 2 mg - Vitamin B 12 tablet		√	Minus efek samping
89	Ny. S	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B 12 tablet		√	Minus efek samping
90	Tn. A	55xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg	√		Lengkap
91	Ny. H	66xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
92	Tn. S	60xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus (3)Pure hypercholesterolaemia	- Amlodipin 5 mg - Simvastatin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks	√		Lengkap
93	Ny. J	58xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B 12 tablet		√	Minus efek samping
94	Tn. K	44266 809	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg		√	Minus efek samping
95	Ny. A	43xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping

No.	Nama Pasien (Inisial)	No RM	Diagnosa	Obat Yang Diresepkan	Diberikan Secara Lengkap	Diberikan Tetapi Tidak Lengkap	Ket
96	Tn. N	16xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B 12 Tablet	√		Lengkap
97	Tn. S	56xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 5 mg Metformin 500 mg - Vitamin B 12 Tablet		√	Minus efek samping
98	Tn. R	62xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg Glibenklamid tablet 5 mg - Amlodipin 10 mg	√		Lengkap
99	Ny. A	64xxx	(1)Essential (primary) hypertension (2)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	- Amlodipin 10 mg Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping
100	Ny. A	60xxx	(1)Non-insulin-dependent diabetes mellitus	Metformin 500 mg - Vitamin B Kompleks		√	Minus efek samping

Keterangan:

Standar pemberian informasi:

1. Informasi Dasar tentang Obat

a. Nama obat (generik atau merek dagang)

2. Cara Penggunaan dan Dosis

a. Petunjuk dosis yang jelas: jumlah, frekuensi, dan durasi konsumsi.

b. Cara konsumsi yang benar (misalnya, apakah perlu diminum bersama makanan atau tidak).

3. Efek Samping

a. Efek samping umum dan serius yang mungkin terjadi.

4. Interaksi Obat dan Makanan

- a. Interaksi dengan obat lain: penggunaan bersama obat lain atau suplemen yang mungkin menyebabkan interaksi negatif.
- b. Interaksi dengan makanan: makanan yang dapat memengaruhi efektivitas obat.

5. Cara Penyimpanan Obat

- a. Instruksi penyimpanan yang tepat untuk menjaga efektivitas obat, seperti suhu, kelembapan, dan cara menyimpan.

6. Pemantauan Kesehatan

- a. Parameter kesehatan yang perlu dipantau (misalnya, kadar gula darah, tanda-tanda hipoglikemia).

7. Edukasi Khusus untuk Pasien

- a. Edukasi mengenai kepatuhan dalam pengobatan, pentingnya rutinitas dalam konsumsi obat, serta risiko jika pengobatan diabaikan.

Lampiran 8. Lembar Konsultasi

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Ivan Nur Avivi

NIM : 2248401007

DOSEN PEMBIMBING 1 : Siti Julaiha, S. Farm., M.Farm., Apt.



NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1	Konsul. 1/10/17	Pengajuan Judul	Acc Judul		
2	Konsul. 12/10/17	Pengajuan Bab 1 dan Bab 2	Perbaikan bab 1 dan bab 2		
3	Konsul. 13/10/17	Pengajuan Bab 1 dan Bab 2	Perbaikan bab 1 dan bab 2 serta penamabah bab 3		
4	Konsul. 15/10/17	Pengajuan Bab 1, 2, 3	Perbaikan bab 1, 2, 3		
5	Konsul. 17/10/17	Konsultasi bab 1, 2 dan 3	Perbaikan bab 1, 2 dan 3		
6	Konsul. 19/10/17	Konsultasi bab 1, 2 dan 3	Penambahan instrumen penelitian		
7	Konsul. 19/10/17	Konsultasi bab 1, 2, 3 dan instrumen penelitian	Perbaikan instrumen penelitian		
8	Konsul. 19/10/17	Konsultasi bab 1, 2, 3 dan instrumen penelitian	Acc bab 1, 2 dan 3 dan instrumen penelitian		

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Ivon Nur Avivi

NIM : 2248401007

DOSEN PEMBIMBING 1 : Siti Julsiha, S. Farm., M.Farm., Apt

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
9.	Senin, 21/Jan/04	- Proses penyusunan data	- lanjut pengumpulan data		
10.	Jumab, 24/Jan/04	- penyusunan data data	- revisi data data		
11.	Senin, 5/Febr/05	- bimbingan data data dan hasil data. Serta bab 4 dan 5	Pembahasan literatur bab 4		
12.	Rabu, 14/Febr/05	- penyusunan bibliografi	Pembahasan literatur dan perbaikan tugas		
13.	Jumat, 16/Febr/05	- Bimbingan bab 4 dan revisi			
14.	Jumat, 23/Febr/05	Bimbingan revisi			

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR (II)

NAMA MAHASISWA : Ivon Nur Avivi

NIM : 2248401007

DOSEN PEMBIMBING 2 : Yulyuswarni, S.Si., Apt., M.Kes

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	Senin, 13/04/2021	- Penyempitan lokasi 1, 4, 10, 11 - Perbaikan Penulisan, Penomoran Gambar, Tabel dan 1, Perbaikan tabel sesuai hasil	- Perbaikan Penulisan sesuai kepastian data		
2.	Senin, 19/04/2021	- Perbaikan Penulisan sesuai kepastian data	- Melampirkan lembar pengantar surat izin penelitian dan menginput data		
3.	Rabu, 21/04/2021	- Penyempitan lokasi, Penomoran dan penyempitan	- Perbaikan literatur dan perbaikan penulisan tabel		
4.	Senin, 26/04/2021	- Penyempitan lokasi 4 & 5 sesuai penulisan	sec langsung		
5.	Senin, 28/04/2021	- Penyempitan setelah kepastian hasil - Perbaikan pada bagian Populasi, sampel, cara pengumpulan data, Metode Penelitian, Ruang lingkup penelitian dan penelitian	berikutnya		

Lampiran 9. Surat Permohonan Izin Penelitian



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Tanjungkarang

Jalan Soekarno Hatta No.8 Bandar Lampung
Lampung 35145
89721510352
<https://poltekkes-iglu.ac.id>

Nomor : PP.01.04/F.XLIII/10453/2024

Lampiran : 1 eks

Hal : 2 (dua) Penelitian

27 Desember 2024

Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bandar Lampung
Di- Tempat

Selubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa Tingkat III Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2024/2025, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bapak pimpin. Berikut terlampir mahasiswa yang melakukan penelitian.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Poltekkes Kesehatan Kementerian
Kesehatan Tanjungkarang.



Dewi Purnawingsih, S.SiT., M.Kes

Tersusun:

1. Ka. Jurusan Farmasi
2. Ka. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
3. Ka. Kecamatan
4. Ka. Kelurahan Langkapura

Kementerian Kesehatan tidak menerima stempel atau pengesahan/ dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau pengesahan/ silahkan laporan melalui HALO KEMENKES 1500067 dan <https://halo.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi kasidat tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://ahu.kemkes.go.id/verif-PDF>.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Lampiran 1 : Izin Penelitian
 Nomor : PP.01.04F.XLBN/10453/2024
 Tanggal : 27 Desember 2024

DAFTAR JUDUL PENELITIAN
 MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM DIPLOMA TIGA JURUSAN FARMASI
 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPUR
 TA.2024/2025

No	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
1.	Ivon Nur Auli NIM: 2248401007	Gambaran Rasionalitas Penggunaan Obat Antidiabetik Oral Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Puskesmas Rajabasa Indah	PKM/Rajabasa Indah
2.	Sabila Alhya Roodi Asyianiawati NIM: 2248401077	Gambaran Penggunaan Obat Non Resep Pada Pasien Hipertensi Di Upt Puskesmas Campung Raya Bandar Lampung	PKM/Campung Raya
3.	Konang Sumi Saarlana NIM: 2248401008	Gambaran Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Pencari Informasi Obat Pada Masyarakat Di Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2024	Kecamatan di wilayah Kota Bandar Lampung
4.	Arda Wati NIM: 2248401029	Gambaran Pelaksanaan Degusbu Obat Pada Ibu Rumah Tangga Di Kelurahan Lingsapura Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2025	Kelurahan Lingsapura

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
 Kesehatan Tanjungpur.



Dewi Purwaningsih, S.SiT., M.Kes

Lampiran 10. Surat Keterangan Penelitian (SKP)

	PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Dr. Soesilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362 Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpnptsp.bandarlampungkota.go.id E-mail: dpnptsp.kota@bandarlampungkota.go.id
SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) Nomor : 1871/070/06168/SKP/III.16/II/2025	
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pemberian Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/01374/IV.05/2025 Tanggal 2025-01-11 08:56:53, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :	
1. Nama 2. Alamat	: IVON NUR AVINI : GG. HJ. AHMAD NO.23 KEL. CERA RAJABASA KEC. RAJABASA KAB.KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian	: GAMBARAN RASIONALITAS PENGGUNAAN OBAT ANTI DIABETIK ORAL (ADO) PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS RAJABASA INDAH
4. Tujuan Penelitian	: UNTUK MENGETAHUI GAMBARAN RASIONALITAS PENGGUNAAN ANTI DIABETIK ORAL (ADO) PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS RAJABASA INDAH, BERDASARKAN REKAM MEDIS TAHUN 2023, YANG DI LAKUKAN PADA TAHUN 2023.
5. Lokasi Penelitian	: PUSKESMAS RAJABASA INDAH BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian	: 2 (DUA) BULAN
7. Bidang Penelitian	: FARMASI
8. Status Penelitian	: -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator	: DEWI PURWANINGSIH S.SIT., M.Kes
10. Anggota Penelitian	: IVON NUR AVINI
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi Komasyarakatan	: POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG
Dengan Ketentuan sebagai berikut :	
1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahkan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah. 2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung. 3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.	
	
Ditetapkan di : Bandarlampung pada tanggal : 14 Januari 2025 Ditandatangani secara elektronik oleh : Kepala Dinas MUHTADI A. TENENGGUNG, S.T., M.Si. NIP. 19710810 199502 1 001	
Dokumen ini telah di tandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR - BSSN.	

Lampiran 11. Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kota



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KESEHATAN
 Jalan Way Pengubun No. 3 Pahoman, Enggal Bandar Lampung, 35127
 Telepon (0721) 472003, Website : www.dinkes.bandarlampungkota.go.id

Bandar Lampung, 15 Januari 2025

Nomor : B/ 35 /400.7.22/III.02.VI/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth;
 Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
 Tanjungkarang
 Di-
 Bandar Lampung

Sehubungan dengan surat saudara nomor : PP.01.04/F.XLIII/10454/2024 tanggal 27 Desember 2024 Perihal Izin Penelitian dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir bagi Mahasiswa Tingkat III Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2024/2025, atas nama **IVON NUR AVIVI** NIM. 2248401007, Judul Penelitian : "Gambaran Rasionalitas Penggunaan Obat Antidiabetik Oral pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Rajabasa Indah".

Perlu kami informasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Izin pengambilan data dalam Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengacu kepada Peraturan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- Izin pengambilan data digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan Akademik/Studi dan tidak akan dipublikasikan tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- Kegiatan pengambilan data dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, mahasiswa diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Plt. Kepala Dinas Kesehatan
 Kota Bandar Lampung
 Sekretaris


 drg. Santi Sundari, M.Kes
 Pembina TK. I (IV/b)
 NIP. 19790514 200604 2 010

Tembusan : disampaikan Kepada Yth;

- Sdr. Kabid. Pelayanan Kesehatan;
- Sdr. Kabid. Kesehatan Masyarakat;
- Sdr. Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- Sdr. Kepala Puskesmas Rajabasa Indah ;
- Sdr. Dosen Pembimbing;
- Sdr. Mahasiswa yang bersangkutan;
- Pertinggalan —

Lampiran 12. Surat Persetujuan Penelitian Puskesmas


PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
UPT PUSKESMAS RAJABASA INDAH
 Jalan Pramuka No.1, Rajabasa, Bandar Lampung 35144
 Telepon +62 82182779558

Bandar Lampung, 08 Februari 2025

Nomor : B/353.a/400.7.22.2/III.02/18/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Penelitian

Kepada Yth
 Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
 Tanjungkarang
 Di-
 Bandar Lampung

Dengan hormat,
 Sehubungan dengan surat dari Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, Nomor : PP.01.04/F.XLIII/10454/2025 Tertanggal 27 Desember 2024, Tentang Izin Penelitian di Puskesmas Rajabasa Indah dengan Judul "*Gambaran Rasionalitas Penggunaan Obat Antidiabetik Oral pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Rajabasa Indah*"

NAMA : Ivon Nur Avivi
 NPM : 2248401007

Perlu kami Informasikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan menyetujui permohonan tersebut
2. Izin melakukan penelitian digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan Akademik/Studi dan tidak akan dipublikasikan tanpa izin tertulis dari Kepala UPT Puskesmas Rajabasa Indah.
3. Kegiatan Pengambilan data di Puskesmas Rajabasa Indah maupun Survey langsung ke masyarakat dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkan.

4. Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut, mahasiswa diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Kepala Puskesmas Rajabasa Indah.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala UPT Puskesmas Rajabasa Indah

drg. Susi

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 197909272005012008

1. Terbilang ditandatangani Kepala UPT
2. Kepala UPT Puskesmas Rajabasa Indah
3. Mengetahui yang bersangkutan
Peninggal

Lampiran 13. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

 PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG UPT PUSKESMAS RAJABASA INDAH Jalan Pramuka No.1, Rajabasa, Bandar Lampung 35144 Telepon +62 82182779558	
Bandar Lampung, 16 Juni 2025	
Nomor	: B/944/400.7.22.III.02/18/2025
Lampiran	: -
Perihal	: Telah Selesai Melaksanakan Penelitian
Kepada Yth Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Di- <u>Bandar Lampung</u>	
Dengan hormat, Sehubungan dengan surat dari Kepala UPT Puskesmas Rajabasa Indah, Nomor : B/353 a/400.7.22.2/III.02/18/2025 Tertanggal 08 Februari 2025, Tentang Persetujuan Penelitian di Puskesmas Rajabasa Indah dengan Judul " <i>Gambaran Rasionalitas Penggunaan Obat Antidiabetik Oral pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Rajabasa Indah</i> "	
NAMA	: Ivon Nur Avivi
NIM	: 2248401007
Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut Telah Selesai Melaksanakan Penelitian dan Telah Membuat Laporan. Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sekian terima kasih.	
 Kepala UPT Puskesmas Rajabasa Indah drg. Susi Pembina Utama Muda (IV/c) 197909272005012008	
Terlampir disertakan kepada Yth: 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 2. Mahasiswa yang bersangkutan 3. Berhimpun	

Lampiran 14. Lembar Perbaikan Seminas Hasil

**LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR**

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2019
 Nama Mahasiswa : Nisa Nur Azzah
 Judul Tugas Akhir : Gambaran Kefektifitas Pengawasan Obat Antibiotik Oral (ABO) Pada Pasien Diabetes Mellitus T1D & Di Seminasakeh Jember

HASIL MASUKAN :

Penguji 1 :
Penelitian tentang Pola Penyalahgunaan Antibiotik Perawatan Infeksi Salivaria & Stomatitis karies pada komposisi Perawatan dan Penyalahgunaan Antibiotik Perawatan

Penguji 2 :
Penelitian yang tentang penelitian tentang Stomatitis, Infeksi Salivaria & Stomatitis karies. Stomatitis karies, dan Perawatan dan Penyalahgunaan Antibiotik Perawatan untuk Infeksi Salivaria & Stomatitis karies. Stomatitis karies dan Stomatitis karies.

Penguji 3 :
Penelitian tentang
Penelitian tentang
Penelitian tentang

Mengetahui

Penguji 1, 23/5/25
[Signature]
 Ns. Nisa Nur Azzah, M. Farm.
 NRP. 19031001202404201

Penguji 2, 23/5/25
[Signature]
 Ns. Nisa Nur Azzah, M. Farm.
 NRP. 19031001202404201

Penguji 3, 23/5/25
[Signature]
 Ns. Nisa Nur Azzah, M. Farm.
 NRP. 19031001202404201