

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesesuaian persyaratan gudang di puskesmas Karang Anyar didapatkan hasil tidak sesuai yaitu 4 poin (25%) dan sesuai ada 12 poin (75%) telah sesuai dengan standar yang digunakan, dengan kategori baik.
2. Tingkat kesesuaian penyimpanan obat di puskesmas Karang Anyar didapatkan hasil tidak sesuai 6 poin (35%) dan sesuai ada 11 poin (65%) telah sesuai dengan standar yang digunakan, dengan kategori baik.

#### **B. Saran**

##### **1. Puskesmas**

Puskesmas Karang Anyar dapat melengkapi kesesuaian persyaratan gudang sesuai standar yang telah ditentukan seperti menyediakan palet sebagai pengalas peletakan dus obat dan memiliki 2 pintu yang berbahan tralis. Sedangkan pada kesesuaian penataan obat, obat dapat diletakan atau disusun secara, sistem penyimpanan jenis obat *Look Alike Sound Alike (LASA)* diletakkan dengan pemberian jarak serta diberi penandaan atau stiker khusus, *thermohygrometer* terkalibrasi segera didapatkan dari dinas kesehatan, dan pada rak obat dapat diberikan stiker nama obat.

##### **2. Peneliti Selanjutnya**

Peneliti berikutnya disarankan untuk mengevaluasi aspek pelayanan kefarmasian yang mencakup pengelolaan obat, termasuk proses penerimaan, distribusi, serta pemusnahan atau penarikan obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas Kabupaten Lampung Selatan.