

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang kepada Kepala DPMPTSP



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Tanjungkarang
Jalan Soekarno Hatta No.6 Bandar Lampung
Lampung 35145
Telp (0721) 701612
Email: info@poltekkes-tjkn.ac.id

Nomor : PP.01.04/F.XLIII/10467/2024
Lampiran : 1 eks
Hal : Izin Penelitian

27 Desember 2024

Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Lampung Selatan
Di - Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa Tingkat III Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2024/2025, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Instansi yang Bpk/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

No	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
1.	Nanda Rati Sukmawati Dewi NIM: 2248401006	Gambaran Kelengkapan Penulisan Resep Pada Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024	PKM Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Tanjungkarang.



Dewi Purwaningsih, S.SiT., M.Kes

Tembusan:

1. Ka. Jurusan Farmasi
2. Ka. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

Kementerian Kesehatan tidak menafikan suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500967 dan <https://tts.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://e.keminfo.go.id/e-pet/2024>.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE-Id), Badan Ziber dan Sand Negara

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang kepada Kepala Dinas Kesehatan



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Tanjungkarang

Jalan Soekarno Hatta No.6 Bandar Lampung
Lampung 35145
Telp. (021) 702652
Email: info@poltekkes-jku.ac.id

Nomor : PP.01.04/F.XLIII/10468/2024

Lampiran : 1 eks

Hal : Izin Penelitian

27 Desember 2024

Yth, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
Di - Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa Tingkat III Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga Jurusan Farmasi Poltekkes Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2024/2025, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bapak/pimpinan. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

No	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
1.	Nanda Raki Solmawati Dewi NIM: 2248401006	Gambaran Kelengkapan Penulisan Resep Pada Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024	PKM Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Poltekkes Kesehatan Kementerian
Kesehatan Tanjungkarang.



Dewi Purwaningsih, S.SiT., M.Kes

Tembusan:

1. Ka. Jurusan Farmasi

2. Ka. Bid. Diklat

3. Ka. UPT-PKM Sinar Rejeki

Kementerian Kesehatan tidak menerima uang dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi atau ada gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500957 dan <https://halo.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi transfer benda tanger elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://halo.kemkes.go.id/verifPDF>.



Dokumen ini telah mendapatkan tanda elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2SI), Badan Sikar dan Samsi Negeri

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Jl. Lintas Sumatra Kelurahan Way Urag Kecamatan Kalianda 36551 Kabupaten Lampung Selatan
<u>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</u> Nomor :500.16.7.4/0176/IV.17/2025	
1. Nama	: NANDA RATRI SUKMAWATI DEWI
2. Alamat	: Dsn Sukamaju A RT. 004 RW. 002 Sinar Rejeki Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, SINAR REJEKI, JATI AGUNG, LAMPUNG SELATAN
3. Judul Penelitian	: Gambaran Kelengkapan Penulisan Resep Pada Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Sinar Rejeki Kec. Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
4. Tujuan Penelitian	: Untuk Mengetahui Gambaran kelengkapan Penulisan Resep di Puskesmas Sinar Rejeki Kec. Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024
5. Lokasi Penelitian	: Puskesmas Sinar Rejeki Kec. Jati Agung
6. Tanggal dan/atau lamanya Penelitian	: Januari 2025 - Mei 2025
7. Bidang Penelitian	: D III Farmasi
8. Status Penelitian	: -
9. Nama Penanggung Jawab atau	: Dewi Purwaningsih, S.SIT, MKes
10. Anggota Penelitian	: NANDA RATRI SUKMAWATI DEWI
11. Nama Badan Hukum, Lembaga, atau Organisasi	: POLTEKES TANJUNG KARANG
Dengan ketentuan sebagai	
1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah.	
2. Setelah Penelitian Selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP)	
3. Surat Keterangan Penelitian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal	
DIKELUARKAN DI : KALIANDA PADA TANGGAL : 10 Januari 2025	
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN   NIO SIMARA, SH NIP. 69060320 201001 1 011	

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Lampung Selatan

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	
	DINAS KESEHATAN	
	Jalan Mustafa Kemal Nomor 06 Kallanda Kode Pos : 35513	
	Telepon : (0727) 322059, Faks : (0727) 322059	
	dinkes.kab.lampung.s selatan@gmail.com , dinkes.lampung.s selatankab.go.id/	
Kallanda, 2 Mei 2025		
Nomor	: 800.1.4.1/ 2431 /IV.03/2025	Yth
Lampiran	: -	Kepada
Perihal	: <u>Izin Penelitian</u>	Ka. UPTD Puskesmas Sinar Rejeki
		Di
		Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan TanjungKarang Nomor PP.01.04/F.XLIII/10468/2025 Tanggal 30 April 2025, perihal izin Penelitian, adapun izin tersebut diberikan kepada:

Nama	: Nanda Retri Sukmawati Dewi
NIM	: 224840166
Pekerjaan	: Mahasiswa Diploma III Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang
Judul	: Gambaran Kelengkapan Penulisan Resep Pada Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024
Lokasi	: UPTD Puskesmas Sinar Rejeki
Tujuan	: Mengadakan Penelitian dalam penyusunan tugas akhir

Sehubungan perihal tersebut di atas kepada Saudara Ka. UPTD Puskesmas untuk dapat menerima dan memfasilitasi kegiatan penelitian, apabila kegiatan tersebut telah selesai agar dapat memberikan laporan hasil kepada kami.

Demikian disampaikan untuk dapat di laksanakan.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Selatan


 Nanda Retri, S.KM., M.M
 Kepala
 NIP. 19711028 199503 1 002

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Puskesmas Sinar Rezeki

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS SINAR REZEKI Dusun Sumber Bekti A RT.8 Desa/Kelurahan Sinar Rezeki, Kec. Jati Agung Kode Pos 35385 Email: puskesmasinarnreki@gmail.com	
Sinar Rezeki, 25 Mei 2025		
Nomor Lampiran Perihal	: 400.14.4.37103 / IV.03/V/2025 : - : <u>Izin Penelitian</u> <u>Dr. Nanda Ratri Sukmawati Dewi</u>	
Kepada Yth. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang Program Study DIII Farmasi Di - <u>Tempat</u>		
Dengan hormat, Berdasarkan surat nomor : PP.01.04/F.XL.II/10468/2024 tentang Surat Permohonan Izin Penelitian penyusunan laporan tugas akhir bagi mahasiswa Program Study DIII Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang Tahun akademik 2024/2025 Bandar Lampung Sebagai berikut :		
Nama NIM Judul Penelitian	: Nanda Ratri Sukmawati Dewi : 2248401066 : <u>Gambaran Kelengkapan Penulisan Resep pada Pasien Rawat Jalan Di UPTD Puskesmas Sinar Rezeki Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024/2025.</u>	
Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian pada Bulan Januari 2025 – Mei 2025 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sinar Rezeki Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.		
Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.		
KEPALA UPTD PUSKESMAS SINAR REZEKI,  <u>HENY NOVARYANTI, SKM., M.Kes</u> NIP. 197410161996022001		
Tembusan / Catatan : 1. Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan 2. Arsip		

Lampiran 6. Daftar Kekuatan Sediaan Obat di Puskesmas Sinar Rejeki

Nama Obat	Kekuatan Sediaan Obat
Amlodipine bisilate	10mg
Captopril	25mg
Glimepiride	2mg
Metformin	500mg
Amoxicillin	500mg
Acetylsistein	200mg
Allopurinol	100mg
Ciprofloxacin hcl	500mg
Loperamide (colidium)	2mg
Diclofenak sodium	50mg
Domperidone	10mg
Guafenesin	100mg
Asam mefenamat	500mg
Omeprazole	20mg
Paracetamol	500mg
Prednisone	5mg
Salbutamol	4mg
Simvastatin	10mg
Albendazole	400mg
Vit B6 Hcl	10mg
Dexamethasone	0,5mg
CTM	4mg
Sodium Bicarbonate	500mg
Furosemide	40mg
Ibuprofen	400mg
Cotrymoxazole	480mg
Propanolol	10mg
Cetirizine	10mg
Glibenclamide	5mg
Paracetamol syr	120mg/5ml
Amoxicillin syr	125mg/5ml

Lampiran 7. Pengumpulan Data Penelitian Persyaratan Administratif

Persyaratan Administratif										
Kode resep	Inisial pasien	Jenis kelamin pasien	Berat badan pasien	Umur pasien	Nama dokter	SIP dokter	Paraf dokter	Tanggal Resep	Ruangan asal resep	Ket.
001.	Ny. M	P	-	68 th	-	-	ada	30 Jan 2024	Bp umum	
002.	Af	-	-	8 th	-	-	ada	10 Jan 2024	Bp Umum	
003.	Tn. A	L	-	48 th	-	-	ada	15 Jan 2024	BP umum	
004.	Es	-	-	51 th	-	-	-	26 Jan 2024	Bp umum	
005.	Mf	-	-	100th	-	-	ada	-	-	Resep pada bulan januari. Poli umum
006.	Kt	-	-	73 th	-	-	ada	8 jan 2024	umum	
007.	Fk	-	-	6 th	-	-	ada	29 Jan 2024	Umum	
008.	Tn. S	L	-	72 th	-	-	ada	16 Januari	Bp umum	
009.	Ln	-	-	34 th	-	-	ada	1 feb 2024	Bp umum	
010.	Mj	-	-	55th	-	-	-	16 Maret 2024	Bp umum	
011.	Rf	-	-	11th	-	-	ada	09 maret 2024	Bp umum	
012.	St	-	-	68th	-	-	ada	30 maret 2024	Bp umum	
013.	Pn	-	-	46th	-	-	ada	13 maret 2024	Bp umum	
014.	Sk	-	-	20th	-	-	ada	13 maret 2024	Bp umum	
015.	As	-	-	2th	-	-	ada	21 maret 2024	MTBS	
016.	Lt	-	-	45th	-	-	ada	22 maret 2024	Bp Umum	
017.	Rh	-	-	38th	-	-	ada	20 april 2024	Bp umum	
018.	Sl	-	-	72th	-	-	ada	02 april 2024	Bp umum	
019.	Sn	-	-	38th	-	-	ada	30 april 2024	Bp umum	
020.	Nz	-	-	5th	-	-	ada	19 april 2024	MTBS	
021.	Ej	-	-	50th	-	-	ada	12 april 2024	Bp umum	
022.	Dm	-	-	38th	-	-	ada	06 april 2024	Bp umum	
023.	Dy	-	-	64th	-	-	ada	23 april 2024	Bp umum	
024.	Ac	-	-	3th	-	-	ada	16 mei 2024	MTBS	
025.	Ro	-	-	31th	-	-	ada	04 mei 2024	Bp umum	

Persyaratan Administratif										
Kode resep	Inisial pasien	Jenis kelamin pasien	Berat badan pasien	Umur pasien	Nama dokter	SIP dokter	Paraf dokter	Tanggal Resep	Ruangan asal resep	Ket.
026.	Ia	-	-	7th	-	-	ada	27 mei 2024	Bp umum	
027.	Py	-	-	76th	-	-	ada	18 mei 2024	Bp umum	
028.	Sy	-	-	42th	-	-	ada	25 mei 2024	Bp umum	
029.	Ny. S	P	-	70th	-	-	ada	15 juni 2024	Bp umum	
030.	Js	-	-	80th	-	-	ada	29 juni 2024	Bp umum	
031.	Sg	-	-	43th	-	-	ada	25 juni 2024	Bp umum	
032.	Lg	-	-	52th	-	-	ada	20 juni 2024	Bp umum	
033.	Al	-	-	61th	dr. Sarah baringbing	-	ada	24 juni 2024	Bp umum	
034.	Ty	-	-	38th	-	-	ada	07 juni 2024	Bp umum	
035.	Rm	-	-	34th	dr. uly	-	ada	17 juli 2024	Bp umum	
036.	Hf	-	-	10th	-	-	ada	06 juli 2024	Bp umum	
037.	Sp	-	-	60th	-	-	ada	02 juli 2024	Bp umum	
038.	Tn. M	L	-	42th	-	-	ada	29 juli 2024	Bp umum	
039.	Cl	-	-	12 bln	-	-	-	27 juli 2024	Bp umum	
040.	Ny. M	P	-	26th	dr. uly	-	ada	25 juli 2024	Bp umum	
041.	Sv	-	-	24th	-	-	ada	31 juli 2024	Bp umum	
042.	Sh	-	-	49th	-	-	ada	03 juli 2024	Bp umum	
043.	Ny. D	P	-	38th	-	-	ada	03 juli 2024	Bp umum	
044.	Ah	-	-	3th	dr. uly	-	ada	04 juli 2024	MTBS	
045.	Sb	-	-	80th	-	-	ada	31 agust 2024	Bp umum	
046.	Ny. S	P	-	24th	-	-	ada	30 agust 2023	Bp umum	
047.	Tn. A	L	-	40th	-	-	ada	27 agust 2024	Bp umum	
048.	Wd	-	-	5½th	-	-	ada	26 agust 2024	Bp umum	
049.	Aw	-	-	77th	-	-	ada	24 agust 2024	Bp umum	
050.	Rm	-	-	50th	-	-	ada	23 agust 2024	Bp umum	
051.	Tn. B	L	-	35th	dr. uly	-	ada	22 agust 2024	Bp umum	
052.	Sj	-	-	33th	-	-	ada	19 agust 2024	Bp umum	
053.	An. K	-	-	4th	dr. uly	-	ada	19 agust 2024	MTBS	

Persyaratan Administratif										
Kode resep	Inisial pasien	Jenis kelamin pasien	Berat badan pasien	Umur pasien	Nama dokter	SIP dokter	Paraf dokter	Tanggal Resep	Ruangan asal resep	Ket.
054.	Tn. S	L	-	48th	dr. uly	-	ada	14 agust 2024	Bp umum	
055.	Jy	-	-	61th	-	-	ada	06 agust 2024	Bp umum	
056.	Ny. P	P	-	50th	-	-	ada	02 sep 2024	Bp umum	
057.	Pn	-	-	50th	-	-	ada	02 sep 2024	Bp umum	
058.	Jl	-	-	3th	-	-	ada	06 sep 2024	MTBS	
059.	Mj	-	-	11th	-	-	ada	09 sep 2024	Bp umum	
060.	Ny. R	P	-	28th	-	-	ada	10 sep 2024	Bp umum	
061.	Ny. P	P	-	46th	-	-	ada	10 sep 2024	Bp umum	
062.	Nm	-	-	69th	-	-	ada	11 sep 2024	Bp umum	
063.	Ty	-	-	60th	-	-	ada	17 sep 2024	Bp umum	
064.	Sy	-	-	44th	-	-	ada	12 sep 2024	Bp umum	
065.	Ny. P	P	-	22th	-	-	ada	23 sep 2024	Bp umum	
066.	Ny. F	P	-	31th	-	-	ada	27 sep 2024	Bp umum	
067.	Er	-	-	36th	-	-	ada	30 sep 2024	Bp umum	
068.	Hk	-	-	6th	-	-	ada	14 okt 2024	Bp umum	
069.	Ny. W	P	-	41th	-	-	ada	05 okt 2024	Bp umum	
070.	Ny. M	P	-	58th	-	-	ada	03 okt 2024	Bp umum	
071.	Ny. S	P	-	64th	dr. vero	-	ada	09 okt 2024	Bp umum	
072.	Ms	-	-	63th	dr. uly	-	ada	30 okt 2024	Bp umum	
073.	Mn	-	-	60th	-	-	ada	29 okt 2024	Bp umum	
074.	Ac	-	-	9th	-	-	ada	25 okt 2024	Bp umum	
075.	Ny. R	-	-	55th	-	-	ada	22 okt 2024	Bp umum	
076.	Ov	-	-	9½th	-	-	ada	17 okt 2024	Bp umum	
077.	Ny. W	P	-	60th	-	-	ada	30 nov 2024	Bp umum	
078.	Ny. U	P	-	44th	-	-	ada	29 nov 2024	Bp umum	
079.	M. z	-	-	8th	-	-	ada	26 nov 2924	Bp umum	
080.	Ny. A	P	-	25th	-	-	ada	25 nov 2024	Bp umum	
081.	Ss	-	-	11th	-	-	ada	25 nov 2024	Bp umum	
082.	Ny. P	P	-	58th	-	-	ada	22 nov 2024	Bp umum	

Persyaratan Administratif										
Kode resep	Inisial pasien	Jenis kelamin pasien	Berat badan pasien	Umur pasien	Nama dokter	SIP dokter	Paraf dokter	Tanggal Resep	Ruangan asal resep	Ket.
083.	Ny. S	P	-	44th	-	-	ada	20 nov 2024	Bp umum	
084.	Su	-	-	42th	-	-	ada	19 nov 2024	Bp umum	
085.	Ny. D	P	-	53th	-	-	ada	18 nov 2024	Bp umum	
086.	Fh	-	-	10th	-	-	ada	16 nov 2024	Bp umum	
087.	HI	-	-	9th	-	-	ada	14 nov 2024	Bp umum	
088.	Tn. E	L	-	33th	-	-	ada	06 nov 2024	Bp umum	
089.	Ny. N	P	-	47th	-	-	ada	04 nov 2024	Bp umum	
090.	Ny. L	P	-	43th	-	-	ada	19 des 2024	Bp umum	
091.	Ny. K	P	-	74th	-	-	ada	09 des 2024	Bp umum	
092.	Hf	-	-	7th	-	-	ada	07 des 2024	Bp umum	
093.	Fd	-	-	32th	-	-	ada	05 des 2024	Bp umum	
094.	Tn. J	L	-	73th	-	-	ada	20 des 2024	Bp umum	
095.	Tn. J	L	-	71th	-	-	ada	27 des 2024	Bp umum	
096.	KI	-	-	9th	dr.uly	-	ada	17 des 2024	Bp umum	
097.	Mm	-	-	34th	dr. uly	-	ada	14 des 2024	Bp umum	
098.	Tn. S	L	-	60th	-	-	ada	13 des 2024	Bp umum	
099.	Ny. M	P	-	31th	-	-	ada	31 des 2024	Bp umum	
100.	Rn	-	-	1th	-	-	ada	30 des 2024	MTBS	

Lampiran 8. Pengumpulan Data Penelitian Persyaratan Farmasetik

Persyaratan Farmasetik							
Kode resep	Nama pasien	Nama obat	Kekuatan Sediaan	Bentuk sediaan	Jumlah obat	Dosis obat	Aturan dan cara penggunaan
001.	Ny. M	R/ Allopurinol	-	-	-	-	2 x1
		R/ Natrium sodium (sodium bicarbonat)	-	-	-	-	2 x1
		R/ Kalk (kalsium laktat)	-	-	-	-	2 x1
		R/ Vit B6	-	-	-	-	2 x1
002.	Af	R/ Loperamid	-	-	-	-	2 x 1/2
		R/ Pct	-	-	-	-	2 x 1/2
		R/ B6	-	-	-	-	2 x 1/2
		R/ Cotry (kotrimoksazol)	-	-	-	-	3 x 1
003.	Tn. A	R/ Paracetamol	-	-	-	-	2 x 1
		R/ Amox	-	-	-	-	2 x 1
		R/ Stimuno	-	-	-	-	2 x 1
004.	Es	R/ Asam Mefenamat	-	-	-	-	2 x 1
		R/ Omeprazole	-	-	-	-	2 x 1
		R/ Amlodipin	10mg	-	-	1xp 10mg 1hp 10mg	1 x 1
		R/ Paracetamol	500mg	-	-	1xp 500mg 1hp 1000mg	2 x 1
005.	Mf	R/ Ibuprofen	-	-	-	-	2 x 1
		R/ Hustab	-	-	-	-	2 x 1
		R/ Antasid	-	-	-	-	2 x 1
		R/ Amlodipin	10mg	-	-	1xp 10mg 1hp 10mg	1 x 10mg
006.	Kt	R/ Paracetamol	-	-	-	-	3 x 1
		R/ Amlodipin	-	-	-	-	1 x 1
		R/ B12	-	-	-	-	3 x 1
007.	Fk	R/ Mico	-	Salep	-	-	2 x 1

Persyaratan Farmasetik							
Kode resep	Nama pasien	Nama obat	Kekuatan Sediaan	Bentuk sediaan	Jumlah obat	Dosis obat	Aturan dan cara penggunaan
008.	Tn. S	R/ Cetirizine	-	-	-	-	2 x 1/2
		R/ Dexametason	-	-	-	-	2 x 1/2
		R/ Amoxicilin	-	-	-	-	2 x 1/2
		R/ Salbutamol	-	-	-	-	2 x 1
		R/ Paracetamol	-	-	-	-	2 x 1
		R/ Cetirizine	-	-	-	-	2 x 1
		R/ Hidrokortison	-	Salep	-	-	3 x 1
009.	Ln	R/ Hustab	-	-	-	-	2 x 1
		R/ Dexametason	-	-	-	-	2 x 1
		R/ Amoxicilin	-	-	-	-	2 x 1
010.	Mj	R/ Glibenclamide	-	-	30	-	2 x 1
		R/ Ibuprofen	-	-	-	-	2 x 1
		R/ D-boost	-	-	-	-	2 x 1
011	Rf	R/ Amox	-	-	-	-	3 x 1
		R/ pct	-	-	-	-	3 x 1
		R/ antasid	-	-	-	-	3 x 1
		R/ GG	-	-	-	-	3 x 1
		R/ ctm	-	-	-	-	2 x 1
012	St	R/amlodipin	5mg	-	20	-	1 x 1 (malam hari)
		R/ pct	-	-	-	-	2 x 1
		R/ D. booster	-	-	-	-	1 x 1
		R/Allopurinol	-	-	-	-	2 x 1
013	Pn	R/ ibuprofen	-	-	-	-	2 x 1
		R/ vit b com	-	-	-	-	2 x 1
		R/ gliben	-	tab	-	-	1 x 1
014	Sk	R/ ibuprofen	-	-	-	-	2 x 1
		R/ stimuno	-	-	-	-	1 x 1
015	As	R/ Amox	-	sirup	-	-	3 x 1cth (5ml)
		R/ pct III GG III	-	-	10	-	3 x 1

Persyaratan Farmasetik							
Kode resep	Nama pasien	Nama obat	Kekuatan Sediaan	Bentuk sediaan	Jumlah obat	Dosis obat	Aturan dan cara penggunaan
		Ctm III					
016	Lt	R/ antasid	-	-	-	-	2 x 1
		R/ hyosin	-	-	-	-	2 x 1
		R/ ctm	-	-	-	-	2 x 1
		R/ amlodipin	-	-	-	-	1 x 1
017	Rh	R/ amlodipine	-	-	-	-	1 x 1
		R/ metformine	-	-	-	-	2 x 1
		R/ pct	-	-	-	-	3 x 1
018.	Sl	R/ allopurinol	-	-	-	-	2 x 1
		R/ d boost	-	-	-	-	2 x 1
		R/ pct	-	-	-	-	2 x 1
019.	Sn	R/ ibuprofen	-	-	-	-	2 x 1
		R/ b6	-	-	-	-	2 x 1
		R/ fe	-	-	-	-	1 x 1
020.	Nz	R/ amox	-	-	-	-	3 x ½
		R/ pct	-	-	-	-	3 x ½
		R/ GG	-	-	-	-	3 x ½
021.	Ej	R/ amlodipin	10mg	-	-	1xp 10mg 1hp 10mg	1 x 10mg
		R/ pct	-	-	-	-	2 x 1
		R/ ctm	-	-	-	-	2 x 1
022.	Dm	R/ d boost	-	-	-	-	2 x 1
		R/ ibuprofen	-	-	-	-	2 x 1
023.	Dy	R/ v. com (vit b complex)	-	-	-	-	2 x 1
		R/ pct	-	-	-	-	2 x 1
024.	Ac	R/ amox III Ctm III b6 III	-	-	10	-	3 x 1
		R/ salep hidrokortisone	-	salep	-	-	2 x 1
025.	Ro	R/ Pct	-	-	-	-	3 x 1

Persyaratan Farmasetik							
Kode resep	Nama pasien	Nama obat	Kekuatan Sediaan	Bentuk sediaan	Jumlah obat	Dosis obat	Aturan dan cara penggunaan
		R/ GG	-	-	-	-	3 x 1
		R/ ctm	-	-	-	-	3 x 1
		R/ fe	-	-	-	-	1 x 1 malam
026.	Ia	R/ novatusin	-	sirup	-	-	3 x 5ml
		R/ amox	-	-	-	-	2 x ½
027.	Py	R/ ibuprofen	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ v. com	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ propranolol	-	-	10	-	1 x 1
028.	Sy	R/ ctm	-	tab	10	-	2 x 1
		R/ albendazole	400mg	tab	5	1xp 400mg 1hp 400mg	1x 1
029.	Ny. Si	R/ antasida	-	tab	10	-	3 x 1 ac
		R/ amlodipim	10mg	-	10	1xp 10mg 1hp 10mg	1 x 1
030.	Js	R/ amlodipine	10mg	-	-	1xp 10mg 1hp 10mg	1 x 10mg
		R/ ibuprofen	-	-	-	-	2 x 1
		R/ b6	-	-	-	-	2 x 1
		R/ GG	-	-	-	-	2 x 1
031.	Sg	R/ amlodipine	10mg	-	10	1xp 10mg 1hp 10mg	1 x 1
032.	Lg	R/ salbutamol	4mg	-	6	1xp 4mg 1hp 12mg	3 x 1
		R/ novatusin	-	sirup	1	-	3 x C1 (15ml)
		R/ antasida	-	-	6	-	3 x 1
033.	Af	R/ amlodipine	10mg	-	10	1xp 10mg 1hp 10mg	1 x 1
		R/ pct	500mg	-	10	1xp 500mg 1hp 1500mg	3 x 1

Persyaratan Farmasetik							
Kode resep	Nama pasien	Nama obat	Kekuatan Sediaan	Bentuk sediaan	Jumlah obat	Dosis obat	Aturan dan cara penggunaan
034.	Ty	R/ pct	-	-	6	-	2 x 1
		R/ dexta	-	-	6	-	2 x 1
		R/ amox	-	-	6	-	2 x 1
035.	Rm	R/ ibuprofen	-	tab	10	-	2 x 1
		R/ b comp	-	tab	10	-	1 x 1
036.	Hf	R/ metyl prednisone	-	-	5	-	2 x ½
		R/ amox	-	-	-	-	3 x 1
		R/ ibuprofen	-	-	-	-	2 x ½
037.	Sp	R/ ibuprofen	-	-	6	-	2 x 1
		R/ GG	-	tab	10	-	3 x 1
038.	Tn. Ma	R/ paracetamol	500mg	-	6	1xp 500mg 1hp 1500mg	3 x 1
		R/ ciprofloxacin	-	-	5	-	2 x 1
		R/ vit b6	-	-	5	-	2 x 1
		R/ ctm	-	-	5	-	1 x 1
039.	Cl	R/ paracetamol	-	sirup	1	-	3 x ½cth (2,5ml)
040.	Ny. Mu	R/ kloramfenikol	-	salep	1	-	2 x 1 sue
		R/ GG	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ ctm	-	tab	10	-	2 x 1
041.	Sv	R/ guaifenesin	-	-	6	-	2 x 1
		R/ pct	-	-	6	-	2 x 1
		R/ ctm	-	-	6	-	2 x 1
		R/ fe	-	-	10	-	1 x 1 malam
042.	Sh	R/ novatusin	-	sirup	1	-	3 x 1 C (15ml)
043.	Ny. D	R/ novatusin	-	sirup	1	-	3 x 1C (15ml)
		R/ antasida	-	tab		-	3 x 1 tab
044.	Ah	R/ GG II Ctm II	-	pulv	10	-	3 x 1
		R/ cotry	-	sirup	1	-	3 x 1½cth (7,5ml)

Persyaratan Farmasetik							
Kode resep	Nama pasien	Nama obat	Kekuatan Sediaan	Bentuk sediaan	Jumlah obat	Dosis obat	Aturan dan cara penggunaan
045.	Sb	R/ amlodipine	5mg	-	10	1xp 5mg 1hp 5mg	1 x 1
		R/ B1	-	-	6	-	2 x 1
		R/ ibuprofen	-	-	6	-	2 x 1
		R/ B12	-	-	6	-	2 x 1
046.	Ny. S	R/ antasida	-	-	4	-	3 x 1
		R/ pct	-	-	6	-	3 x 1
		R/ vit b com	-	-	4	-	1 x 1
047.	Tn. A	R/ dexamethasone	-	-	6	-	2 x 1
		R/ ctm	4mg	-	6	1xp 4mg 1hp 12mg	3 x 1
		R/ hidro cortisone	-	salep	1	-	sue
048.	Wd	R/ ctm ½tab GG ½tab Vit b ½tab Dexa ½tab	-	pulv	12	-	3 x 1pulv
		R/ pct	-	-	1	-	3 x 2cth
049.	Al	R/ calcium lactate	-	tab	5	-	1 x 1 tab
		R/ pct	-	tab	6	-	2 x 2 tab
		R/ vit Bcomp	-	-	4	-	2 x 1
		R/ amlodipine	10mg	-	10	1xp 10mg 1hp 10mg	1 x 1
		R/ captopril	25mg	tab	10	1xp 12,5mg 1hp 25mg	2 x ½tab
050.	Rm	R/ glibenclamide	5mg	-	30	1xp 5mg 1hp 5mg	1 x 1 pagi
		R/ metformin	500mg	-	30	1xp 500mg 1hp 1500mg	3 x 1
		R/ vitamin b com	-	-	6	-	1 x 1

Persyaratan Farmasetik							
Kode resep	Nama pasien	Nama obat	Kekuatan Sediaan	Bentuk sediaan	Jumlah obat	Dosis obat	Aturan dan cara penggunaan
051.	Tn. B	R/ ibuprofen	-	tab	10	-	2 x 1
		R/ antasida	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ b12	-	tab	5	-	1 x 1
052.	Sj	R/ GG	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ ctm	-	tab	10	-	2 x 1
		R/ ibuprofen	-	tab	10	-	2 x 1
053.	An. K	R/ pct	-	sirup	1	-	3 x 1cth (5ml)
054.	Tn. S	R/ GG	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ ctm	-	tab	10	-	2 x 1
		R/ pct	-	tab	10	-	3 x 1
055.	Jy	R/ antasida	-	tab	6	-	3 x tab 1 ac
		R/ amlodipin	10mg	tab	6	1xp 5mg 1hp 5mg	1 x ½tab
		R/ paracetamol	500mg	tab	10	1xp 500mg 1hp 1500mg	3 x tab 1
056	Ny. P	R/ amlodipine	10mg	-	20	1xp 10mg 1hp 10mg	1 x 1
		R/ pct	-	-	6	-	3 x 1
057.	Pn	R/ ranitidine	150mg	-	6	1xp 150mg 1hp 300mg	2 x 1
		R/ glibenclamide	5mg	-	20	1xp 5mg 1hp 10mg	2 x 1
		R/ antasida	-	-	6	-	3 x 1
058.	Jl	R/ amox III Pct III GG IV Ctm III	-	-	10	-	3 x 1
059.	Mf	R/ guaifenesin	-	tab	6	-	3 x ½tab
		R/ ctm	4mg	tab	6	1xp 2mg	3 x ½tab

Persyaratan Farmasetik							
Kode resep	Nama pasien	Nama obat	Kekuatan Sediaan	Bentuk sediaan	Jumlah obat	Dosis obat	Aturan dan cara penggunaan
						1hp 6mg	
060.	Ny. R	R/ guaifenesin	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ cetirizine	-	tab	5	-	1 x 1
		R/ pct	-	-	4	-	2 x 1
061.	Ny. P	R/ amlodipine	10mg	tab	10	1xp 5mg 1hp 5mg	1 x ½tab
062.	Nm	R/ amlodipine	10mg	-	10	1xp 10mg 1hp 10mg	1 x 1
		R/ paracetamol	500mg	-	10	1xp 500mg 1hp 1500mg	3 x 1
063.	Ty	R/ paracetamol	500mg	-	6	1xp 500mg 1hp 1000mg	2 x 1
		R/ ranitidine	-	-	5	-	2 x 1
064.	Sy	R/ ibuprofen	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ GG	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ ctm	-	tab	10	-	2 x 1
065.	Ny. P	R/ paracetamol	500mg	-	10	1xp 500mg 1hp 1500mg	3 x 1
		R/ vitamin b com	-	-	4	-	2 x 1
066.	Ny. F	R/ amlodipine	10mg	-	10	1xp 10mg 1hp 10mg	1 x 1 malam
		R/ Ibuprofen	-	tab	10	-	2 x 1
067.	Ew	R/ amoxicilin	-	tab	12	-	2 x 1½tab
		R/ ibuprofen	-	-	6	-	2 x 1
068.	Hk	R/ ctm	4mg	-	6	1xp 1mg 1hp 3mg	3 x ¼
		R/ pct	-	-	6	-	3 x ¼

Persyaratan Farmasetik							
Kode resep	Nama pasien	Nama obat	Kekuatan Sediaan	Bentuk sediaan	Jumlah obat	Dosis obat	Aturan dan cara penggunaan
069.	Ny. W	R/ GG	-	-	6	-	2 x 1
		R/ amox	-	-	6	-	2 x 1
		R/ b. com	-	-	6	-	2 x 1
		R/ cetirizin	-	-	6	-	2 x 1
070.	Ny. M	R/ ibuprofen	-	tab	6	-	3 x 1
		R/ vit b com	-	tab	5	-	1 x 1
		R/ antasid	-	tab	6	-	3 x 1
071.	Ny. S	R/ metformin	500mg	tab	20	1xp 500mg 1hp 1000mg	2 x 1
		R/ b complex	-	tab	10	-	1 x 1
072.	Ms	R/ na diclofenak	-	tab	10	-	2 x 1
		R/ domperidone	-	tab	10	-	2 x 1
073.	Mn	R/ captopril	25mg	-	15	1xp 25mg 1hp 75mg	3 x 1
		R/ paracetamol	-	-	10	-	3 x 1
074.	Au	R/ pct	-	-	6	-	3 x ½
		R/ omz	-	-	5	-	1 x 1
		R/ zinc	20mg	-	10	1xp 20mg 1hp 20mg	1 x 1
		R/ trufit	-	-	1	-	2 x 1cth (5ml)
075.	Ny. R	R/ amlodipine	10mg	-	10	1xp 5mg 1hp 5mg	1 x ½
		R/ vitamin b com	-	-	4	-	1 x 1
076.	Ov	R/ pct	-	tab	6	-	3 x ½
		R/ antasid	-	tab	6	-	3 x ½
		R/ vit c	-	tab	5	-	1 x 1
077.	Ny. W	R/ amlodipin	5mg	-	-	1xp 5mg 1hp 5mg	1 x 5mg
		R/ ibuprofen	-	-	-	-	2 x 1

Persyaratan Farmasetik							
Kode resep	Nama pasien	Nama obat	Kekuatan Sediaan	Bentuk sediaan	Jumlah obat	Dosis obat	Aturan dan cara penggunaan
		R/ b. com	-	-	-	-	1 x 1
078.	Ny. U	R/ ibuprofen	400mg	-	6	1xp 400mg 1hp 800mg	2 x 1
		R/ vitamin b com	-	-	4	-	1 x 1
		R/ fe	-	-	20	-	1 x 1
079.	Mz	R/ paracetamol	-	sirup	1	-	3 x 2cth (10ml)
		R/ prednison	-	tab	4	-	2 x ½tab
080.	Ny. A	R/ alpara	-	tab	6	-	3 x 1tab
		R/ nifedipin	10mg	-	10	1xp 10mg 1hp 10mg	1 x 1
081.	Ss	R/ pct	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ GG	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ b comp	-	tab	5	-	1 x 1
082.	Ny. P	R/ metformin	500mg	-	10	1xp 500mg 1hp 500mg	1 x 1
		R/ antasida	-	-	5	-	1 x 1
		R/ captopril	25mg	-	10	1xp 25mg 1hp 25mg	1 x 1
083.	Ny. S	R/ paracetamol	500mg	-	6	1xp 500mg 1hp 1000mg	2 x 1
		R/ captopril	25mg	-	10	1xp 25mg 1hp 25mg	1 x 1
084.	Su	R/ amox	-	-	10	-	3 x 1
		R/ pct	-	-	10	-	3 x 1
		R/ prednisone	-	-	10	-	3 x 1
085.	Ny. D	R/ metformin	500mg	-	30	1xp 500mg 1hp 1500	3 x 1
		R/ glimepiride	2mg	tab	10	1xp 1mg 1hp 1mg	1 x ½tab

Persyaratan Farmasetik							
Kode resep	Nama pasien	Nama obat	Kekuatan Sediaan	Bentuk sediaan	Jumlah obat	Dosis obat	Aturan dan cara penggunaan
		R/ GG	-	-	6	-	3 x 1
		R/ furosemide	40mg	tab	4	1xp 40mg 1hp 40mg	1 x 1 tab
		R/ captopril	25mg	tab	20	1xp 25mg 1hp 50mg	2 x 1
086.	Fh	R/ GG	-	tab	5	-	3 x ½
		R/ ctm	-	tab	5	-	3 x ½
		R/ pct	-	tab	5	-	3 x ½
		R/ domperidon	-	tab	5	-	3 x ½ (ac)
		R/ antasida	-	tab	5	-	3 x ½ (ac)
087.	Hl	R/ GG	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ ctm	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ prednisone	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ ibuprofen	-	tab	6	-	2 x 1 (prn)
088.	Tn. E	R/ paracetamol	500mg	-	6	1xp 500mg 1hp 1000mg	2 x 1
		R/ ctm	4mg	-	6	1xp 4mg 1hp 8mg	2 x 1
		R/ solvita	-	-	4	-	1 x 1
089.	Ny. N	R/ amlodipin	10mg	tab	10	1xp 10mg 1hp 10mg	1 x 1
		R/ ibuprofen	-	tab	6	-	2 x 1
		R/ b comp	-	tab	6	-	1 x 1
090.	Ny. L	R/ pct	-	tab	5	-	2 x 1
		R/ b. com	-	tab	5	-	2 x 1
		R/ amlodipine	-	-	5	-	1 x 1
091.	Ny. K	R/ amlodipin	10mg	tab	10	1xp 10mg 1hp 10mg	1 x 1
		R/ ibuprofen	-	tab	10	-	3 x 1

Persyaratan Farmasetik							
Kode resep	Nama pasien	Nama obat	Kekuatan Sediaan	Bentuk sediaan	Jumlah obat	Dosis obat	Aturan dan cara penggunaan
		R/ b comp	-	tab	10	-	1 x 1
092.	Ha	R/ amox	-	-	5	-	2 x ½
		R/ GG	-	-	5	-	2 x ½
		R/ ctm	-	-	5	-	2 x ½
		R/ domperidon	-	tab	10	-	3 x 1
093.	Fd	R/ antasid	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ ibuprofen	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ na diklofenak	-	-	6	-	2 x 1
094.	Tn. J	R/ vit b com	-	-	5	-	1 x 1
		R/ amlodipine	10mg	-	6	1xp 10mg 1hp 10mg	1 x 1
095.	Tn. J	R/ vitamin b com	-	-	5	-	1 x 1
		R/ pct	-	-	6	-	2 x 1
		R/ GG	-	tab	6	-	3 x ½
096.	Ka	R/ b comp	-	tab	10	-	1 x 1
		R/ ctm	-	-	6	-	3 x ½
		R/ GG	-	tab	10	-	3 x 1
097.	Mul	R/ ctm	-	tab	10	-	3 x 1
		R/ GG	-	-	10	-	3 x 1
098.	Tn. Su	R/ ctm	-	-	10	-	3 x 1
		R/ antasid	-	-	10	-	3 x 1
		R/ amox	-	-	10	-	3 x 1
099.	Ny. Mi	R/ alpara	-	tab	6	-	2 x 1
		R/ vit c	-	-	4	-	1 x1
100.	Rn	R/ amox III GG III Ctm III	-	-	10	-	3 x 1
		R/ pct	-	sirup	-	-	3 x 1

Lampiran 9. Pengumpulan Data Penelitian Persyaratan Klinis

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
001.	Ny. M	R/ Allopurinol	DR= (1xp 100mg, 1hp 200mg) DL= (1hp 100mg meningkat setiap minggu 200-300mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Tidak memenuhi persyaratan
		R/ Sodium bicarbonate	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 163-650mg, 1hp 650-2600mg) mims.com	Tepat		
		R/ Kalsium laktat	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500mg, 1hp 1500mg) mims.com	Tidak tepat		
		R/ Vit B6	DR= (1xp 10mg, 1hp 20mg) DL= (10mg/hari) medscape	Tepat		
002.	Af (8th)	R/ Loperamid	DR= (1xp 1mg, 1hp 2mg) DL anak= (1xp 2-4mg, 1hp 2mg-8mg) mims.com	Tidak Tepat	Trimethoprim + Pyridoxine (Minor) Trimethoprim akan menurunkan tingkat atau efek Pyridoxine dengan mengubah flora usus. Hanya berlaku untuk bentuk oral dari kedua agen.	Tidak memenuhi persyaratan
		R/ Pct	DR= (1xp 250mg, 1hp 500mg) DL anak= (1xp 250-500mg, 1hp 750-2000mg, DM 4000mg) medscape	Tepat		
		R/ B6	DR=(1xp 5mg, 1hp 10mg) DL= (1tab 10mg/hari) iso vol 51	Tepat		
		R/ Cotry (kotrimoksazol)	DR= (1xp 480mg, 1hp 1440mg) DL anak= (1xp 480mg, 1hp 960mg)	Tidak tepat		
003.	Tn. A	R/ Paracetamol	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ Amox	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 250-500mg, 1hp 750-1500mg) medscape	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
		R/ Stimuno	DR= (1xp 1caps, 1hp 2caps) DL= (1xp 1caps, 1hp 3caps)	Tepat		
004.	Es	R/ Asam Mefenamat	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) mims.com	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ Omeprazole	DR= (1xp 20mg, 1hp 40mg) DL= (1xp 20mg, 1hp 20-40mg) medscape	Tepat		
		R/ Amlodipin	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat		
		R/ Paracetamol	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat		
005.	Mf	R/ Ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat	Tidak ada	Tidak memenuhi persyaratan
		R/ Hustab	DR= (1xp 1tab, 1hp 2 tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-6tab) mims.com	Tidak tepat		
		R/ Antasid	DR= (1xp 1tab, 1hp 2tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-8tab) mims.com	Tepat		
		R/ Amlodipin	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat		
006.	Kt	R/ Paracetamol	DR= (1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ Amlodipin	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat		
		R/ B12	DR= (1xp 50mcg, 1hp 150mcg) DL= (1hp 50-100mcg) medscape	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
007.	Fk (6th)	R/ Mico	DR= (1xp 1x oles, 1hp 2x oles) DL= (1xp 1x oles, 1hp 2-3x oles)	Tepat	Tidak ada	Tidak memenuhi persyaratan
		R/ Cetirizine	DR= (1xp 5mg, 1hp 10mg) DL anak= (1xp 5-10mg, 1hp 5-10mg, DM 10mg) medscape	Tepat		
		R/ Dexametason	DR= (1xp 0,25mg, 1hp 0,5mg) DL anak= (1xp 0,188-4,5mg, 1hp 0,75-9mg) medscape	Tepat		
		R/ Amoxicilin	DR= (1xp 250mg, 1hp 500mg) DL anak= (1xp 250-500mg, 1hp 750-1500mg) medscape	Tidak tepat		
008.	Tn. S	R/ Salbutamol	DR= (1xp 4mg, 1hp 8mg) DL= (1xp 2-4mg, 1hp 12-16mg, DM 32mg/day)	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak memenuhi persyaratan
		R/ Paracetamol	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat		
		R/ Cetirizine	DR= (1xp 10mg, 1hp 20mg) DL= (1xp 5-10mg, 1hp 5-10mg, DM 10mg) medscape	Tidak tepat		
		R/ Hidrokortison	DR= (1xp 1x oles, 1hp 3x oles) DL= (1xp 1x oles, 1hp 2-3x oles)	Tepat		
009.	Ln	R/ Hustab	DR= (1xp 1tab, 1hp 2tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-6tab)	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak memenuhi persyaratan
		R/ Dexametason	DR= (1xp 0,5, 1hp 1mg) DL= (1xp 0,25-4,5mg, 1hp 0,75-9mg) medscape	Tepat		
		R/ Amoxicilin	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 250-500mg, 1hp 750-1500mg) medscape	Tepat		
010.	Mj	R/ Glibenclamide	DR= (1xp 5mg, 1hp 10mg)	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
			DL= (1xp 0,625-10mg, 1hp 1,25-20mg, DM 20mg) medscape		1. Ibuprofen + Glyburide (moderate) Ibuprofen meningkatkan efek Glyburide dengan mekanisme yang tidak diketahui. Risiko hipoglikemia. 2. Ibuprofen + Glyburide (moderate) Ibuprofen meningkatkan kadar Glyburide dengan mempengaruhi metabolisme enzim hati CYP2C9/10. Penghambat CYP2C9 yang kuat dapat menurunkan metabolisme gliburida	Tidak memenuhi persyaratan
		R/ Ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat		
		R/ D-boost	DR= (1xp 1000iu, 1hp 2000iu) DL= (1xp 1000iu, 1hp 2000iu) mims.com	Tepat		
011	Rf (11th)	R/ Amox	DR= (1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 250-500mg, 1hp 750-1500mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ pct	DR= (1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL anak= (1xp 250-500mg, 1hp 750-2000mg) medscape	Tepat		
		R/ antasid	DR= (1xp 1tab, 1hp 3 tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-8tab) mims.com	Tepat		
		R/ GG	DR= (1xp 100mg, 1hp 300mg) DL anak= (1xp 100-200mg, 1hp 600-1200mg, DM 1200mg) medscape	Tidak tepat		
		R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 8mg)	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
			DL= (1xp 4mg, 1hp 6-8mg) mims.com			
012	St	R/amlodipin	DR= (1xp 5mg, 1hp 5mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ pct	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat		
		R/ D. booster	DR= (1xp 1000iu, 1hp 1000iu) DL= (1xp 1000iu, 1hp 1000iu) mims.com	Tepat		
		R/Allopurinol	DR= (1xp 100mg, 1hp 200mg) DL= (1hp 100mg meningkat setiap minggu 200-300mg) medscape	Tepat		
013	Pn	R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat	1. Ibuprofen + Glyburide (moderate) Ibuprofen meningkatkan efek Glyburide dengan mekanisme yang tidak diketahui. Risiko hipoglikemia. 2. Ibuprofen + Glyburide (moderate) Ibuprofen meningkatkan kadar Glyburide dengan mempengaruhi metabolisme enzim hati CYP2C9/10. Penghambat CYP2C9 yang kuat dapat menurunkan metabolisme gliburida	Tidak memenuhi persyaratan
		R/ vit b com	DR= (1xp 1tab, 1hp 2tab) DL= (1hp 1tab) mims.com	Tepat		
		R/ glibenclamide	DR= (1xp 5mg, 1hp 5mg) DL= (1xp 0,625-10mg, 1hp 1,25-20mg, DM 20mg) medscape	Tepat		
014	Sk	R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg)	Tepat	Tidak ada	

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
			DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com			Memenuhi persyaratan
		R/ stimuno	DR= (1xp 1caps, 1hp 1caps) DL= (1xp 1caps, 1hp 3caps) mims.com	Tepat		
015	As (2th)	R/ Amox	DR= (1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 250-500mg, 1hp 750-1500mg)	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak memenuhi persyaratan
		R/ pct III GG III Ctm III	DR= (1xp pct 150mg, GG 30mg, ctm 1,2mg. 1hp pct 450mg, GG 90mg, Ctm 3,6mg) DL anak= (1xp Pct 250mg, GG 100mg, ctm 2mg. 1hp pct 750mg, GG 600mg, ctm 4-8mg)	Tidak tepat		
016	Lt	R/ antasid	DR= (1xp 1tab, 1hp 2 tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-8tab) mims.com	Tepat	Tidak ada	Tidak memenuhi persyaratan
		R/ hyosin	DR= (1xp 10mg, 1hp 20mg) DL= (1xp 10-20mg, 1hp 30-80mg) mims.com	Tidak tepat		
		R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 8mg) DL= (1xp 4mg, 1hp 12-16mg) mims.com	Tepat		
		R/ amlodipin	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat		
017	Rh	R/ amlodipine	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat	Amlodipin + Metformin (Moderate) Amlodipine mengurangi efek Metformin dengan antagonisme farmakodinamik.	Tidak memenuhi persyaratan
		R/ metformine	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500mg, DM 2000mg dalam dosis terbagi) medscape	Tepat		
		R/ pct	DR= (1xp 500mg, 1hp 1500mg)	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
			DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape			
018.	Sl	R/ allopurinol	DR= (1xp 100mg, 1hp 200mg) DL= (1hp 100mg meningkat setiap minggu 200-300mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ d boost	DR= (1xp 1000iu, 1hp 2000iu) DL= (1xp 1000iu, 1hp 2000iu) mims.com	Tepat		
		R/ pct	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat		
019.	Sn	R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ b6	DR= (1xp 10mg, 1hp 20mg) DL dws= (1xp 10mg, 1hp 30mg) mims.com	Tepat		
		R/ fe	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
020.	Nz	R/ amox	DR= (1xp 250mg, 1hp 750mg) DL= (1xp 250-500mg, 1hp 750-1500mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Tidak memenuhi persyaratan
		R/ pct	DR= (1xp 250mg, 1hp 750mg) DL anak= (1xp 250-500mg, 1hp 750-2000mg) medscape	Tepat		
		R/ GG	DR= (1xp 50mg, 1hp 150mg) DL anak= (1xp 100-200mg, 1hp 600-1200mg, DM 1200mg) medscape medscape	Tidak tepat		
021.	Ej	R/ amlodipin	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg)	Tepat	Tidak ada	

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
			DL= (1hp 5-10mg) medscape			Tidak memenuhi persyaratan
		R/ pct	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat		
		R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 8mg) DL= (1xp 4mg, 1hp 12-16mg) medscape	Tidak tepat		
022.	Dm	R/ d boost	DR= (1xp 1000iu, 1hp 2000iu) DL= (1hp 1000iu)	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat		
023.	Dy	R/ v. com (vit b complex)	DR= (1xp 1tab, 1hp 2tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab)	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ pct	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat		
024.	Ac	R/ amox III Ctm III b6 III	DR= (1xp amox 150mg, B6 3mg, ctm 1,2mg. 1hp amox 450mg, B6 9mg, Ctm 3,6mg) DL anak= (1xp amox 250mg, B6 10mg, ctm 2mg. 1hp amox 750mg, B6 30mg, ctm 4-8mg) medscape & mims.com	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ salep hidrokortisone	DR= (1xp 1x oles, 1hp 2x oles) DL= (1xp 1x oles, 1hp 2-3x oles)	Tepat		
025.	Ro	R/ Pct	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ GG	DR= (1xp 100mg, 1hp 300mg)	Tidak tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
			DL= (1xp 200-400mg, 1hp 1200-2400mg) medscape			
		R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 12mg) DL= (1xp 4mg, 1hp 12-16mg) medscape	Tepat		
		R/ fe	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
026.	Ia	R/ novatusin	DR= 15ml DL anak= 30ml (3x 2sdt) mims.com	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ amox	DR= (1xp 250mg, 1hp 500mg) DL= (1xp 250-500mg, 1hp 750-1500mg) medscape	Tidak tepat		
027.	Py	R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 1200mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat	1. Propranolol + Ibuprofen (moderate) Propranolol dan Ibuprofen keduanya meningkatkan kalium serum. 2. Ibuprofen + Propranolol (moderate) Ibuprofen mengurangi efek Propranolol dengan antagonisme farmakodinamik.	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ v. com	DR= (1xp 1tab, 1hp 3tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
		R/ propranolol	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1xp 10-20mg, 1hp 30-80mg) medscape	Tidak tepat		
028.	Sy	R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 8mg) DL= (1xp 4mg, 1hp 12-16mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ albendazole	DR= (1xp 400mg, 1hp 400mg) DL= (1xp 400mg, 1hp 400mg) mims.com	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
029.	Ny. S	R/ antasida	DR= (1xp 1tab, 1hp 3tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-8tab) mims.com	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ amlodipim	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat		
030.	Js	R/ amlodipine	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg)medscape	Tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat		
		R/ b6	DR= (1xp 10mg, 1hp 20mg) DL dws= (1xp 10mg, 1hp 30mg) mims.com	Tepat		
		R/ GG	DR= (1xp 100mg, 1hp 200mg) DL= (1xp 200-400mg, 1hp 1200-2400mg) medscape	Tidak tepat		
031.	Sg	R/ amlodipine	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
032.	Lg	R/ salbutamol	DR= (1xp 4mg, 1hp 12mg) DL= DL= (1xp 2-4mg, 1hp 12-16mg, DM 32mg/day) medscape	Tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ novatusin	DR= (1xp 15ml, 1hp 45ml) DL dws= (1xp 20ml, 1hp 60ml)	Tidak tepat		
		R/ antasida	DR= (1xp 1tab, 1hp 3tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-8tab) medscape	Tepat		
033.	Af	R/ amlodipine	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ pct	DR= (1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
034.	Ty	R/ pct	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ dexta	DR= (1xp 0,5, 1hp 1mg) DL= (1xp 0,25-4,5mg, 1hp 0,75-9mg) medscape	Tepat		
		R/ amox	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 250-500mg, 1hp 750-1500mg) medscape	Tepat		
035.	Rm	R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ b comp	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
036.	Hf	R/ metyl prednisone	DR= (1xp 2mg, 1hp 4mg) DL= (1hp 4mg, DM 48mg) medscape	Tepat	Ibuprofen + Metilprednisolon (moderate) Ibuprofen, Metilprednisolon. Salah satu meningkatkan toksisitas yang lain dengan Sinergis farmakodinamik.	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ amox	DR= (1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 250-500mg, 1hp 750-1500mg) medscape	Tepat		
		R/ ibuprofen	DR= (1xp 200mg, 1hp 400mg) DL anak= (1xp 200mg, 1hp 600-800mg) mims	Tidak tepat		
037.	Sp	R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ GG	DR= (1xp 100mg, 1hp 300mg) DL= (1xp 200-400mg, 1hp 1200-2400mg) medscape	Tidak tepat		
038.	Tn. M	R/ paracetamol	DR= (1xp 500mg, 1hp 1500mg)	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
			DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape		Siprofloksasin + Piridoksin (minor) Ciprofloxacin akan menurunkan tingkat atau efek Pyridoxine dengan mengubah flora usus. Hanya berlaku untuk bentuk oral dari kedua agen.	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ ciprofloxacin	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) medscape	Tepat		
		R/ vit b6	DR= (1xp 10mg, 1hp 20mg) DL = (1xp 10mg, 1hp 30mg) mims.com	Tepat		
		R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 4mg) DL= (1xp 4mg, 1hp12-16mg) medscape	Tidak tepat		
039.	Cl (12 bln)	R/ paracetamol (syr 120mg/5ml)	DR= (1xp 60mg, 1hp 180mg) DL anak= (1xp 60mg, 1hp 180-240mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
040.	Ny. Mu	R/ kloramfenikol	DR= (1xp 1x oles, 1hp 2x oles) DL= (1xp 1x oles, 1hp 2-3x oles)	Tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ GG	DR= (1xp 100mg, 1hp 300mg) DL= (1xp 200-400mg, 1hp 1200-2400mg) medscape	Tidak tepat		
		R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 8mg) DL= (1xp 4mg, 1hp12-16mg) medscape	Tidak tepat		
041.	Sv	R/ guaifenesin	DR= (1xp 100mg, 1hp 200mg) DL= (1xp 200-400mg, 1hp 1200-2400mg) medscape	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ pct	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat		
		R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 8mg) DL= (1xp 4mg, 1hp12-16mg) medscape	Tidak tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
		R/ fe	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
042.	Sh	R/ novatusin	DR= (1xp 15ml, 1hp 45ml) DL dws= (1xp 20ml, 1hp 60ml)	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
043.	Ny. D	R/ novatusin	DR= (1xp 15ml, 1hp 45ml) DL dws= (1xp 20ml, 1hp 60ml)	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ antasida	DR= (1xp 1tab, 1hp 3tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-8tab) mims.com	Tepat		
044.	Ah	R/ GG II Ctm II	DR= (1xp GG 20mg ctm 0,8mg. 1hp GG 60mg, ctm 2,4mg) DL= (1xp 100mg, ctm 4mg. 1hp GG 200mg, ctm 8mg)	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ cotry	DR= (1xp 2,5ml, 1hp 7,5ml) DL anak= (1hp 20-30ml) mims.com	Tidak tepat		
045.	Sb	R/ amlodipine	DR= (1xp 5mg, 1hp 5mg) DL= (1hp 5-10mg) midscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ B1	DR= (1xp 1tab, 1hp 2tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
		R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat		
		R/ B12	DR= (1xp 50mcg, 1hp 100mcg) DL= (1xp 50-100mcg, 1hp 50- 100mg) mims.com	Tepat		
046.	Ny. S	R/ antasida	DR= (1xp 1tab, 1hp 3tab)	Tepat	Tidak ada	

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
			DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-8tab) mims.com			Memenuhi persyaratan
		R/ pct	DR= (1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat		
		R/ vit b com	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
047.	Tn. A	R/ dexamethasone	DR= (1xp 0,5mg, 1hp 1mg) DL= (1xp 0,25-4,5mg, 1hp 0,75-9mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 12mg) DL= (1xp 4mg, 1hp 12-16mg) mims.com	Tepat		
		R/ hidro cortisone	DR= (1xp 1x oles, 1hp 3x oles) DL= (1xp 1x oles, 1hp 2-3x oles)	Tepat		
048.	Wd (5,5 th)	R/ ctm ½tab GG ½tab Vit b ½tab Dexa ½tab	DR= 1xp (ctm 0,2mg, GG 4,2mg, dexa 0,02mg) 1hp (ctm 0,6mg, GG 12,6mg, dexa 0,06mg) DL= 1xp (ctm 8mg, GG 600mg, dexa 1mg)	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ pct (syr 120mg/5ml)	DR= (1xp 240mg, 1hp 720mg) DL anak= (1xp 120-240mg, 1hp 360-960mg) medscape	Tepat		
049.	Al	R/ calcium lactate	DR= (1xp 500mg, 1hp 500mg) DL= (1xp 500mg, 1hp 1500mg) mims.com	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ pct	DR= 1xp 1000mg, 1hp 2000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat		
		R/ vit Bcomp	DR= (1xp 1tab, 1hp 2tab)	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
			DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com			
		R/ amlodipine	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat		
		R/ captopril	DR= (1xp 12,5mg, 1hp 25mg) DL= (1xp 12,5mg, 1hp 25-150mg) medscape	Tepat		
050.	Rm	R/ glibenclamide	DR= (1xp 5mg, 1hp 5mg) DL= (1xp 0,625-10mg, 1hp 1,25-20mg, DM 20mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ metformin	DR= (1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 500mg, DM 2000mg dalam dosis terbagi) medscape	Tepat		
		R/ vitamin b com	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
051.	Tn. B	R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ antasida	DR= (1xp 1tab, 1hp 3tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-8tab) mims.com	Tepat		
		R/ b12	DR= (1xp 50mcg, 1hp 50mcg) DL= (1hp 50-100mcg) mims.com	Tepat		
052.	Sj	R/ GG	DR= (1xp 100mg, 1hp 300mg) DL= (1xp 200-400mg, 1hp 1200-2400mg) medscape	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 8mg) DL= (1xp 4mg, 1hp 12-16mg) medscape	Tidak tepat		
		R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg)	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
			DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com			
053.	An. k	R/ pct (120mg/5ml)	DR= (1xp120mg, 1hp 360mg) DL anak= (1xp 120-240mg, 1hp 360-960mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
054.	Tn. S	R/ GG	DR= (1xp 100mg, 1hp 300mg) DL= (1xp 200-400mg, 1hp 1200-2400mg) medscape	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 8mg) DL= (1xp 4mg, 1hp12-16mg) medscape	Tidak tepat		
		R/ pct	DR= 1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat		
055.	Jy	R/ antasida	DR= (1xp 1tab, 1hp 3tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-8tab) mims.com	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ amlodipin	DR= (1xp 5mg, 1hp 5mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat		
		R/ paracetamol	DR= 1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat		
056	Ny. P	R/ amlodipine	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ pct	DR= 1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat		
057.	Pn	R/ ranitidine	DR= (1xp 150mg, 1hp 300mg) DL= (1xp 150mg, 1hp 300mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
		R/ glibenclamide	DR= (1xp 5mg, 1hp 10mg) DL= (1xp 0,625-10mg, 1hp 1,25-20mg, DM 20mg) medscape	Tepat		
		R/ antasida	DR= (1xp 1tab, 1hp 3tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-8tab) mims.com	Tepat		
058.	Jl	R/ amox III Pct III GG IV Ctm III	DR= (1xp amox 150mg, pct 150mg, GG 30mg, ctm 1,2mg. 1hp amox 450mg, pct 450mg, GG 90mg, Ctm 3,6mg) DL anak= (1xp amox 250mg, pct 250mg, GG 100mg, ctm 2mg. 1hp amox 750mg, pct 750mg, GG 600mg, ctm 4-8mg) medscape & mims.com	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
059.	Mf	R/ guaifenesin	DR= (1xp 50mg, 1hp 150mg) DL anak= (1xp 50-100mg, 1hp 300mg-600mg) medscape	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ ctm	DR= (1xp 2mg, 1hp 6mg) DL anak= (1xp 2mg, 1hp 6-8mg) medscape	Tepat		
060.	Ny. R	R/ guaifenesin	DR= (1xp 100mg, 1hp 300mg) DL= (1xp 200-400mg, 1hp 1200-2400mg) medscape	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ cetirizine	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 10mg) medscape	Tepat		
		R/ pct	DR= 1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat		
061.	Ny. P	R/ amlodipine	DR= (1xp 5mg, 1hp 5mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
062.	Nm	R/ amlodipine	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ paracetamol	DR= 1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat		
063.	Ty	R/ paracetamol	DR= 1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500mg-4000mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ ranitidine	DR= (1xp 150mg, 1hp 300mg) DL= (1xp 150mg, 1hp 300mg) medscape	Tepat		
064.	Sy	R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 1200mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ GG	DR= (1xp 100mg, 1hp 300mg) DL= (1xp 200-400mg, 1hp 1200-2400mg) medscape	Tidak tepat		
		R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 8mg) DL= (1xp 4mg, 1hp 12-16mg) medscape	Tidak tepat		
065.	Ny. P	R/ paracetamol	DR= 1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500-4000mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ vitamin b com	DR= (1xp 1tab, 1hp 2tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
066.	Ny. F	R/ amlodipine	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ Ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
067.	Ew	R/ amoxicilin	DR= (1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 250-500mg, 1hp 750-1500mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat		
068.	Hk	R/ ctm	DR= (1xp 1mg, 1hp 3mg) DL anak= (1xp 2mg, 1hp 6-8mg) medscape	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ pct	DR= (1xp 125mg, 1hp 375mg) DL anak= (1xp 250-500mg, 1hp 750-2000mg) medscape	Tepat		
069.	Ny. W	R/ GG	DR= (1xp 100mg, 1hp 200mg) DL= (1xp 200-400mg, 1hp 1200-2400mg) medscape	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ amox	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 250-500mg, 1hp 750-1500mg) medscape	Tepat		
		R/ b. com	DR= (1xp 1tab, 1hp 2tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
		R/ cetirizin	DR= (1xp 10mg, 1hp 20mg) DL= (1hp 10mg) medscape	Tepat		
070.	Ny. M	R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 1200mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ vit b com	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
		R/ antasid	DR= (1xp 1tab, 1hp 3tab)	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
			DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-8tab) mims.com			
071.	Ny. S	R/ metformin	DR= (1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500mg, DM 2000mg dalam dosis terbagi) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ b complex	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
072.	Ms	R/ na diclofenak	DR= (1xp 50mg, 1hp 100mg) DL= (1xp 50mg, 1hp 100mg) mims.com	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ domperidone	DR= (1xp 10mg, 1hp 20mg) DL= (1xp 10-20mg, 1hp 30-60mg) medscape	Tepat		
073.	Mn	R/ captopril	DR= (1xp 25mg, 1hp 75mg) DL= (1xp 12,5mg, 1hp 25-150mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ paracetamol	DR= 1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500- 4000mg) medscape	Tepat		
074.	Au	R/ pct	DR= (1xp 250mg, 1hp 750mg) DL anak= (1xp 250-500mg, 1hp 750-2000mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ omz	DR= (1xp 20mg, 1hp 20mg) DL= (1hp 20-40mg) medscape	Tepat		
		R/ zinc	DR= (1xp 20mg, 1hp 20mg) DL= (1xp 20mg, 1hp 20mg) mims.com	Tepat		
		R/ trufit	DR= (1xp 5ml, 1hp 10ml) DL= (1xp 5ml, 1hp 10ml)	Tepat		
075.	Ny. R	R/ amlodipine	DR= (1xp 5mg, 1hp 5mg)	Tepat	Tidak ada	

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
			DL= (1hp 5-10mg) medscape			
		R/ vitamin b com	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		Memenuhi persyaratan
076.	Ov	R/ pct	DR= (1xp 250mg, 1hp 750mg) DL anak= (1xp 250-500mg, 1hp 750-2000mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ antasid	DR= (1xp ½tab, 1hp 1½tab) DL anak= (1hp 1½-4tab) mims.com	Tepat		
		R/ vit c	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
077.	Ny. W	R/ amlodipin	DR= (1xp 5mg, 1hp 5mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat		
		R/ b. com	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
078.	Ny. U	R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ vitamin b com	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
		R/ fe	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
079.	Mz	R/ paracetamol (syr 120mg/5ml)	DR= (1xp 240mg, 1hp 720mg) DL anak= (1xp 120-240mg, 1hp 360-960mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ prednison	DR= (1xp 2,5mg, 1hp 5mg) DL anak= (1xp 2,5mg, 1hp 5-7,5mg) medscape	Tepat		
080.	Ny. A	R/ alpara	DR= (1xp 1tab, 1hp 3tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-6tab) mims.com	Tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ nifedipin	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1xp 10-20mg, 1hp 30-60mg) medscape	Tidak tepat		
081.	Ss	R/ pct	DR= 1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500-4000mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ GG	DR= (1xp 100mg, 1hp 300mg) DL= (1xp 200-400mg, 1hp 1200-2400mg) medscape	Tidak tepat		
		R/ b comp	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
082.	Ny. P	R/ metformin	DR= (1xp 500mg, 1hp 500mg) DL= (1xp 500mg, DM 2000mg dalam dosis terbagi) medscape	Tepat	Captopril + Metformin (moderate) Captopril meningkatkan toksisitas Metformin dengan mekanisme interaksi yang tidak ditentukan. Meningkatkan risiko hipoglikemia dan asidosis laktat	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ antasida	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-8tab) mims.com	Tidak tepat		
		R/ captopril	DR= (1xp 25mg, 1hp 25mg) DL= (1xp 12,5mg, 1hp 25-150mg) medscape	Tepat		
083.	Ny. S	R/ paracetamol	DR= 1xp 500mg, 1hp 1000mg)	Tepat	Tidak ada	

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
084.	Su		DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500-4000mg) medscape		Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ captopril	DR= (1xp 25mg, 1hp 25mg) DL= (1xp 12,5mg, 1hp 25-150mg) medscape	Tepat		
		R/ amox	DR= (1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 250-500mg, 1hp 750-1500mg) medscape	Tepat		
085.	Ny. D	R/ pct	DR= 1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500-4000mg) medscape	Tepat	1. Captopril + Furosemide (moderate) Kaptopril, Furosemide. Mekanisme: sinergi farmakodinamik. Risiko hipotensi akut, insufisiensi ginjal. 2. Captopril + Glimepirida (moderate) Captopril meningkatkan efek Glimepiride dengan sinergi farmakodinamik. Kedua obat tersebut menurunkan glukosa darah. Pantau glukosa darah. 3. Captopril + Metformin (moderate)	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ prednisone	DR= (1xp 5mg, 1hp 15mg) DL= (1xp 5mg, 1hp 5-20mg) medscape	Tepat		
		R/ metformin	DR= (1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 500mg, DM 2000mg dalam dosis terbagi) medscape	Tepat		
		R/ glimepiride	DR= (1xp 1mg, 1hp 1mg) DL= (1xp 1mg, 1hp 1mg) mims.com	Tepat		
		R/ GG	DR= (1xp 100mg, 1hp 300mg) DL= (1xp 200-400mg, 1hp 1200-2400mg) medscape	Tidak tepat		
		R/ furosemide	DR= (1xp 40mg, 1hp 40mg) DL= (1xp 40-80mg, 1hp 40-80mg) mims.com	Tepat		
		R/ captopril	DR= (1xp 25mg, 1hp 50mg) DL= (1xp 12,5mg, 1hp 25-150mg) medscape	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
					Captopril meningkatkan toksisitas Metformin dengan mekanisme interaksi yang tidak ditentukan. Meningkatkan risiko hipoglikemia dan asidosis laktat 4. Furosemide + Metformin (minor) Furosemide meningkatkan kadar Metformin dengan mekanisme interaksi yang tidak ditentukan. 5. Metformin + Furosemide (minor) Metformin menurunkan kadar Furosemide dengan mekanisme interaksi yang tidak ditentukan.	
086.	Fa	R/ GG	DR= (1xp 50mg, 1hp 150mg) DL anak= (1xp 50-100mg, 1hp 300mg-600mg) mims.com	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ ctm	DR= (1xp 2mg, 1hp 6mg) DL anak= (1xp 2mg, 1hp 6-8mg) medscape	Tepat		
		R/ pct	DR= (1xp 250, 1hp 750mg) DL anak= (1xp 250-500mg, 1hp 750-2000mg) medscape	Tepat		
		R/ domperidon	DR= (1xp 5mg, 1hp 15mg)	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
			DL= (1xp 5mg, 1hp 15mg) medscape			
		R/ antasida	DR= (1xp ½tab, 1hp 1½tab) DL anak= (1hp 1½-4tab) mims.com	Tepat		
087.	Ha	R/ GG	DR= (1xp 100mg, 1hp 300mg) DL= (1xp 200-400mg, 1hp 1200-2400mg) medscape	Tidak tepat	Ibuprofen + Prednison (moderate) Ibuprofen, Prednison. Salah satu meningkatkan toksisitas yang lain dengan Sinergis farmakodinamik. Peningkatan risiko ulserasi GI.	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 12mg) DL= (1xp 4mg, 1hp 12-16mg) medscape	Tepat		
		R/ prednisone	DR= (1xp 5mg, 1hp 15mg) DL= (1xp 5mg, 1hp 5-20mg) medscape	Tepat		
		R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat		
088.	Tn. E	R/ paracetamol	DR= 1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500-4000mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 8mg) DL= (1xp 4mg, 1hp 12-16mg) medscape	Tidak tepat		
		R/ solvita	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) medscape	Tepat		
089.	Ny. N	R/ amlodipin	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 800mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat		

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
		R/ b comp	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
090.	Ny. L	R/ pct	DR= 1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500-4000mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ b. com	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
		R/ amlodipine	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat		
091.	Ny. K	R/ amlodipin	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) medscape	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 1200mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat		
		R/ b comp	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) medscape	Tepat		
092.	Ha	R/ amox	DR= 1xp 250mg, 1hp 500mg) DL= (1xp 250-500mg, 1hp 750-1500mg) medscape	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ GG	DR= (1xp 50, 1hp 100mg) DL anak= (1xp 50-100mg, 1hp 300mg-600mg) medscape	Tidak tepat		
		R/ ctm	DR= (1xp 2mg, 1hp 4mg) DL anak= (1xp 2mg, 1hp 6-8mg) medscape	Tidak tepat		
093.	Fd	R/ domperidon	DR= (1xp 10mg, 1hp 30mg) DL= (1xp 10-20mg, 1hp 30-60mg) mims.com	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
		R/ antasid	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-8tab) mims.com	Tepat		
		R/ ibuprofen	DR= (1xp 400mg, 1hp 1200mg) DL= (1xp 400-800mg, 1hp 800mg-3200mg) mims.com	Tepat		
094.	Tn. J	R/ na diklofenak	DR= (1xp 50mg, 1hp 100mg) DL= (1xp 50mg, 1hp 100mg) mims.com	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ vit b com	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab)	Tepat		
095.	Tn. J	R/ amlodipine	DR= (1xp 10mg, 1hp 10mg) DL= (1hp 5-10mg) mims.com	Tepat	Tidak ada	Memenuhi persyaratan
		R/ vitamin b com	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
		R/ pct	DR= 1xp 500mg, 1hp 1000mg) DL= (1xp 500-1000mg, 1hp 1500-4000mg) medscape	Tepat		
096.	Kl	R/ GG	DR= (1xp 50, 1hp 150mg) DL anak= (1xp 50-100mg, 1hp 300mg-600mg) medscape	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ b comp	DR= (1xp 1tab, 1hp 1tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab) mims.com	Tepat		
		R/ ctm	DR= (1xp 2mg, 1hp 6mg) DL anak= (1xp 2mg, 1hp 6-8mg) medscape	Tepat		
097.	Mu	R/ GG	DR= (1xp 100mg, 1hp 300mg) DL= (1xp 200-400mg, 1hp 1200-2400mg) medscape	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan

Persyaratan Klinis						
No.	Nama Pasien	Nama Obat	Perhitungan Ketepatan Dosis obat	Ketepatan Dosis	Interaksi Obat	Kesimpulan
		R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 12mg) DL= (1xp 4mg, 1hp12-16mg) medscape	Tepat		
098.	Tn. S	R/ GG	DR= (1xp 100mg, 1hp 300mg) DL= (1xp 200-400mg, 1hp 1200-2400mg) medscape	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ ctm	DR= (1xp 4mg, 1hp 12mg) DL= (1xp 4mg, 1hp12-16mg) medscape	Tepat		
		R/ antasid	DR= (1xp 1tab, 1hp 3tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-8tab) mims.com	Tepat		
		R/ amox	DR= (1xp 500mg, 1hp 1500mg) DL= (1xp 250-500mg, 1hp 750-1500mg) medscape	Tepat		
099.	Ny. M	R/ alpara	DR= (1xp 1tab, 1hp 2tab) DL= (1xp 1-2tab, 1hp 3-6tab) mims.com	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ vit c	DR= (1xp 1tab, 1hp 2tab) DL= (1xp 1tab, 1hp 1tab)	Tepat		
100.	Rn	R/ amox III GG III Ctm III	DR= (1xp amox 150mg, GG 30mg, ctm 1,2mg. 1hp amox 450mg, GG 90mg, Ctm 3,6mg) DL anak= (1xp amox 250mg, GG 100mg, ctm 2mg. 1hp amox 750mg, GG 600mg, ctm 4-8mg) medscape & mims.com	Tidak tepat	Tidak ada	Tidak Memenuhi persyaratan
		R/ pct (syr 120mg/5ml)	DR= (1xp 120mg, 1hp 360mg) DL anak= (1xp 120-240mg, 1hp 360-960mg) medscape	Tepat		

Lampiran 10. Pengolahan Data Penelitian Persyaratan Administratif

Persyaratan Administratif									
Kode Resep	Inisial Pasien	Jenis Kelamin Pasien (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Berat Badan Pasien (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Umur Pasien (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Nama Dokter (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	SIP Dokter (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Paraf Dokter (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Tanggal Resep (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Ruangan Asal Resep (1 = Ada, 2 = Tidak ada)
001.	Ny. M	1	2	1	2	2	1	1	1
002.	Af	2	2	1	2	2	1	1	1
003.	Tn. A	1	2	1	2	2	1	1	1
004.	Es	2	2	1	2	2	2	1	1
005.	Mf	2	2	1	2	2	1	2	2
006.	Kt	2	2	1	2	2	1	1	1
007.	Fk	2	2	1	2	2	1	1	1
008.	Tn. S	1	2	1	2	2	1	1	1
009.	Ln	2	2	1	2	2	1	1	1
010.	Mj	2	2	1	2	2	2	1	1
011.	Rf	2	2	1	2	2	1	1	1
012.	St	2	2	1	2	2	1	1	1
013.	Pn	2	2	1	2	2	1	1	1
014.	Sk	2	2	1	2	2	1	1	1
015.	As	2	2	1	2	2	1	1	1
016.	Lt	2	2	1	2	2	1	1	1
017.	Rh	2	2	1	2	2	1	1	1
018.	Sl	2	2	1	2	2	1	1	1
019.	Sn	2	2	1	2	2	1	1	1
020.	Nz	2	2	1	2	2	1	1	1
021.	Ej	2	2	1	2	2	1	1	1
022.	Dm	2	2	1	2	2	1	1	1
023.	Dy	2	2	1	2	2	1	1	1
024.	Ac	2	2	1	2	2	1	1	1
025.	Ro	2	2	1	2	2	1	1	1

Persyaratan Administratif									
Kode Resep	Inisial Pasien	Jenis Kelamin Pasien (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Berat Badan Pasien (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Umur Pasien (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Nama Dokter (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	SIP Dokter (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Paraf Dokter (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Tanggal Resep (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Ruangan Asal Resep (1 = Ada, 2 = Tidak ada)
026.	Ia	2	2	1	2	2	1	1	1
027.	Py	2	2	1	2	2	1	1	1
028.	Sy	2	2	1	2	2	1	1	1
029.	Ny. S	1	2	1	2	2	1	1	1
030.	Js	2	2	1	2	2	1	1	1
031.	Sg	2	2	1	2	2	1	1	1
032.	Lg	2	2	1	2	2	1	1	1
033.	Af	2	2	1	1	2	1	1	1
034.	Ty	2	2	1	2	2	1	1	1
035.	Rm	2	2	1	1	2	1	1	1
036.	Hf	2	2	1	2	2	1	1	1
037.	Sp	2	2	1	2	2	1	1	1
038.	Tn. M	1	2	1	2	2	1	1	1
039.	Cl	2	2	1	2	2	2	1	1
040.	Ny. M	1	2	1	1	2	1	1	1
041.	Sv	2	2	1	2	2	1	1	1
042.	Sh	2	2	1	2	2	1	1	1
043.	Ny. D	1	2	1	2	2	1	1	1
044.	Ah	2	2	1	1	2	1	1	1
045.	Sb	2	2	1	2	2	1	1	1
046.	Ny. S	1	2	1	2	2	1	1	1
047.	Tn. A	1	2	1	2	2	1	1	1
048.	Wd	2	2	1	2	2	1	1	1
049.	Al	2	2	1	2	2	1	1	1
050.	Rm	2	2	1	2	2	1	1	1
051.	Tn. B	1	2	1	1	2	1	1	1

Persyaratan Administratif									
Kode Resep	Inisial Pasien	Jenis Kelamin Pasien (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Berat Badan Pasien (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Umur Pasien (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Nama Dokter (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	SIP Dokter (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Paraf Dokter (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Tanggal Resep (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Ruangan Asal Resep (1 = Ada, 2 = Tidak ada)
052.	Sj	2	2	1	2	2	1	1	1
053.	An. K	2	2	1	1	2	1	1	1
054.	Tn. S	1	2	1	1	2	1	1	1
055.	Jy	2	2	1	2	2	1	1	1
056.	Ny. P	1	2	1	2	2	1	1	1
057.	Pn	2	2	1	2	2	1	1	1
058.	Jl	2	2	1	2	2	1	1	1
059.	Mj	2	2	1	2	2	1	1	1
060.	Ny. R	1	2	1	2	2	1	1	1
061.	Ny. P	1	2	1	2	2	1	1	1
062.	Nm	2	2	1	2	2	1	1	1
063.	Ty	2	2	1	2	2	1	1	1
064.	Sy	2	2	1	2	2	1	1	1
065.	Ny. P	1	2	1	2	2	1	1	1
066.	Ny. F	1	2	1	2	2	1	1	1
067.	Ew	2	2	1	2	2	1	1	1
068.	Hk	2	2	1	2	2	1	1	1
069.	Ny. W	1	2	1	2	2	1	1	1
070.	Ny. M	1	2	1	2	2	1	1	1
071.	Ny. S	1	2	1	1	2	1	1	1
072.	Ms	2	2	1	1	2	1	1	1
073.	Mn	2	2	1	2	2	1	1	1
074.	Ac	2	2	1	2	2	1	1	1
075.	Ny. R	2	2	1	2	2	1	1	1
076.	Ov	2	2	1	2	2	1	1	1
077.	Ny. W	1	2	1	2	2	1	1	1

Persyaratan Administratif									
Kode Resep	Inisial Pasien	Jenis Kelamin Pasien (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Berat Badan Pasien (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Umur Pasien (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Nama Dokter (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	SIP Dokter (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Paraf Dokter (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Tanggal Resep (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Ruangan Asal Resep (1 = Ada, 2 = Tidak ada)
078.	Ny. U	1	2	1	2	2	1	1	1
079.	Mz	2	2	1	2	2	1	1	1
080.	Ny. A	1	2	1	2	2	1	1	1
081.	Ss	2	2	1	2	2	1	1	1
082.	Ny. P	1	2	1	2	2	1	1	1
083.	Ny. S	1	2	1	2	2	1	1	1
084.	Ss	2	2	1	2	2	1	1	1
085.	Ny. D	1	2	1	2	2	1	1	1
086.	Fh	2	2	1	2	2	1	1	1
087.	Hl	2	2	1	2	2	1	1	1
088.	Tn. E	1	2	1	2	2	1	1	1
089.	Ny. N	1	2	1	2	2	1	1	1
090.	Ny. L	1	2	1	2	2	1	1	1
091.	Ny. K	1	2	1	2	2	1	1	1
092.	Hf	2	2	1	2	2	1	1	1
093.	Fd	2	2	1	2	2	1	1	1
094.	Tn. J	1	2	1	2	2	1	1	1
095.	Tn. J	1	2	1	2	2	1	1	1
096.	Kl	2	2	1	1	2	1	1	1
097.	Mm	2	2	1	1	2	1	1	1
098.	Tn. S	1	2	1	2	2	1	1	1
099.	Ny. M	1	2	1	2	2	1	1	1
100.	Rn	2	2	1	2	2	1	1	1

Lampiran 11. Pengolahan Data Penelitian Persyaratan Farmasetik dan Klinis

Kode Resep	Inisial Pasien	Persyaratan Farmasetik					Persyaratan Klinis	
		Kekuatan Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Bentuk Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Jumlah Obat (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Dosis (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Aturan dan Cara Penggunaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Ketepatan Dosis (1 = Tepat 2 = Tidak tepat)	Interaksi (1 = Ada, 2 = Tidak ada)
001.	Ny. M	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	2	
		2	2	2	2	1	1	
002.	Af	2	2	2	2	1	2	1
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	2	
003.	Tn. A	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
004.	Es	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
		1	2	2	1	1	1	
		1	2	2	1	1	1	
005.	Mf	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	2	
		2	2	2	2	1	1	
		1	2	2	1	1	1	
006.	Kt	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
007.	Fk	2	1	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	2	

Kode Resep	Inisial Pasien	Persyaratan Farmasetik					Persyaratan Klinis	
		Kekuatan Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Bentuk Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Jumlah Obat (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Dosis (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Aturan dan Cara Penggunaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Ketepatan Dosis (1 = Tepat 2 = Tidak tepat)	Interaksi (1 = Ada, 2 = Tidak ada)
008.	Tn. S	2	2	2	2	1	2	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	2	
		2	1	2	2	1	1	
009.	Ln	2	2	2	2	1	2	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
010.	Mj	2	2	1	2	1	1	1
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
011.	Rf	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	2	
		2	2	2	2	1	1	
012.	St	1	2	1	1	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
013.	Pn	2	2	2	2	1	1	1
		2	2	2	2	1	1	
		2	1	2	2	1	1	
014.	Sk	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
015.	As	2	1	2	2	1	2	2
		2	2	1	2	1	2	
016.	Lt	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	2	

Kode Resep	Inisial Pasien	Persyaratan Farmasetik					Persyaratan Klinis	
		Kekuatan Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Bentuk Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Jumlah Obat (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Dosis (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Aturan dan Cara Penggunaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Ketepatan Dosis (1 = Tepat 2 = Tidak tepat)	Interaksi (1 = Ada, 2 = Tidak ada)
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
017.	Rh	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
018.	Sl	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
019.	Sn	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
020.	Nz	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	2	
		1	2	2	1	1	1	
021.	Ej	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	2	
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
022.	Dm	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
023.	Dy	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	1	2	1	2	
		2	1	2	2	1	1	
024.	Ac	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	2	
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
025.	Ro	2	2	2	2	1	1	2
		2	2	2	2	1	2	
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
026.	Ia	2	1	2	2	1	2	2

Kode Resep	Inisial Pasien	Persyaratan Farmasetik					Persyaratan Klinis	
		Kekuatan Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Bentuk Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Jumlah Obat (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Dosis (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Aturan dan Cara Penggunaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Ketepatan Dosis (1 = Tepat 2 = Tidak tepat)	Interaksi (1 = Ada, 2 = Tidak ada)
		2	2	2	2	1	2	
027.	Py	2	1	1	2	1	1	1
		2	1	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	2	
		2	2	1	2	1	2	
028.	Sy	2	1	1	2	1	1	2
		1	1	1	1	1	1	
029.	Ny. S	2	1	1	2	1	1	2
		1	2	1	1	1	1	
030.	Js	1	2	2	1	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	2	
031.	Sg	1	2	1	1	1	1	2
032.	Lg	1	2	1	1	1	1	2
		2	1	1	2	1	2	
		2	2	1	2	1	1	
033.	Af	1	2	1	1	1	1	2
		1	2	1	1	1	1	
034.	Ty	2	2	1	2	1	1	2
		2	2	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
035.	Rm	2	1	1	2	1	1	2
		2	1	1	2	1	1	
036.	Hf	2	2	1	2	1	1	1
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	2	
037.	Sp	2	2	1	2	1	1	2
		2	1	1	2	1	2	

Kode Resep	Inisial Pasien	Persyaratan Farmasetik					Persyaratan Klinis	
		Kekuatan Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Bentuk Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Jumlah Obat (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Dosis (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Aturan dan Cara Penggunaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Ketepatan Dosis (1 = Tepat 2 = Tidak tepat)	Interaksi (1 = Ada, 2 = Tidak ada)
038.	Tn. M	1	2	1	1	1	1	1
		2	2	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	2	
039.	Cl	2	1	1	2	1	1	2
040.	Ny. M	2	1	1	2	1	1	2
		2	1	1	2	1	2	
		2	1	1	2	1	2	
041.	Sv	2	2	1	2	1	2	2
		2	2	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	2	
		2	2	1	2	1	1	
042.	Sh	2	1	1	2	1	2	2
043.	Ny. D	2	1	1	2	1	2	2
		2	1	2	2	1	1	
044.	Ah	2	1	1	2	1	2	2
		2	1	1	2	1	2	
045.	Sb	1	2	1	1	1	1	2
		2	2	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
046.	Ny. S	2	2	1	2	1	1	2
		2	2	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
047.	Tn. A	2	2	1	2	1	1	2
		1	2	1	1	1	1	
		2	1	1	2	1	1	
048.	Wd	2	1	1	2	1	2	2

Kode Resep	Inisial Pasien	Persyaratan Farmasetik					Persyaratan Klinis	
		Kekuatan Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Bentuk Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Jumlah Obat (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Dosis (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Aturan dan Cara Penggunaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Ketepatan Dosis (1 = Tepat 2 = Tidak tepat)	Interaksi (1 = Ada, 2 = Tidak ada)
		2	2	1	2	1	1	
049.	Al	2	1	1	2	1	1	2
		2	1	1	2	1	1	
		2	1	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
		1	2	1	1	1	1	
		1	1	1	1	1	1	
050.	Rm	1	2	1	1	1	1	2
		1	2	1	1	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
051.	Tn. B	2	1	1	2	1	1	2
		2	1	1	2	1	1	
		2	1	1	2	1	1	
052.	Sj	2	1	1	2	1	2	2
		2	1	1	2	1	2	
		2	1	1	2	1	1	
053.	An. K	2	1	1	2	1	1	2
054.	Tn. S	2	1	1	2	1	2	2
		2	1	1	2	1	2	
		2	1	1	2	1	1	
055.	Jy	2	1	1	2	1	1	2
		1	1	1	1	1	1	
		1	1	1	1	1	1	
056.	Ny. P	1	2	1	1	1	1	2
		2	2	1	2	1	1	
057.	Pn	1	2	1	1	1	1	2
		1	2	1	1	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
058.	Jl	2	2	1	2	1	2	2

Kode Resep	Inisial Pasien	Persyaratan Farmasetik					Persyaratan Klinis	
		Kekuatan Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Bentuk Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Jumlah Obat (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Dosis (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Aturan dan Cara Penggunaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Ketepatan Dosis (1 = Tepat 2 = Tidak tepat)	Interaksi (1 = Ada, 2 = Tidak ada)
059.	Mj	2	1	1	2	1	2	2
		1	1	1	1	1	1	
060.	Ny. R	2	1	1	2	1	2	2
		2	1	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
061.	Ny. P	1	1	1	1	1	1	2
062.	Nm	1	2	1	1	1	1	2
		1	2	1	1	1	1	
063.	Ty	1	2	1	1	1	1	2
		2	2	1	2	1	1	
064.	Sy	2	1	1	2	1	1	2
		2	1	1	2	1	2	
		2	1	1	2	1	2	
065.	Ny. P	1	2	1	1	1	1	2
		2	2	1	2	1	1	
066.	Ny. F	1	2	1	1	1	1	2
		2	1	1	2	1	1	
067.	Ew	2	1	1	2	1	1	2
		2	2	1	2	1	1	
068.	Hk	1	2	1	1	1	2	2
		2	2	1	2	1	1	
069.	Ny. W	2	2	1	2	1	2	2
		2	2	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
070.	Ny. M	2	1	1	2	1	1	2
		2	1	1	2	1	1	
		2	1	1	2	1	1	

Kode Resep	Inisial Pasien	Persyaratan Farmasetik					Persyaratan Klinis	
		Kekuatan Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Bentuk Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Jumlah Obat (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Dosis (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Aturan dan Cara Penggunaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Ketepatan Dosis (1 = Tepat 2 = Tidak tepat)	Interaksi (1 = Ada, 2 = Tidak ada)
071.	Ny. S	1	1	1	1	1	1	2
		2	1	1	2	1	1	
072.	Ms	2	1	1	2	1	1	2
		2	1	1	2	1	1	
073.	Mn	1	2	1	1	1	1	2
		2	2	1	2	1	1	
074.	Ac	2	2	1	2	1	1	2
		2	2	1	2	1	1	
		1	2	1	1	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
075.	Ny. R	1	2	1	1	1	1	2
		2	2	1	2	1	1	
076.	Ov	2	1	1	2	1	1	2
		2	1	1	2	1	1	
		2	1	1	2	1	1	
077.	Ny. W	1	2	2	1	1	1	2
		2	2	2	2	1	1	
		2	2	2	2	1	1	
078.	Ny. U	1	2	1	1	1	1	2
		2	2	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
079.	Mz	2	1	1	2	1	1	2
		2	1	1	2	1	1	
080.	Ny. A	2	1	1	2	1	1	2
		1	2	1	1	1	2	
081.	Ss	2	1	1	2	1	1	2
		2	1	1	2	1	2	
		2	1	1	2	1	1	

Kode Resep	Inisial Pasien	Persyaratan Farmasetik					Persyaratan Klinis	
		Kekuatan Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Bentuk Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Jumlah Obat (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Dosis (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Aturan dan Cara Penggunaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Ketepatan Dosis (1 = Tepat 2 = Tidak tepat)	Interaksi (1 = Ada, 2 = Tidak ada)
082.	Ny. P	1	2	1	1	1	1	1
		2	2	1	2	1	2	
		1	2	1	1	1	1	
083.	Ny. S	1	2	1	1	1	1	2
		1	2	1	1	1	1	
084.	Ss	2	2	1	2	1	1	2
		2	2	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
085.	Ny. D	1	2	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	
		2	2	1	2	1	2	
		1	1	1	1	1	1	
		1	1	1	1	1	1	
086.	Fh	2	1	1	2	1	2	2
		2	1	1	2	1	1	
		2	1	1	2	1	1	
		2	1	1	2	1	1	
		2	1	1	2	1	1	
087.	HI	2	1	1	2	1	2	1
		2	1	1	2	1	1	
		2	1	1	2	1	1	
		2	1	1	2	1	1	
088.	Tn. E	1	2	1	1	1	1	2
		1	2	1	1	1	2	
		2	2	1	2	1	1	
089.	Ny. N	1	1	1	1	1	1	2
		2	1	1	2	1	1	
		2	1	1	2	1	1	

Kode Resep	Inisial Pasien	Persyaratan Farmasetik					Persyaratan Klinis	
		Kekuatan Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Bentuk Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Jumlah Obat (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Dosis (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Aturan dan Cara Penggunaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Ketepatan Dosis (1 = Tepat 2 = Tidak tepat)	Interaksi (1 = Ada, 2 = Tidak ada)
090.	Ny. L	2	1	1	2	1	1	2
		2	1	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
091.	Ny. K	1	1	1	1	1	1	2
		2	1	1	2	1	1	
		2	1	1	2	1	1	
092.	Hf	2	2	1	2	1	2	2
		2	2	1	2	1	2	
		2	2	1	2	1	2	
093.	Fd	2	1	1	2	1	1	2
		2	1	1	2	1	1	
		2	1	1	2	1	1	
094.	Tn. J	2	2	1	2	1	1	2
		2	2	1	2	1	1	
095.	Tn. J	1	2	1	1	1	1	2
		2	2	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
096.	Kl	2	1	1	2	1	2	2
		2	1	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
097.	Mm	2	1	1	2	1	2	2
		2	1	1	2	1	1	
098.	Tn. S	2	2	1	2	1	2	2
		2	2	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
		2	2	1	2	1	1	
099.	Ny. M	2	1	1	2	1	2	2
		2	2	1	2	1	1	

	Persyaratan Farmasetik						Persyaratan Klinis	
Kode Resep	Inisial Pasien	Kekuatan Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Bentuk Sediaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Jumlah Obat (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Dosis (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Aturan dan Cara Penggunaan (1 = Ada, 2 = Tidak ada)	Ketepatan Dosis (1 = Tepat 2 = Tidak tepat)	Interaksi (1 = Ada, 2 = Tidak ada)
100.	Rn	2	2	1	2	1	2	2
		2	1	2	2	1	1	

Lampiran 12. Gambar Resep

PENYUSUNAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KESEHATAN

UNUM BPJS

Poli: **BP UMUM**
Dokter: **BPJS**
Tanggal: **15 JAN 2024**

di
paracetamol
Gula 20

Amox
Gula 20

Citramon
Gula 20

Poli: **BPJS**
Dokter: **BPJS**
Tanggal: **15 JAN 2024**
Nama: **BPJS**

PENYUSUNAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KESEHATAN

UNUM BPJS

Poli: **BP UMUM**
Dokter: **BPJS**
Tanggal: **15 JAN 2024**

di
Paracetamol 200 mg
Gula 20

Amoksisilin 250 mg
Gula 20

Poli: **BPJS**
Dokter: **BPJS**
Tanggal: **15 JAN 2024**
Nama: **BPJS**

PENYUSUNAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KESEHATAN

UNUM BPJS

Poli: **BP UMUM**
Dokter: **BPJS**
Tanggal: **15 JAN 2024**

di
Paracetamol 200 mg
Gula 20

Amoksisilin 250 mg
Gula 20

Citramon 250 mg
Gula 20

Poli: **BPJS**
Dokter: **BPJS**
Tanggal: **15 JAN 2024**
Nama: **BPJS**

PENYUSUNAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN KESEHATAN

UNUM BPJS

Poli: **BP UMUM**
Dokter: **BPJS**
Tanggal: **27 DES 2023**

di
Paracetamol 200 mg
Gula 20

Amoksisilin 250 mg
Gula 20

Citramon 250 mg
Gula 20

Poli: **BPJS**
Dokter: **BPJS**
Tanggal: **27 DES 2023**
Nama: **BPJS**

Lampiran 13. Puskesmas Sinar Rejeki Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan



Lampiran 14. Rak Penyimpanan Obat



Lampiran 15. Meja Racik Obat dan Penyerahan Obat



Lampiran 16. Tampak Depan Ruang Farmasi



Lampiran 17. Lembar Konsultasi Pembimbing 1 Laporan Tugas Akhir

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Nanda Ratri Sukmawati Dewi

NIM : 2248401066

DOSEN PEMBIMBING : apt. Elma Viorentina Sembiring, S.Farm., M.Clin.Pharm.

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	03 Januari 2025	Konsultasi Pengajuan Judul LTA	Acc judul * Gambaran kelengkapan penulisan resep pada formulir Rawat jalan di puskesmas		
2.	04 Januari 2025	Konsultasi BAB I	- Perbaiki penulisan sesuai panduan LTA - Perbaiki tujuan penelitian - Perbaiki penulisan sumber kutipan.		
3.	08 Januari 2025	Konsultasi perbaikan BAB I	- Perbaiki rumusan masalah - Lanjutkan BAB II		
4.	10 Januari 2025	Konsultasi BAB I dan BAB II	- Perbaiki tujuan Purake pada contoh gambar resep - Perbaiki DO		
5.	12 Januari 2025	Konsultasi perbaikan BAB II	- Perbaiki kerangka teori - Perbaiki DO (skala ukur)		
6.	14 Januari 2025	Konsultasi perbaikan BAB II	- Perbaiki DO - Lanjutkan BAB II beserta hasil Sistematika Proposal.		

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
7.	15 Januari 2025	Konsultasi BAB I, BAB II, dan BAB III	- Penambahan kriteria inklusi dan eksklusi pada Pengambilan Sampel - Perhatikan waktu Penelitian - Penambahan lampiran (lembar pengumpulan data)		
8.	16 Januari 2025	Konsultasi perbaikan BAB III	- Perbaiki kriteria inklusi & eksklusi - Perbaiki lembar Pengumpulan data.		
9.	12 Februari 2025	Konsultasi perbaikan lembar pengumpulan data.	ACC BAB I, II, III		
10.	07 Maret 2025	Konsultasi perbaikan BAB I, II, III	- Perbaiki latar belakang - Penambahan tujuan khusus (khusus) - Perbaiki skala ukur pada DD. - Perbaiki kerangka Teori dan Konsep.		
11.	10 Maret 2025	Perbaikan BAB I, II, III	- Perbaiki latar belakang secara Spesifik - ACC perbaikan, BAB I, II, III		

NO	Tanggal	Masalah	Penyelesaian	Dosen	MHS.
12.	24 April 2025	Konsultasi terkait Pengambilan data.	- Acc pengambilan data - dilanjutkan pengam- bilan data hingga selesai. - Setelah itu, pengolahan data	<i>gls</i>	<i>ti</i>
13.	05 Mei 2025	Konsultasi pengambilan dan pengolahan data.	- konfirmasi bahwa ket. Tn/Wg masuk ke- dalam jenis kelamin Patién. - Cek kekuatan tindakan obat yang dipakai Pushes pada tahun 2024. - pemberian kode resep pada tiap resep. - Dilanjutkan tabel hasil pengolahan data (coding).	<i>gls</i>	<i>ti</i>
14.	09 Mei 2025	Konsultasi Hasil pengolahan data	- ketepatan dosis (tepat & tidak tepat). - ketepatan dosis dihi- tung ixt dan iyp. - Perhitungan keseluruhan persentase (%) hat tujuan khusus. - Dilanjutkan BAB IV.	<i>gls</i>	<i>ti</i>
15.	09 Mei 2025.	Konsultasi BAB IV	- pembahasan dibatasi per-point (variabel) - Cantumkan penting- nya apabila kelangka- an resep - Dibandingkan dengan	<i>gls</i>	<i>ti</i>

NO	Tanggal	Masalah	Penyelesaian	Dosen	MHS.
16.	14 Mei 2025.	Konsultasi BAB IV dan BAB V	penelitian sebelumnya - Dibenjarkan BAB V Acc Seminar Hasil		
17.	19 Mei 2025.	Konsultasi perbaikan BAB I, II, III, IV, V	- Penambahan % kesimpulan memenuhi persyaratan pada tiap aspek di 100 lembar resep - Perbaiki judul tabel (jumlah resep menjadi jumlah lembar resep) dan (jumlah resep → R/) - Penulisan daftar Pustaka. - obat S. per dihitung 1x4 saja. - Data farmasetik (dosis dan kekuatan sediaan harus sejalan) - Penambahan tabel kesimpulan memenuhi syarat / tidak pada pengumpulan data klinis - Hitung resep racikan tetap for obat namun dihapuskan per R/ agar memenuhi ketepatan dosis atau tidak.		

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
18.	20 Mei 2023.	Perbaikan Bab I, ii, iii, iv, v	Att perbaikan Bab I, ii, iii, iv, v.		

Lampiran 18. Lembar Konsultasi Pembimbing 2 Laporan Tugas Akhir

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Nanda Ratri Sukmawati Dewi

NIM : 2248401066

DOSEN PEMBIMBING 2 : Isnenia, M.sc., Apt

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	11 Maret 2025	Revisi BAB I, II, III	Perbaiki penulisan sesuai pedoman LTA.	X	
2.	13 Maret 2025	Konsultasi BAB I, II, III	Acc perbaikan BAB I, II, III.	X	
3.	24 Mei 2025	Revisi BAB I, II, III, IV, V	Perbaikan tabel hasil, dan penambahan % no lembar resep.	X	
4.	25 Mei 2025	Konsultasi BAB I, II, III, IV, V	Acc perbaikan BAB I, II, III, IV, V	X	

Lampiran 19. Lembar Perbaikan Seminar Hasil

LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR

Hari / Tanggal
Nama Mahasiswa
Judul Tugas Akhir

Rabu / 18 Juni 2025
Nanda Palm Sakmawati Dewi
Gambaran Kelengkapan penulisan Ponor pada Pasien
Pemeriksaan di Puskesmas Sinar Rejeki Kecamatan
Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

HASIL MASUKAN :

Penguji 1:
1. Kuesioner → simbol ?? 2. Riset → lembar riset 3. tabel 4.2 & tabel 4.3
4. ISU → ganti 5. hasil tabel pengamatan data
6. Penulisan daftar pustaka

Penguji 2:
1. penentuan farmasetik "dosis" 2. Penanganan bilas 3. Kesimpulan
4. Semua obat perlu ditimbang 1 kg dan 1 kg.

Penguji 3 :

Mengetahui

Penguji 1,

Penguji 2

Penguji 3,

Siti Jutaiha, M.Farm., Apt.
19801010 200604 2014

Isorena, M.Sc., Apt.
19860119 2011122001

Apt. Elma Vastrelana Sembiring, M.Clin., Pharm.
19960505 202203 2004.

Lampiran 20. Hasil Pengecekan Turnitin

LTA NANDA TURNITIN KE 7 .pdf			
ORIGINALITY REPORT			
28%	27%	14%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	6%	
2	repo.poltekkes-medan.ac.id Internet Source	1%	
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%	
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%	
5	pdfcoffee.com Internet Source	1%	
6	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	1%	
7	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1%	
8	docplayer.info Internet Source	1%	
9	es.scribd.com Internet Source	1%	
10	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	1%	
11	ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	<1%	
12	repo.upertis.ac.id Internet Source		

Lampiran 21. Lembar Bukti Pengecekan *Similarity* dengan Turnitin

**LEMBAR BUKTI PENGECEKAN SIMILARITY/PLAGIARISM
DENGAN TURNITIN**

Nama : Nanda Ratri Sukmawati Dewi
 NIM : 2248401066
 Judul LTA : Gambaran Kelengkapan Penulisan Resep pada Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024
 Prodi : DIII FARMASI

Telah melakukan pengecekan Turnitin sebagai berikut :

Ke-	Tanggal	Hasil (Nilai)	Paraf Petugas Perpustakaan dan Cap
1	18 Juli 2025	18 %	
2			
3			

Mengetahui,

Pembimbing 1



(apt. Elma Vioentina Sembiring,
S.Farm., M.Clin., Pharm)
NIP. 199605052022032004

Pembimbing 2



(Isnania, S.Farm., M.sc., Apt)
NIP. 198601192012122001

Catatan : Pengisian kolom tanggal dan hasil ditulis tangan