

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan penurunan risiko infeksi saluran pencernaan pada BBLR di wilayah kerja Puskesmas Sekampung dengan uraian sebagai berikut:

1. Kejadian infeksi saluran pencernaan pada BBLR di wilayah kerja Puskesmas Sekampung Kabupaten Lampung Timur sebesar 42,9%.
2. Distribusi pemberian ASI eksklusif pada BBLR di wilayah kerja Puskesmas Sekampung Kabupaten Lampung Timur sebesar 57,1%.
3. Ada hubungan pemberian ASI eksklusif terhadap penurunan risiko infeksi saluran pencernaan pada BBLR di wilayah kerja Puskesmas Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan $p\text{-value} = 0,000$.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Institusi

Agar penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi terkait hubungan ASI eksklusif dengan penurunan infeksi saluran pencernaan pada bayi dengan riwayat BBLR.

2. Bagi Puskesmas Sekampung

Agar terdapat upaya yang lebih besar untuk memberikan edukasi orang tua tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif, terutama untuk bayi dengan BBLR yang lebih rentan terhadap infeksi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan masukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dengan memperluas jumlah responden dan menambahkan atau membandingkan dengan variabel yang lain seperti kondisi sanitasi, personal hygiene dan kebersihan lingkungan.