

BAB IV
HASIL TINJAUAN KASUS

Kunjungan Pertama

Hari/Tanggal Pengkajian : Minggu/17 juli 2022

Pukul : 17.00 Wib

I. SUBJEKTIF (S)

A. Identitas

Nama Anak	: By. C	
Umur	: 8 bulan	
Jenis kelamin	: Perempuan	
Alamat	: Jati Indah, Tanjung Bintang, Lampung Selatan.	
	Ibu	Ayah
Nama	: Ny.R	: Tn. D
Umur	: 22 Tahun	: 26 Tahun
Agama	: Islam	: Islam
Pendidikan	: SMA	: SMA
Pekerjaan	: IRT	: Buruh
Suku/Bangsa	: Jawa/Indonesia	: Jawa/Indonesia
Alamat	: Jati Indah, Tanjung Bintang, Lampung Selatan	

B. Anamnesa

1. Alasan Kunjungan :
Ibu mengatakan ingin memeriksakan anaknya
2. Keluhan Utama :
Ibu khawatir apakah anaknya sudah cukup MP-ASI atau belum.
3. Riwayat Kesehatan Ibu dan Keluarga
 - a. Data Kesehatan Anak
Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit yang pernah diderita atau sedang diderita seperti jantung, hipertensi, DM, asma, hepatitis, dan TBC.

b. Data Kesehatan Keluarga

Ibu mengatakan didalam keluarga tidak ada yang menderita penyakit menular, menahun dan menurun.

4. Riwayat Imunisasi

- a. Hepatitis B : Sudah dilakukan
- b. BCG : Susah dilakukan
- c. DPT : Sudah dilakukan
- d. Polio : Sudah dilakukan
- e. Campak : Belum dilakukan

5. Pola Kebutuhan Sehari-hari

a. Pola pemenuhan nutrisi

- Mulai MP-ASI : Usia 6 Bulan
- Frekuensi makan : 1-2 kali sehari
- Banyaknya : 1-2 sendok makan
- Jenis makanan : MP-ASI pabrikan
- Tekstur makanan : Cair
- Pola MP-ASI : Lembik
- Makanan selingan : 1x sehari
- Frekuensi minum : Air Mineral : 2-3 gelas(kecil)/hari
Susu : Asi

b. Pola eliminasi sehari-hari

- BAK
 - Frekuensi : 6-7x sehari
 - Warna : Kuning Jernih
- BAB
 - Frekuensi : 1 kali sehari
 - Konsistensi : Lembek

c. Pola aktivitas sehari-hari

- Tidur siang : +-5jam
Keluhan : Tidak ada
- Tidur Malam : +- 10 jam
Keluhan : Tidak ada

c. Personal hygiene

Mandi : 2x per hari atau setiap basah/kotor

Ganti baju : 2x per hari atau setiap basah/kotor

II. OBJEKTIF (O)

A. Pemeriksaan Umum

Keadaan umum : baik

Kesadaran : composmentis

Keadaan emosional : stabil

TTV : R: 32x/menit N: 100x/menit T:36,2 C

TB : 64 cm

BB : 8 kg

B. Pemeriksaan Fisik

a. Kepala

Kulit kepala : bersih, tidak ada ketombe

Rambut : hitam, tidak mudah rontok

Wajah : tidak oedema dan tidak pucat

Mata : konjungtiva : merah muda

Sklera : putih

Hidung : bersih, tidak ada polip

Telinga : bersih dan simetris

Mulut dan gigi : Bibir : tidak pucat

Lidah : bersih

Gigi : tidak ada caries

Gusi : tidak ada pembengkakan

b. Dada

Jantung : normal, bunyi lupdup

Paru-paru : normal, tidak ada wheezing dan ronchi

c. Abdomen

Bekas luka operasi : tidak ada

Tumor : tidak ada

- d. Ekstremitas
- | | | |
|-------------------|----------|---------------|
| Ekstremitas Atas | : Bentuk | : simetris |
| | Kuku | : tidak pucat |
| Ekstremitas bawah | : Bentuk | : simetris |
| | Kuku | : tidak pucat |
- e. Pemeriksaan Laboratorium : tidak dilakukan

III. ANALISA (A)

Diagnosa : By. C usia 8 bulan dengan pertumbuhan dan perkembangan sesuai usianya.

Masalah : Tidak nafsu makan

IV. PENATALAKSANAAN (P)

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa kondisinya baik
R: 32x/menit N: 100x/menit T: 36,2 x/menit
2. Melakukan pendekatan dengan pasien dan membina hubungan baik kepada pasien dan keluarganya
3. Melakukan informed consent untuk menjadi pasien studi kasus laporan tugas akhir
4. Memberikan penyuluhan kesehatan tentang pentingnya ketepatan dalam pemberian MP-ASI pada anak balita
5. Menganjurkan pada ibu untuk memberikan variasi MP-ASI tidak hanya olahan pabrikan saja namun juga MP-ASI Lokal.
6. Mengajarkan dan mempraktikkan pada ibu cara membuat variasi makanan dengan tekstur, jenis, frekuensi, serta porsi makanan yang tepat untuk anaknya sesuai usia anak.
7. Mempraktikkan memasak menu MP-ASI formula ayam tempe bersama ibu untuk menu hari ini
8. Menganjurkan pada ibu untuk tetap memberikan ASI pada anaknya.
9. Memberitahu ibu tentang apa yang perlu diperhatikan saat memberi makan
10. Mengajarkan pada ibu pola pengasuhan yang benar
11. Mengajarkan pada ibu Teknik pemberian makan yang baik dan benar

12. Mengajukan pada ibu untuk segera datang ke petugas kesehatan apabila terdapat keluhan pada anaknya.

Kunjungan kedua pada tanggal

Hari/Tanggal Pengkajian : Senin/18 juli 2022

Pukul : 07.00 Wib.

I. SUBJEKTIF (S)

1. Alasan Kunjungan

Untuk mengetahui keadaan anaknya. Ibu terlihat senang dan tidak cemas karena anaknya telah menghabiskan makanan yang diberikan dan ibu mengatakan telah memberikan MP-ASI sesuai dengan usia anak.

2. Pola Kebutuhan Sehari-hari

a. Pola pemenuhan nutrisi

- Sebelum dilakukan Asuhan

Mulai MP-ASI	: Usia 6 Bulan
Frekuensi makan	: 1-2 kali sehari
Banyaknya	: 1-2 sendok makan
Jenis makanan	: MP-ASI pabrikan
Tekstur makanan	: Cair
Pola MP-ASI	: Lembik
Makanan selingan	: 1x sehari
Frekuensi minum	: Air Mineral : 2-3 gelas (kecil)/hari
	Susu : Asi

- Sesudah dilakukan Asuhan

Frekuensi makan	: 1-2 kali sehari
Banyaknya	: 2-3 sendok makan
Jenis makanan	: MP-ASI Lokal
	Pagi (nasi,sayur bayam,telur)
	Siang (nasi,sayur,tahu)
	Sore (nasi,sayur,ampela)

- | | | |
|------------------|---|-------------------------------------|
| Tekstur makanan | : | Kental |
| Pola MP-ASI | : | Lumat |
| Makanan selingan | : | 1x sehari (buah pepaya) |
| Frekuensi minum | : | Air Mineral : 2-3 gelas(kecil)/hari |
| | | Susu : Asi |
- b. Pola eliminasi sehari-hari
- BAK

Frekuensi	:	6-7x sehari
Warna	:	Kuning Jernih
 - BAB

Frekuensi	:	1 kali sehari
Konsistensi	:	Lembek
- c. Pola aktivitas sehari-hari
- Tidur siang

	:	--5jam
Keluhan	:	Tidak ada
 - Tidur Malam

	:	-- 10 jam
Keluhan	:	Tidak ada
- d. Personal hygiene
- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| Mandi | : | 2x per hari atau setiap |
| basah/kotorGanti baju | : | 2x per hari atau setiap basah/kotor |

II. OBJEKTIF (O)

Pemeriksaan Umum

Kedadaan umum : baik

Kesadaran : composmentis

Kedadaan emosional : stabil

TTV : R: 37x/menit N: 102x/menit T:36C

III. ANALISA (A)

Diagnosa : By. C usia 8 bulan dengan pertumbuhan dan perkembangan sesuai usianya

Masalah : Tidak nafsu makan

IV. PENATALAKSANAAN (P)

1. Memberitahu ibu dan menjelaskan pada ibu hasil pemeriksaan anaknya baik dan dalam keadaan normal.
2. Mengevaluasi cara ibu dalam melakukan pemberian MP-ASI terhadap anaknya
3. Mengingatkan kembali pada ibu untuk tetap memberikan MP-ASI pada anaknya sesuai dengan usia anaknya.
4. Mempraktikan dan memasak menu MP-ASI hari ini formula telur bersama ibu
5. Memastikan apakah An.A mendapatkan MP-ASI cukup
6. Memberitahu ibu tanda bayi kenyang MP-ASI
7. Memberitahu ibu untuk datang ke PMB jika ada masalah yang tidak bisa diatasi

Kunjungan ketiga pada tanggal

Hari/Tanggal Pengkajian : Selasa/19 juli 2022

Pukul : 07.00 Wib

I. SUBJEKTIF (S)

1. Alasan Kunjungan

Untuk mengetahui keadaan anaknya. Ibu mengatakan anaknya telah menghabiskan porsi MP-ASI yang diberikan sesuai dengan usia anaknya.

2. Pola Kebutuhan Sehari-hari

a. Pola pemenuhan nutrisi

- Sebelum dilakukan Asuhan

Mulai MP-ASI	: Usia 6 bulan
Frekuensi makan	: 1-2 kali sehari
Banyaknya	: 1-2 sendok makan
Jenis makanan	: MP-ASI pabrikan
Tekstur makanan	: Cair
Pola MP-ASI	: Lembik
Makanan selingan	: 1x sehari
Frekuensi minum	: Air Mineral : 2-3 gelas (kecil)/hari
	Susu : Asi

- Sesudah dilakukan Asuhan

Frekuensi makan	: 2-3 kali sehari
Banyaknya	: 2-3 sendok makan bertambah hingga ½ gelas atau 125 cc
Jenis makanan	: MP-ASI Lokal Pagi (nasi,sayur ikan pindang) Siang (nasi,sayur,hati ayam) Sore (nasi,sayur,tahu)
Tekstur makanan	: kental
Pola MP-ASI	: Lumat
Makanan selingan	: 1-2 x sehari (buah mangga dan biskuit)
Frekuensi minum	: Air Mineral : 2-3 gelas(kecil)/hari

Susu : Asi

b. Pola eliminasi sehari-hari

- BAK
 - Frekuensi : 6-7x sehari
 - Warna : Kuning Jernih
- BAB
 - Frekuensi : 1 kali sehari
 - Konsistensi : Lembek

a. Pola aktivitas sehari-hari

- Tidur siang : +-5jam
 - Keluhan : Tidak ada
- Tidur Malam : +- 10 jam
 - Keluhan : Tidak ada

b. Personal hygiene

- Mandi : 2x per hari atau setiap basah/kotor
- Ganti baju : 2x per hari atau setiap basah/kotor

II. OBJEKTIF (O)

Pemeriksaan Umum

- Kedadaan umum : baik
- Kesadaran : composmentis
- Kedadaan emosional : stabil
- TTV : R: 35x/menit N:105x/menit T:36,1C

III. ANALISA (A)

Diagnosa : By.C usia 8 bulan dengan pertumbuhan dan perkembangan sesuai usianya.

Masalah : -

IV. PENATALAKSANAAN (P)

1. Memberitahu dan menjelaskan pada ibu hasil pemeriksaan pada anaknya baik.

R: 35x/menit N:105x/menit T:36,1C

2. Memberikan apresiasi pada ibu karena telah rutin memberikan MP-ASI yang tepat kepada anaknya sesuai dengan usianya.
3. Menganjurkan pada ibu untuk tetap memberikan MP-ASI yang bergizi dan bernutrisi.
4. Mempraktikkan dan memasak menu MP-ASI formula ikan pindang hari ini bersama ibu
5. Mengevaluasi tanda anak kenyang MP-ASI
6. Mengevaluasi pola asuhan, Teknik pemberian makan, serta ketepatan dalam pemberian MP-ASI
7. Memberitahu keluarga untuk memberikan pendampingan serta dukungan kepada ibu untuk memberikan MP-ASI yang tepat sesuai usia anaknya.
8. Menganjurkan kepada ibu untuk memeriksakan anaknya bila ada keluhan.

Kunjungan keempat pada tanggal

Hari/Tanggal Pengkajian : Rabu/20 juli 2022

Pukul : 08.00 Wib

I. SUBJEKTIF (S)

1. Alasan Kunjungan

Untuk mengetahui keadaan anaknya. Ibu mengatakan anaknya telah menghabiskan porsi MP-ASI yang diberikan sesuai dengan usia anaknya.

2. Pola Kebutuhan Sehari-hari

a. Pola pemenuhan nutrisi

- Sebelum dilakukan Asuhan

Mulai MP-ASI	: Usia 6 bulan
Frekuensi makan	: 1-2 kali sehari
Banyaknya	: 1-2 sendok makan
Jenis makanan	: MP-ASI pabrikan
Tekstur makanan	: Cair
Pola MP-ASI	: Lembik
Makanan selingan	: 1x sehari
Frekuensi minum	: Air Mineral : 2-3 gelas (kecil)/hari
	Susu : Asi

- Sesudah dilakukan Asuhan

Frekuensi makan	: 2-3 kali sehari
Banyaknya	: 2-3 sendok makan bertambah hingga ½ gelas atau 125 cc
Jenis makanan	: MP-ASI Lokal Pagi (nasi,sayur,lauk) Siang (nasi,sayur,lauk,buah) Sore (nasi,sayur,lauk)
Tekstur makanan	: kental
Pola MP-ASI	: Lumat
Makanan selingan	: 1-2 x sehari (buah semangka dan biskuit)
Frekuensi minum	: Air Mineral : 2-3 gelas(kecil)/hari

Susu : Asi

b. Pola eliminasi sehari-hari

- BAK
 - Frekuensi : 6-7x sehari
 - Warna : Kuning Jernih
- BAB
 - Frekuensi : 1 kali sehari
 - Konsistensi : Lembek

a. Pola aktivitas sehari-hari

- Tidur siang : +-5jam
 - Keluhan : Tidak ada
- Tidur Malam : +- 10 jam
 - Keluhan : Tidak ada

b. Personal hygiene

- Mandi : 2x per hari atau setiap basah/kotor
- Ganti baju : 2x per hari atau setiap basah/kotor

II. OBJEKTIF (O)

Pemeriksaan Umum

- Kedadaan umum : baik
- Kesadaran : composmentis
- Kedadaan emosional : stabil
- TTV : R: 31x/menit N:110x/menit T:36,2C

III. ANALISA (A)

Diagnosa : By.C usia 8 bulan dengan pertumbuhan dan perkembangan sesuai usianya.

Masalah :-

IV. PENATALAKSANAAN (P)

1. Memberitahu dan menjelaskan pada ibu hasil pemeriksaan pada anaknya baik. R: 31x/menit N:110x/menit T:36,2C

2. Memberikan apresiasi pada ibu karena telah rutin memberikan MP-ASI yang tepat kepada anaknya sesuai dengan usianya.
3. Menganjurkan pada ibu untuk tetap memberikan MP-ASI yang bergizi dan bernutrisi.
4. Mempraktikkan dan memasak menu MP-ASI formula ikan pindang hari ini bersama ibu
5. Mengevaluasi tanda anak kenyang MP-ASI
6. Mengevaluasi pola asuhan, Teknik pemberian makan, serta ketepatan dalam pemberian MP-ASI
7. Memberitahu keluarga untuk memberikan pendampingan serta dukungan kepada ibu untuk memberikan MP-ASI yang tepat sesuai usia anaknya.
8. Menganjurkan kepada ibu untuk memeriksakan anaknya bila ada keluhan.

Kunjungan kelima pada tanggal

Hari/Tanggal Pengkajian : Kamis/21 juli 2022

Pukul : 08.10 Wib

I. SUBJEKTIF (S)

1. Alasan Kunjungan

Untuk mengetahui keadaan anaknya. Ibu mengatakan anaknya telah menghabiskan porsi MP-ASI yang diberikan sesuai dengan usia anaknya.

2. Pola Kebutuhan Sehari-hari

a. Pola pemenuhan nutrisi

• Sebelum dilakukan Asuhan

Mulai MP-ASI : Usia 6 bulan
 Frekuensi makan : 1-2 kali sehari
 Banyaknya : 1-2 sendok makan
 Jenis makanan : MP-ASI pabrikan
 Tekstur makanan : Cair
 Pola MP-ASI : Lembik
 Makanan selingan : 1x sehari
 Frekuensi minum : Air Mineral : 2-3 gelas (kecil)/hari
 Susu : Asi

• Sesudah dilakukan Asuhan

Frekuensi makan : 2-3 kali sehari
 Banyaknya : 2-3 sendok makan bertambah
 hingga ½ gelas atau 125 cc
 Jenis makanan : MP-ASI Lokal
 Pagi (nasi,sayur,lauk)
 Siang (nasi,sayur,lauk)
 Sore (nasi,sayur,lauk)
 Tekstur makanan : kental
 Pola MP-ASI : Lumat
 Makanan selingan : 1-2 x sehari
 Frekuensi minum : Air Mineral : 2-3 gelas(kecil)/hari
 Susu : Asi

b. Pola eliminasi sehari-hari

- BAK

Frekuensi : 6-7x sehari

Warna : Kuning Jernih

- BAB

Frekuensi : 1 kali sehari

Konsistensi : Lembek

a. Pola aktivitas sehari-hari

- Tidur siang : +-5jam

Keluhan : Tidak ada

- Tidur Malam : +- 10 jam

- Keluhan : Tidak ada

b. Personal hygiene

Mandi : 2x per hari atau setiap basah/kotor

Ganti baju : 2x per hari atau setiap basah/kotor

II. OBJEKTIF (O)

Pemeriksaan Umum

Keadaan umum : baik

Kesadaran : composmentis

Keadaan emosional : stabil

TTV : R: 37x/menit N:102x/menit T:36C

III. ANALISA (A)

Diagnosa : By.C usia 8 bulan dengan pertumbuhan dan perkembangan sesuai usianya.

Masalah : -

IV. PENATALAKSANAAN (P)

1. Memberitahu dan menjelaskan pada ibu hasil pemeriksaan pada anaknya baik.

R: 37x/menit N:102x/menit T:36C

2. Memberikan apresiasi pada ibu karena telah rutin memberikan MP-ASI yang tepat kepada anaknya sesuai dengan usianya.
3. Menganjurkan pada ibu untuk tetap memberikan MP-ASI yang bergizi dan bernutrisi.
4. Mempraktikkan dan memasak menu MP-ASI formula ikan pindang hari ini bersama ibu
5. Mengevaluasi tanda anak kenyang MP-ASI
6. Mengevaluasi pola asuhan, Teknik pemberian makan, serta ketepatan dalam pemberian MP-ASI
7. Memberitahu keluarga untuk memberikan pendampingan serta dukungan kepada ibu untuk memberikan MP-ASI yang tepat sesuai usia anaknya.
8. Menganjurkan kepada ibu untuk memeriksakan anaknya bila ada keluhan.

Kunjungan keenam pada tanggal

Hari/Tanggal Pengkajian : Jum'at/22 juli 2022

Pukul : 07.20 Wib

I. SUBJEKTIF (S)

1. Alasan Kunjungan

Untuk mengetahui keadaan anaknya. Ibu mengatakan anaknya telah menghabiskan porsi MP-ASI yang diberikan sesuai dengan usia anaknya.

2. Pola Kebutuhan Sehari-hari

a. Pola pemenuhan nutrisi

- Sebelum dilakukan Asuhan

Mulai MP-ASI	: Usia 6 bulan
Frekuensi makan	: 1-2 kali sehari
Banyaknya	: 1-2 sendok makan
Jenis makanan	: MP-ASI pabrikan
Tekstur makanan	: Cair
Pola MP-ASI	: Lembik
Makanan selingan	: 1x sehari
Frekuensi minum	: Air Mineral : 2-3 gelas (kecil)/hari
	Susu : Asi

- Sesudah dilakukan Asuhan

Frekuensi makan	: 2-3 kali sehari
Banyaknya	: 2-3 sendok makan bertambah hingga ½ gelas atau 125 cc
Jenis makanan	: MP-ASI Lokal
	Pagi (nasi,sayur,lauk)
	Siang (nasi,sayur,lauk)
	Sore (nasi,sayur,lauk)
Tekstur makanan	: kental
Pola MP-ASI	: Lumat
Makanan selingan	: 1-2 x sehari
Frekuensi minum	: Air Mineral : 2-3 gelas(kecil)/hari
	Susu : Asi

b. Pola eliminasi sehari-hari

• BAK

Frekuensi : 6-7x sehari

Warna : Kuning Jernih

• BAB

Frekuensi : 1 kali sehari

Konsistensi : Lembek

a. Pola aktivitas sehari-hari

- Tidur siang : +-5jam

Keluhan : Tidak ada

- Tidur Malam : +- 10 jam

- Keluhan : Tidak ada

b. Personal hygiene

Mandi : 2x per hari atau setiap basah/kotor

Ganti baju : 2x per hari atau setiap basah/kotor

II. OBJEKTIF (O)

Pemeriksaan Umum

Keadaan umum : baik

Kesadaran : composmentis

Keadaan emosional : stabil

TTV : R: 38x/menit N:112x/menit T:36,2C

III. ANALISA (A)

Diagnosa : By.C usia 8 bulan dengan pertumbuhan dan perkembangan sesuai usianya.

Masalah : -

IV. PENATALAKSANAAN (P)

1. Memberitahu dan menjelaskan pada ibu hasil pemeriksaan pada anaknya baik.

R: 38x/menit N:112x/menit T:36,2C

2. Memberikan apresiasi pada ibu karena telah rutin memberikan MP-ASI yang tepat kepada anaknya sesuai dengan usianya.
3. Menganjurkan pada ibu untuk tetap memberikan MP-ASI yang bergizi dan bernutrisi.
4. Mempraktikkan dan memasak menu MP-ASI formula ikan pindang hari ini bersama ibu
5. Mengevaluasi tanda anak kenyang MP-ASI
6. Mengevaluasi pola asuhan, Teknik pemberian makan, serta ketepatan dalam pemberian MP-ASI
7. Memberitahu keluarga untuk memberikan pendampingan serta dukungan kepada ibu untuk memberikan MP-ASI yang tepat sesuai usia anaknya.
8. Menganjurkan kepada ibu untuk memeriksakan anaknya bila ada keluhan.

Kunjungan ketujuh pada tanggal

Hari/Tanggal Pengkajian : Sabtu/23 juli 2022

Pukul : 08.00 Wib

I. SUBJEKTIF (S)

1. Alasan Kunjungan

Untuk mengetahui keadaan anaknya. Ibu mengatakan anaknya telah menghabiskan porsi MP-ASI yang diberikan sesuai dengan usia anaknya.

2. Pola Kebutuhan Sehari-hari

a. Pola pemenuhan nutrisi

• Sebelum dilakukan Asuhan

Mulai MP-ASI : Usia 6 bulan
 Frekuensi makan : 1-2 kali sehari
 Banyaknya : 1-2 sendok makan
 Jenis makanan : MP-ASI pabrikan
 Tekstur makanan : Cair
 Pola MP-ASI : Lembik
 Makanan selingan : 1x sehari
 Frekuensi minum : Air Mineral : 2-3 gelas (kecil)/hari
 Susu : Asi

• Sesudah dilakukan Asuhan

Frekuensi makan : 2-3 kali sehari
 Banyaknya : 2-3 sendok makan bertambah
 hingga ½ gelas atau 125 cc
 Jenis makanan : MP-ASI Lokal
 Pagi (nasi,sayur,lauk)
 Siang (nasi,sayur,lauk)
 Sore (nasi,sayur,lauk)
 Tekstur makanan : kental
 Pola MP-ASI : Lumat
 Makanan selingan : 1-2 x sehari
 Frekuensi minum : Air Mineral : 2-3 gelas(kecil)/hari
 Susu : Asi

b. Pola eliminasi sehari-hari

• BAK

Frekuensi : 6-7x sehari

Warna : Kuning Jernih

• BAB

Frekuensi : 1 kali sehari

Konsistensi : Lembek

a. Pola aktivitas sehari-hari

- Tidur siang : +-5jam

Keluhan : Tidak ada

- Tidur Malam : +- 10 jam

- Keluhan : Tidak ada

b. Personal hygiene

Mandi : 2x per hari atau setiap basah/kotor

Ganti baju : 2x per hari atau setiap basah/kotor

II. OBJEKTIF (O)

Pemeriksaan Umum

Keadaan umum : baik

Kesadaran : composmentis

Keadaan emosional : stabil

TTV : R: 35x/menit N:100x/menit T:36,1C

III. ANALISA (A)

Diagnosa : By.C usia 8 bulan dengan pertumbuhan dan perkembangan sesuai usianya.

Masalah : -

IV. PENATALAKSANAAN (P)

1. Memberitahu dan menjelaskan pada ibu hasil pemeriksaan pada anaknya baik.

R: 35x/menit N:100x/menit T:36,1C

2. Memberikan apresiasi pada ibu karena telah rutin memberikan MP-ASI yang tepat kepada anaknya sesuai dengan usianya.
3. Menganjurkan pada ibu untuk tetap memberikan MP-ASI yang bergizi dan bernutrisi.
4. Mempraktikkan dan memasak menu MP-ASI formula ikan pindang hari ini bersama ibu
5. Mengevaluasi tanda anak kenyang MP-ASI
6. Mengevaluasi pola asuhan, Teknik pemberian makan, serta ketepatan dalam pemberian MP-ASI
7. Memberitahu keluarga untuk memberikan pendampingan serta dukungan kepada ibu untuk memberikan MP-ASI yang tepat sesuai usia anaknya.
8. Menganjurkan kepada ibu untuk memeriksakan anaknya bila ada keluhan.