

DAFTAR PUSTAKA

- Afianti, A. I. (2020). *Gambaran Kemampuan Pemenuhan ADL (Activity Daily Living) pada Pasien Post Stroke di RSUD Sleman [Poltekkes Kemenkes Yogyakarta]*. Retrieved from <http://poltekkesjogja.ac.id>
- Akmilia, Z. F. (2022). *Gambaran Perilaku Hygiene Sanitasi Makanan Pada Ibu Yang Memiliki Anak Balita Usia 24-59 Bulan Di Desa Tepisari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo*.
- Alamsyah, Q., Dewi, W. N., & Utomo, W. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi self efficacy pasien penyakit jantung koroner setelah percutaneous coronary intervention. *Jurnal Ners Indonesia*, 11(1), 65. Retrieved from <https://doi.org/10.31258/jni.11.1.65-74>
- Alisa, F. (2018). Hubungan dukungan keluarga dan sikap terhadap kemandirian pasien pasca stroke dalam melakukan activity of daily living (ADL) di Poliklinik Saraf RSUP Dr . M . Djamil Padang Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi*, 9(2), 124–130.
- Amelia, M., Nurchayati, S., & Veni Elita. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga untuk memberikan dukungan kepada klien diabetes mellitus dalam menjalani diet. *Jom Psik*, 1(2), 1–10. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/188808-ID-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi.pdf>
- Amelia, R., & Kurniawati, I. (2020). Hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan diet hipertensi pada penderita hipertensi di Kelurahan Tapos Depok. *Jurnal Kesehatan Saelmakers Perdana*, 3(1), 77–90. Retrieved from <http://ojs.ukmc.ac.id/index.php/JOH>
- Andriyani W, Sudirman, Y. S. (2020). Literature Review : Faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian lansia dalam melakukan activity daily living. *Nursing Sciences Journal*, 4(2), 65–80.
- Bunga, B. N., & Kiling, I. T. (2015). Efikasi diri dan pengukurannya pada orang usia lanjut. *Seminar Nasional Educational Wellbeing, 2009*, 33–43. Retrieved from http://eprints.umk.ac.id/4904/5/Full_ProSIDing_Semnas_Psi_UMK_2015.34-44.pdf
- Dijkstra, A., Smith, J., & White, M. (2014). Measuring care dependency with the care dependency scale (CDS). *Care Dependency Scale*, 1–35.
- Erlina, L. (2019). Gambaran self- efficacy mobilisasi pasien pasca bedah. *Jurnal Riset Kesehatan*, 11(1), 52–57.

- Erlina, L. (2020). Efikasi Diri Dalam Meningkatkan Kemampuan Mobilisasi Pasien. In *Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung*.
- Fadhilah, F. G., & Sari, I. (2021). Analisis perawatan partus sektio caesarea pasien Rawat Inap Jamkesmas Ina-Cbg's di RSUD Muhammadiyah Cirebon. *Jurnal Sosial Sains*, 1(8), 838–845. Retrieved from <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i8.173>
- Fitriyah, L. A., Wijayadi, A. W., Manasikana, O. A., & Hayati, N. (2019). Menanamkan Efikasi Diri dan Kestabilan Emosi. In *LPPM UNHASY Tebuireng Jombang* (Issue 55). Jawa Timur: LPPM UNHASY Tebuireng Jombang. Retrieved from <http://eprints.unhasy.ac.id/43/17/LINA-Buku-ISBN-Efikasi-Diri.pdf>
- Graf, C. (2019). The lawton instrumental activities of daily living (IADL) scale. *American Journal of Nursing*, 108(4), 52–62. Retrieved from <https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000314810.46029.74>
- Habiawati, H. (2018). Hubungan dukungan keluarga dengan mobilisasi dini pada ibu post sectio caesaria di Ruang Nifas Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018.
- Hakim, A. N., & Arsy, G. R. (2022). Hubungan tingkat pengetahuan keluarga dengan perawatan penderita hipertensi di rumah. *Nursing Information Journal*, 2(1), 41–46. Retrieved from <https://doi.org/10.54832/nij.v2i1.280>
- Haniba, S. W. (2018). *Analisa Faktor-faktor terhadap Tingkat Kecemasan Pasien yang Akan Menjalani Operasi di Ruang Rawat Inap RSUD Bangil* (Vol. 2, Issue 1).
- Hardianti, D., & Hos, J. (2020). Bentuk dukungan keluarga dalam menjaga kesehatan mental lansia. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 1(2), 138–147.
- Hoga, D., Florida, B., & Agustine, U. (2022). Kebutuhan personal hygiene pada pasien dengan post sectio caesarea. *Jurnal Keperawatan Sumba*, 1(1), 8–14. Retrieved from <https://jurnal.poltekeskupang.ac.id/index.php/jks%0AKEBUTUHAN>
- Karunia., E. (2016). Hubungan antara dukungan keluarga dengan kemandirian Activity of Daily Living Pascastroke. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4 (2), 213–224. <https://doi.org/10.20473/jbe.v4i2.2016.213>
- Katz, S. (2013). Assessing self-maintenance: Activities of daily living, mobility, and instrumental activities of daily living. *Journal of the American Geriatrics Society*, 31(12), 721–727. Retrieved from <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1983.tb03391.x>
- Kusumaningrum, A. T., & Kartikasari, R. I. (2020). Peningkatan self efficacy

terhadap kemampuan mobilisasi dini pada ibu pascalin post sectio caesarea. *Jurnal Midpro*, 12(1), 88–98. Retrieved from <https://doi.org/10.30736/md.v12i1.186>

Leifer, G. (2019). *Introduction to Maternity and Pediatric Nursing*. Canada:Elsevier.

Lubis, J. A., Barus, L., Studi, P., Kebidanan, S.-1, Tingi, S., & Kesehatan, I. (2019). Persiapan Ibu Nifas Dengan Ambulasi Dini Pada Post Sectio Caesarea Di Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan Tahun 2019. *Journal Of Midwifery Senior*, 2(1), 52–57.

Matono, H., & Kris, P. (2013). *Buku Ajar Giatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Mayasari, D., Imanto, M., Larasati, T. A., Ningtiyas, F., & Ilmu. (2019). Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kemandirian dalam activity daily living pada pasien pasca stroke di Poliklinik Syaraf RSUD Dr . H . Abdul Moeloek Bandar Lampung. *J Agromedicine*, 6(2), 277–282.

NHS. (2018). *Early mobilisation in hospital a guide to help your recovery*. NHS Foundation Trust.

Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurhayati, N. A., Andriyani, S., & Malisa, N. (2015). Relaksasi autogenik terhadap penurunan skala nyeri pada ibu post operasi sectio saecarea. *Jurnal Skolastik Keperawatan*, 1(2), 52–61. Retrieved from <https://doi.org/10.35974/jsk.v1i2.87>

Nurwulan, D. (2017). Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien pre anastesi dengan tindakan spinal anastesi di RSUD Sleman. *Skripsi*, 1–11.

Padila. (2015). *Asuhan Keperawatan Maternitas II*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Pan, J., Hei, Z., Li, L., Zhu, D., Hou, H., Wu, H., Gong, C., & Zhou, S. (2020). The advantage of the implementation of enhanced recovery after surgery (ERAS) in acute pain management during elective cesarean delivery: a prospective randomized controlled trial. *Therapeutics and Clinical Risk Management*, 16, 369.

Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Lowdermilk, D. L., Wilson, D., & Perry, S. E. (2017). *Maternal Child Nursing Care Fifth Edition*. Elsevier Mosby.

Pertamita. (2017). Hubungan efikasi diri dengan kemandirian aktivitas sehari0hari pada pasien stroke di Rsud Tugerejo, Semarang Dan Rsud K.R.M.T Wongsonegoro. *Skripsi*.

Pompey, C., Mueseri, B., & Kritpracha, C. (2020). Self-efficacy to perform

activities of daily living predicts independence in activities of daily living in subacute stroke patients. *GSTF Journal of Nursing and Health Care*.

- Purba, A., Anggorowati, A., Sujianto, U., & Muniroh, M. (2021). Penurunan nyeri post sectio caesarea melalui teknik relaksasi benson dan natural sounds berbasis audio visual. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 4(2), 425–432. Retrieved from <https://doi.org/10.31539/jks.v4i2.1808>
- Puspita, D., R. (2018). *Hubungan antara Self Efficacy dengan Penerimaan Diri pada Pasien Penyakit Jantung*. Yogyakarta: Program Studi Psikologi Universitas Islam.
- Rahim, W. A., Rompas, S., & Kallo, V. D. (2019). Hubungan antara pengetahuan perawatan luka pasca bedah sectio caesarea (sc) dengan tingkat kemandirian pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Manado. *E-Journal Keperawatan (e-Kp)*, 7(1), 1–7.
- Ramadhani, E., & Irawati, D. (2019). Hubungan self efficacy dengan tingkat kemandirian dalam melakukan activity daily living (ADL) pada pasien stroke di Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Tahun 2019. *Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1–15.
- Riskesdas. (2018a). Laporan Nasional RISKESDAS 2018 Kementerian Kesehatan RI. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* (p. 674). Retrieved from http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- Riskesdas. (2018b). Laporan Provinsi Lampung RIKESDAS 2018. *Laporan Provinsi Lampung RISKESDAS 2018*, 1–674. Retrieved from http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- Rizkasary, D., T, N. K., Faisal, I., & Veri, N. (2022). Self-efficacy meningkatkan kemampuan mobilisasi dini pasien pasca bedah digestif di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh. *Malahayati Nursing Journal*, 4(3), 517–524.
- Salamung, N., Pertiwi, M. R., Ifansyah, M. N., Riskika, S., Maurida, N., Primasari, N. A., Rumbo, H., & Al., E. (2021). Keperawatan Keluarga (Family Nursing). In *Duta Media Publishing*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Schwarzer, R. (2021). The general self-efficacy scale (GSE). *Reserchgate, January*.
- Setyawan, D., & Widiyanto, B. (2019). Pengaruh ambulasi dini terhadap peningkatan activity of daily living pada pasien post kateterisasi jantung di RS Telogorejo Semarang. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebianan*, 11(2), 1–11.

- Sitinjak, H. L. (2019). Indikasi medis persalinan dengan sectio caesarea menurut faktor risiko di RSD Kolonel Abundjani Bangko. *Jurnal Kesehatan Dan Sains Terapan STIKes Merangin*, 5(1), 63–75.
- Sudrajat, A., Wartonah, W., Riyanti, E., & Suzana, S. (2019). Self efficacy meningkatkan perilaku pasien dalam latihan mobilisasi post pperasi ORIF pada ekstremitas bawah. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan*, 6(2), 175–183. <https://doi.org/10.32668/jitek.v6i2.187>
- Sumaryati, Galih Widodo, G., & Purwaningsih, H. (2018). Hubungan mobilisasi dini dengan tingkat kemandirian pasien post sectio caecarea di Bangsal Mawar RSUD Temanggung. *Indinesian Jurnal of Nursing*, 1(1), 20–28.
- Susanto, T. (2021). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga, Aplikasi Teori Pada Praktik Asuhan Keperawatan Keluarga—Edisi Dua*. Jakarta: TIM 2021.
- Tika, T. T., Sidharti, L., Himayani, R., & Rahmayani, F. (2022). Metode ERACS sebagai program perioperatif pasien operasi caesar. *Jurnal Medika Hutama*, 03(02). *Retreived from* <http://jurnalmedikahutama.com>
- Wahyu, A. (2018). Efektifitas relaksasi benson terhadap penurunan nyeri pasien pasca sectio caesarea. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 2(1), 236–251. *Retreived from* <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/jks.v2i1.303>
- Wahyuni, S., Effendy, C., Kusumaningrum, F. M., & Dewi, F. S. T. (2021). Factors Associated with Independence for Elderly People in Their Activities of Daily Living. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 9(1), 44. *Retreived from* <https://doi.org/10.20473/jbe.v9i12021.44-53>
- Wardani, T. A. P., Nursalam, N., & M. Has, E. M. (2020). Kemandirian perawatan ibu post sectio caesarea dengan menggunakan pendekatan discharge planning berdasarkan teori self care orem. *Fundamental and Management Nursing Journal*, 7(2), 177–185. *Retreived from* <https://doi.org/10.20473/fmnj.v1i1.12126>
- Warmiyanti, & Ratnasari, F. (2022). Pengaruh sectio caesarea metode eracs terhadap percepatan mobilisasi pada ibu bersalin di RS Hermina Daan Mogot Tahun 2022. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(9), 821–829. *Retreived from* <https://doi.org/10.36418/cerdika.v2i9.431>
- World Health Organization (WHO). (2021). *Cesarean section rates continue to rise, amid growing inequalities in acces.*
- Yuliandari, M. S. (2020). Hubungan Efikasi Diri dengan Activity of Daily Living (ADL) pada Pasien Post Operasi di Rumah Sakit Tingkat III Baladhika Husada Jember. *Skripsi*.