

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi pustaka tentang gambaran penderita tuberkulosis paru di Provinsi Lampung Tahun 2019-2020 yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penderita tuberkulosis tertinggi sebanyak 192 dengan prevalensi (8,5%) pada penelitian yang dilakukan oleh Piani, Dwi Okta (2019) di Puskesmas Kampung Sawah, Kota Bandar Lampung.
2. Penderita tuberkulosis paru BTA positif mayoritas terjadi pada laki – laki dengan jumlah penderita tertinggi yaitu 107 penderita (63,4%) yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Piani, Dwi Okta (2019) dan terendah sebanyak 17 penderita (55,7%) yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Malau, Adi Putra (2019).
3. Usia penderita tuberkulosis paru BTA positif mayoritas berusia 35 – 44 tahun sebanyak 50 penderita (26%) pada penelitian yang dilakukan oleh Piani, Dwi Okta (2019).

B. Saran

Berdasarkan data yang diperoleh dari studi pustaka tentang gambaran penderita tuberkulosis paru di Provinsi Lampung Tahun 2019-2020, maka peneliti menyarankan:

1. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung: Disarankan untuk meningkatkan program edukasi masyarakat mengenai pencegahan dan pengobatan tuberkulosis, agar masyarakat lebih memahami pentingnya deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan.
2. Bagi Puskesmas: Puskesmas di wilayah Provinsi Lampung hendaknya melakukan kunjungan rumah secara rutin untuk memantau pasien tuberkulosis, terutama bagi mereka yang memiliki risiko tinggi, agar pengobatan dapat dilakukan secara optimal.

3. Bagi Pasien dan Keluarga: Diharapkan agar pasien tuberkulosis selalu patuh dalam menjalani pengobatan dan keluarga dapat memberikan dukungan moral serta mengingatkan pasien untuk minum obat secara teratur.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan berobat pada pasien tuberkulosis, guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah ini.
5. Bagi Masyarakat Umum: Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mendukung pasien tuberkulosis dengan cara memberikan informasi dan dukungan emosional, serta membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kesembuhan pasien.