

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan hasil penelitian tentang hubungan paritas, preeklamsia, dan usia gestasi terhadap kejadian BBLR di wilayah Kerja Puskesmas Yosomulyo tahun 2021.

1. Gambaran kejadian BBLR yang dilahirkan dari ibu paritas berisiko di Wilayah kerja Puskesmas Yosomulyo Tahun 2021 sebesar 51,3%.
2. Gambaran kejadian BBLR yang dilahirkan dari ibu preeklamsia di Wilayah kerja Puskesmas Yosomulyo Tahun 2021 sebesar 64,1%.
3. Gambaran kejadian BBLR yang dilahirkan dari ibu dengan usia gestasi berisiko di Wilayah kerja Puskesmas Yosomulyo sebesar 48,7%.
4. Tidak ada hubungan yang signifikan pada paritas terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Yosomulyo tahun 2021.
5. Ada hubungan antara preeklamsia terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Yosomulyo tahun 2021.
6. Ada hubungan antara usia gestasi terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Yosomulyo tahun 2021.

B. Saran

1. Bagi Puskesmas

Diharapkan kepada pihak puskesmas untuk dapat melakukan skrining sejak dini pada ibu hamil untuk pencegahan preeklamsia dan usia gestasi pada

ibu hamil. Menganjurkan ibu hamil melakukan pemeriksaan *antenatal care* rutin selama kehamilannya khususnya pada ibu dengan usia berisiko, melakukan cek tekanan darah secara rutin setiap 2 minggu sekali pada ibu hamil dengan preeklampsia, melakukan cek protein urin, edema, dan kondisi janin, sehingga dapat mencegah terjadinya BBLR.

2. Bagi Prodi Kebidanan Metro

Diharapkan lebih menambah buku atau referensi sebagai bahan bacaan terutama tentang BBLR, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai referensi pembuatan tugas akhir selanjutnya dan sebagai bahan referensi untuk belajar.

3. Bagi peneliti lain

Diharapkan untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti tentang faktor penyebab terjadinya BBLR untuk menambah variabel penelitian dan dengan jumlah responden yang lebih banyak lagi.

